



Module « Cartes de présence » *Mode d'emploi*

Ce module permet d'accéder aux cartes de répartition maillée (L93 10x10km) de tous les groupes faunistiques.

Comme le module Atlas (http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=505) il se présente sous la forme d'une fenêtre cartographique surmontée de différents boutons qui permettent d'accéder à des requêtes temporelles prédéfinies.

Le détail de ces fonctionnalités est présenté ci-dessous.

1 Définir une requête

Étape 1 : choix du groupe faunistique

Très simplement il s'agit de cliquer l'icône correspondant au groupe de l'espèce que vous souhaitez observer. Bien sûr, selon les droits attribués, vous ne verrez qu'une partie des groupes faunistiques ou bien tous, certains n'étant pas ouverts à la saisie ou à la consultation publique.



Étape 2 : choix de l'espèce

Au moyen de la saisie automatique ou du menu déroulant, il vous suffit de sélectionner l'espèce.



Étape 3 : Choix de l'année

Vous pouvez choisir l'année qui vous intéresse, ou la décennie échuée. Cet intervalle est flottant, c'est-à-dire qu'il s'incrémente automatiquement au 1/01 (2002-2011 >> 2003-2012...).





Étape 4 : choix de l'intervalle

Vous pouvez voir 3 lignes dans le tableau.

La première indique, dans la cellule centrale l'année sélectionnée, les cellules qui l'encadrent affichent l'année précédente et l'année à venir.

La seconde ligne, vous permet de sélectionner une saison

La troisième, vous donne accès à des cartes mensuelles.

2010	PRESENCE_TEXT_FULL_YEAR 2011											2012	
hiver 10-11		printemps				été			automne			hiver 11-12	
Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan

La cellule sélectionnée s'affiche en jaune.

En cliquant sur **AFFICHER**, la carte est calculée et affichée à l'écran.

2 Exemple d'une requête et de la carte qui en résulte

Paramètres de la requête

- L'exemple retenu est pris parmi les mammifères
- L'espèce est le Chamois (*Rupicapra rupicapra*)
- Période de la requête : dernière décennie (2002-2011)
- Intervalle : toute l'année (cela signifie que toutes les données d'une année sont comprises en compte)

Voir copie d'écran ci-après...



Tutoriel « Carte de présence » – LPO Aquitaine adapté par la LPO Franche-Comté

Protection des espaces

Protection des espèces

Observer

Publications

S'informer

Les partenaires

Obsnatu La Base

Des cartes pour voir

Quelques cartes

Atlas des oiseaux nicheurs

Liste communale des oiseaux

Cartes de présence

Observations et galeries

Aide et statistiques

Synthèse

Chamols

Affichez

Carte espèce

Fiche espèce

Quand la voir

Les galeries

[2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2002-2011]

2001

2002-2011

2012

hiver 01-...

printemps

été

automne

hiver -12

Déc

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Déc

Jan

Photo aérienne

Carte du relief

Carte relief couleur

Cartes des unités paysagères

Chamols (*Rupicapra rupicapra*)

Cliquez sur une maille avec des données

E 7°14'28'' / N 48°04'25''

Nombre de mailles : 100 (1591 données)

l'Europe s'engage en Franche-Comté

Conseil régional de Franche-Comté

PRÉFET DE LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ


Le Doubs CONSEIL GÉNÉRAL www.doubs.fr



3 Visualisation des graphes

Pour visualiser les graphes, il suffit de cliquer l'onglet « Quand la voir ».

Désormais ces graphes sont calculés avec les maximaux pentadaires. Cette méthode permet de lisser les variations de la pression d'observation, ce qui les rends beaucoup plus robustes, donc plus conforme à la réalité de la phénologie des espèces.



Exemple du Chamois (*Rupicapra rupicapra*), ce graphe correspond à la requête de la carte ci-dessus.


Remarque : Les onglets « Fiche espèces » et « La galerie », renvoient respectivement aux statuts, et aux photos de l'espèce ajoutée au fil de l'eau avec les données.



4 L'atlas des oiseaux en hiver

Grâce à ce module, il est possible d'avoir accès aux cartes annuelles des oiseaux en hiver. Il suffit pour cela de procéder comme précédemment décrit et de sélectionner pour l'intervalle, « hiver 20XX-20YY ».

L'exemple pris ici est celui du Tarin des aulnes au cours de l'hiver 2010-2011.



5 Consultation à la maille

En cliquant sur une maille, vous aurez accès aux informations suivantes :

- Le numéro de la maille, et la possibilité de la télécharger dans Google Earth
- Le nombre de données (mini, maxi) puis la moyenne et l'écart type. Comme pour les graphes, la taille des points n'est plus le cumul du nombre de données, mais la somme des maxima pentadaires, ce qui fournit une indication bien plus proche de ce que peut être l'importance de l'occurrence des espèces par maille.
- Liste des communes
- Liste des observateurs

