

Quand ?

- **Périodes**

	P1	P2	P3
Espèces et phases du cycle de vie visées	Espèces précoces en migration pré-nuptiale (crapaud commun, grenouilles rousse et agile, salamandre tachetée, tritons)	Espèces plus tardives (grenouilles vertes, sonneur à ventre jaune, rainette arboricole) et espèces précoces quittant les sites de reproduction	Seconde période d'accouplement des salamandres, espèces en migration vers les quartiers d'hiver et dispersion juvénile
En plaine (<500m d'altitude)	Février-Mars	Avril-Mai	Septembre-Octobre
En altitude (>500m)	Mars-Avril	Mai-Juin	Septembre

Début des prospections : 2 heures après le coucher du soleil

Durée de la prospection : 3h max. (20h30 à minuit)

- **Conditions**

→ Température > 8°C

→ Pluie ou soirée consécutive à une journée pluvieuse



Prévisions météo en ligne sur Météo France <http://www.meteofrance.com/accueil>



Cartes des itinéraires routiers (scan 25 IGN) à imprimer pour prise de notes précises directement sur le fond de carte (particulièrement début/fin des zones de traversée)

Fiche de relevé des traversées routières d'amphibiens à imprimer avant chaque passage (1 fiche par passage)

Guide d'aide à la détermination des amphibiens de Franche-Comté