

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Nom français	Nom latin	Catégorie UICN	Critères
MAMMIFERES hors Chiroptères			
ERINACEIDAE			
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	LC	
SORICIDAE			
Crocidure leucode	<i>Crocidura leucodon</i>	DD	
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	LC	
Crossope de Miller	<i>Neomys anomalus</i>	EN	B2a
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	NT	
Musaraigne alpine	<i>Sorex alpinus</i>	NT	
Musaraigne carrelet	<i>Sorex araneus</i>	DD	
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>	LC	
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	LC	
TALPIDAE			
Taupe d'Europe	<i>Talpa europea</i>	LC	
LEPORIDAE			
Lièvre brun	<i>Lepus europaeus</i>	LC	
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	NE	
SCIURIDAE			
Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	LC	
Marmotte	<i>Marmota marmota</i>	NE	
CASTORIDAE			
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>	VU	D**
MURIDAE			
Grand Hamster	<i>Cricetus cricetus</i>	RE	
Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>	LC	
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	LC	
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	RE	
Campagnol terrestre	<i>Arvicola terrestris</i>	LC	
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	LC	
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	DD	
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	LC	
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	LC	
Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>	DD	
Souris grise	<i>Mus musculus</i>	LC	
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>		

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	LC	
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	NT	

MYOXIDAE

Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	NT°	
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	DD	
Loir gris	<i>Myoxus glis</i>	LC	

MYOCASTORIDAE

Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	NE	
----------	-------------------------	----	--

CANIDAE

Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	LC	
Loup d'Europe	<i>Canis lupus</i>	RE	
Chien viverrin	<i>Myctereutes procyonoides</i>	NE	

URSIDAE

Ours brun	<i>Ursus arctos</i>	RE	
-----------	---------------------	----	--

PROCYONIDAE

Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	NE	
--------------	----------------------	----	--

MUSTELIDAE

Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	RE	
Fouine	<i>Martes foina</i>	LC	
Martre des pins	<i>Martes martes</i>	LC	
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	LC	
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	LC	
Vison d'Europe	<i>Mustela lutreola</i>	RE	
Vison d'Amérique	<i>Mustela vison</i>	NE	
Putois européen	<i>Mustela putorius</i>	NT°	
Belette	<i>Mustela nivalis</i>	NT°	

VIVERRIDAE

Genette	<i>Genetta genetta</i>	NE	
---------	------------------------	----	--

FELIDAE

Chat forestier	<i>Felis sylvestris</i>	LC	
Lynx boréal	<i>Lynx lynx</i>	VU	D*

SUIDAE

Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	LC	
----------	-------------------	----	--

CERVIDAE

Chevreuril	<i>Capreolus capreolus</i>	LC	
Cerf elaphe	<i>Cervus elaphus</i>	LC	
Daim	<i>Dama dama</i>	NE	
Cerf sika	<i>Cervus nippon</i>	NE	

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

BOVIDAE

Bouquetin	<i>Capra ibex</i>	NE	
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>	LC	

OISEAUX

PODICIPEDIDAE

Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	LC	
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	LC	
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	NE	

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	NE	
----------------	----------------------------	----	--

ARDEIDAE

Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	RE	
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	CR	C2a(i) ; D
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	EN	D
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	NE	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	LC	
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	CR	C2a(i) ; D

CICONIIDAE

Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	DD	
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	VU**	D

ANATIDAE

Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>	NE	
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	NE	
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	NE	
Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NE	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	NE	
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	CR	B2a ; D
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	DD	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC	
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	CR	D
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	NE	
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	CR	B2a ; D
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	VU*	D
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	NT**	D
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	NT**	D

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	DD	
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	NT°	

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	EN	C1
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	CR	A2ac ; D
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	EN*	D
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	EN	C1 ; D
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	CR	D
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	LC	
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	LC	
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	LC	
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	CR	D
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	RE	
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	DD	

FALCONIDAE

Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	LC	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	LC	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	VU*	D

TETRAONIDAE

Gelinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>	VU	C1
Grand Tétras	<i>Tetrao urogallus</i>	CR°	A2b

PHASIANIDAE

Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	NA	
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	NA	
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	DD	
Faisan vénéré	<i>Syrmaticus reevesii</i>	NE	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	NE	

RALLIDAE

Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	DD	
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	CR	C2b ; D
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	CR	D
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	RE	
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>	NE	
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	LC	
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	LC	

OTIDIDAE

Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	RE	
---------------------	----------------------	----	--

RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	NE	
-----------------	------------------------------	----	--

BURHINIDAE

Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	EN*	D
------------------	----------------------------	-----	---

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

CHARADRIIDAE

Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	LC**	D1
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	EN	D

SCOLOPACIDAE

Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	EN	B2a ; D
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	LC	
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	EN°	D1
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	EN*	D

LARIDAE

Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	NT***	D
-------------------	--------------------------	-------	---

STERNIDAE

Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	EN*	B2a ; D
--------------------	-----------------------	-----	---------

COLUMBIDAE

Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	DD	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	LC	
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	LC	
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	DD	

CUCULIDAE

Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	LC	
-------------	------------------------	----	--

TYTONIDAE

Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	LC	
----------------------	------------------	----	--

STRIGIDAE

Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	CR	D
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	VU*	D1
Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>	NT**	D
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	EN°	C1 ; D1
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	LC	
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	LC	
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	NE	
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	LC**	D1

CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	VU	D1
----------------------	------------------------------	----	----

APODIDAE

Martinet noir	<i>Apus apus</i>	LC	
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	LC**	B1a ; D1

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	DD	
-------------------------	----------------------	----	--

MEROPIDAE

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	LC**	D1
------------------	------------------------	------	----

UPUPIDAE

Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	VU	D1
---------------	--------------------	----	----

PICIDAE

Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	NT°	
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	DD	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	LC	
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	LC	
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	LC	
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	LC	
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	DD	
Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>	EN*	D

ALAUDIDAE

Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	RE	
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	NT°	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	LC	

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	NT°	
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	LC**	D1
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	LC	
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	LC	

MOTACILLIDAE

Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	LC	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	NT°	
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	CR	D
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	LC	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	LC	
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	LC	

CINCLIDAE

Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	DD	
-----------------	------------------------	----	--

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	
-------------------	--------------------------------	----	--

PRUNELLIDAE

Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	NE	
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	LC	

TURDIDAE

Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	LC	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	LC	

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	NT*	D1
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC	
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC	
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	VU	C1
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i>	LC	
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	CR	D
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	RE	
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>	RE	
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	NT*	B2b(ii,iv)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	LC	
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	NT*	C1
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	LC	
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	LC	

SYLVIIDAE

Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	NE	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	NE	
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	DD	
Locustelle luscinioides	<i>Locustella luscinioides</i>	CR	D
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	EN	D
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	LC	
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	LC	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	EN°	D
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>	CR°	D
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC	
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	RE	
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	LC	
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	LC	
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	LC	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	DD	
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	DD	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	LC	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	LC	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	LC	
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	LC	

MUSCICAPIDAE

Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	DD	
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	NT*	D1

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NE	
-----------------	---------------------------	----	--

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC	
------------------------	----------------------------	----	--

PARIDAE

Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	DD	
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	LC	
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	DD	
Mésange noire	<i>Parus ater</i>	LC	
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	LC	
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	LC	

SITTIDAE

Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	LC	
--------------------	-----------------------	----	--

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	VU**	D
----------------------	---------------------------	------	---

CERTHIIDAE

Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	LC	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	LC	

REMIZIDAE

Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	NE	
-----------------	-------------------------	----	--

ORIOOLIDAE

Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	LC	
-----------------	------------------------	----	--

LANIIDAE

Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	NT°	
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	RE	
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	CR°	D + A2abc
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	CR	D

CORVIDAE

Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	LC	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	LC	
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	LC	
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	DD	
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	LC	
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	LC	
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	NE	
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	LC	

STURNIDAE

Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	LC	
---------------------	-------------------------	----	--

PASSERIDAE

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	LC	
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	DD	

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	LC	
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	LC	
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>	EN°	B1b(ii,iv) + D1
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	LC	
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	DD	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	DD	
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	EN°	B1b(ii,iv) + D1
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	LC	
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>	CR	D
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	DD	
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC	LC

EMBERIZIDAE

Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	LC	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	LC	
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	EN°	D
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	RE	
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	DD	
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	DD	

REPTILES

EMYDIDAE

Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>	RE	
Tortue de Floride	<i>Trachemys scripta elegans</i>	NE	

ANGUIDAE

Orvet	<i>Anguis fragilis</i>	LC	
-------	------------------------	----	--

LACERTIDAE

Lézard agile (L. des souches)	<i>Lacerta agilis</i>	LC	
Lézard vert à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	NT°	
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	LC	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>	LC	

COLUBRIDAE

Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	LC	
Couleuvre verte et jaune	<i>Coluber viridiflavus</i>	LC	
Couleuvre d'Esculape	<i>Elaphe longissima</i>	LC	
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	VU°	

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
 Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	LC	
---------------------	----------------------	----	--

VIPERIDAE

Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	LC	
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	VU	B2b(iv)

AMPHIBIENS

SALAMANDRIDAE

Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	LC	
Salamandre noire	<i>Salamandra atra</i>	NE	
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>	LC	
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	VU	C2a(i)
Triton palmé	<i>Triturus helveticus</i>	LC	
Triton ponctué	<i>Triturus vulgaris</i>	VU	B2b(iv)

DISCOGLOSSIDAE

Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	NT	
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>	NT	
Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>	NE	
Pélobate brun	<i>Pelobates fuscus</i>	NE	

BUFONIDAE

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	LC	
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>	EN°	C2a(i)
Crapaud vert	<i>Bufo viridis</i>	NE	

HYLIDAE

Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	EN°	C2a(i)
----------------	---------------------	-----	--------

RANIDAE

Grenouille des champs	<i>Rana arvalis</i>	RE ?	
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	NT	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	LC	
Grenouille verte	<i>Rana kl. esculenta</i>	LC	
Grenouille verte de Lessona	<i>Rana lessonae</i>	DD	
Grenouille verte rieuse	<i>Rana ridibunda</i>	LC	

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

Tableaux de synthèses

UICN	Mammifères*	Oiseaux**	Reptiles	Amphibiens	Total*
RE	6	10	1	1	18
CR	0	19	0	0	19
EN	1	17	0	2	20
VU	2	9	2	2	15
NT	6	14	1	3	24
DD	5	21	0	0	26
LC	26	85	9	7	127
Total					
Evalués	46	175	13	15	249

* Hors Chiroptères

** Nicheurs

Tableau 1 : Nombre d'espèces dans chaque catégorie UICN en Franche-Comté

Total Liste Rouge (RE, CR, EN, VU)	Nb d'esp.	% des taxons évalués
Mammifères*	9	19,6 %
Oiseaux**	55	31,4 %
Reptiles	3	23,1 %
Amphibiens	5	33,3 %

* Hors Chiroptères

** Nicheurs

Tableau 2 : Part des espèces menacées Liste rouge (RE, CR, EN, VU) en Franche-Comté

UICN (FC)	Espèces de Mammifères (hors Chiroptères)
RE	Grand Hamster, Campagnol amphibie, Loup d'Europe, Ours brun, Loutre d'Europe, Vison d'Europe
CR	
EN	Crossope de Miller
VU	Castor d'Europe, Lynx boréal
NT	Crossope aquatique, Musaraigne alpine, Rat noir, Lérot, Putois européen, Belette
DD	Crocitude leucode, Musaraigne carrelet, Rat des moissons, Campagnol souterrain, Muscardin
	Hérisson d'Europe, Crocitude musette, Musaraigne couronnée, Musaraigne pygmée, Taupes d'Europe, Lièvre brun, Ecureuil roux, Mulot à collier, Mulot sylvestre, Campagnol terrestre, Campagnol roussâtre, Campagnol agreste, Campagnol des champs, Souris grise, Rat surmulot, Loir gris, Renard roux, Fouine, Martre des pins, Blaireau européen, Hermine, Chat forestier,
LC	Sanglier, Chevreuil, Cerf élaphe, Chamois

Tableau 3 : Mammifères (hors Chiroptères) de la Liste rouge régionale par catégorie UICN

Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évalué ; NA : Non applicable
Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.

UICN (FC)	Espèces de Oiseaux nicheurs
RE	Butor étoilé, Aigle royal, Marouette poussin, Outarde canepetière, Cochevis huppé, Monticole de roche, Monticole bleu, Fauvette orphée, Pie-grièche à poitrine rose, Bruant ortolan
CR	Blongios nain, Héron pourpré, Canard chipeau, Sarcelle d'été, Nette rousse, Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré, Aigle pomarin, Grand Tétrás, Râle des genêts, Marouette ponctuée, Petit-duc scops, Pipit spioncelle, Traquet motteux, Locustelle luscinoïde, Hypolaïs icterine, Pie-grièche grise, Pie-grièche à tête rousse, Roselin cramois
EN	Bihoreau gris, Milan royal, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Oedicnème criard, Vanneau huppé, Bécassine des marais, Courlis cendré, Chevalier guignette, Sterne pierregarin, Chevêche d'Athéna, Pic tridactyle, Phragmite des joncs, Rousserolle turdoïde, Venturon montagnard, Sizerin flammé, Bruant fou
VU	Cigogne blanche, Fuligule milouin, Faucon pèlerin, Gelinotte des bois, Grand-duc d'Europe, Engoulevent d'Europe, Huppe fasciée, Tarier des prés, Tichodrome échelette
NT	Fuligule morillon, Harle bièvre, Milan noir, Goéland leucopnée, Chevêchette d'Europe, Torcol fourmilier, Pic cendré, Alouette lulu, Hirondelle de rivage, Pipit farlouse, Gorgebleue à miroir, Merle à plastron, Grive litorne, Gobemouche à collier, Pie-grièche écorcheur
DD	Cigogne noire, Sarcelle d'hiver, Bondrée apivore, Aigle botté, Caille des blés, Râle d'eau, Pigeon colombin, Tourterelle des bois, Martin-pêcheur d'Europe, Pic épeichette, Cincle plongeur, Locustelle tachetée, Pouillot de Bonelli, Pouillot siffleur, Gobemouche gris, Mésange nonnette, Mésange huppée, Choucas des tours, Moineau friquet, Tarin des aulnes, Linotte mélodieuse, Bouvreuil pivoine, Bruant des roseaux, Bruant proyer
LC	Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Héron cendré, Canard colvert, Autour des palombes, Epervier d'Europe, Buse variable, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Gallinule poule-d'eau, Foulque macroule, Petit Gravelot, Bécasse des bois, Tourterelle turque, Pigeon ramier, Coucou gris, Effraie des clochers, Chouette de Tengmalm, Martinet noir, Martinet à ventre blanc, Guêpier d'Europe, Pic vert, Pic mar, Pic épeiche, Pic noir, Alouette des champs, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rochers, Pipit des arbres, Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette printanière, Troglodyte mignon, Accenteur mouchet, Rougegorge familier, Rossignol philomèle, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Tarier pâtre, Merle noir, Grive musicienne, Grive draine, Rousserolle verderolle, Rousserolle effarvate, Hypolaïs polyglotte, Fauvette à tête noire, Fauvette babillarde, Fauvette grisette, Fauvette des jardins, Pouillot véloce, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet triple-bandeau, Mésange à longue queue, Mésange boréale, Mésange noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins, Grimpereau des bois, Lorient d'Europe, Geai des chênes, Pie bavarde, Cassenoix moucheté, Corbeau freux, Corneille noire, Grand Corbeau, Etourneau sansonnet, Moineau domestique, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Beccroisé des sapins, Grosbec cassenoiaux, Bruant jaune, Bruant zizi

Tableau 4 : Oiseaux de la Liste rouge régionale par catégorie UICN

UICN (FC)	Espèces de Reptiles et Amphibiens
RE	Cistude d'Europe, Grenouille des champs,
CR	
EN	Crapaud calamite, Rainette verte,
VU	Couleuvre vipérine, Vipère péliade, Triton crêté, Triton ponctué,
NT	Lézard vert, Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune, Grenouille agile,
DD	Grenouille (verte) de Lessona
LC	Orvet, Lézard agile, Lézard des murailles, Lézard vivipare, Coronelle lisse, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre d'Esculape, Couleuvre à collier, Vipère aspic, Salamandre tachetée, Triton alpestre, Triton palmé, Crapaud commun, Grenouille rousse, Grenouille verte, Grenouille (verte) rieuse

Tableau 5 : Reptiles et Amphibiens de la Liste rouge régionale par catégorie UICN

Légende catégories UICN : **RE** : Eteint en Franche-Comté ; **CR** : Au bord de l'extinction ; **EN** : En danger ; **VU** : Vulnérable ; **NT** : Potentiellement menacé ; **LC** : Non menacé ; **DD** : Données insuffisantes ; **NE** : Non évalué ; **NA** : Non applicable
Réévaluation en deuxième étape : * abaissé d'une catégorie, ** de 2 catégories, *** de 3 catégories ; ° augmenté d'une catégorie ; °° de 2 catégories.