



**Liste  
rouge**  
des **vertébrés**  
terrestres de  
Franche-Comté



UNION EUROPEENNE



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

# Faucon pèlerin // *Falco peregrinus*

## Statut

Nicheur, migrateur et hivernant en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
LC	VU	oui	Annexe I	oui (nidif.)	2

## Répartition et populations

En France, le Faucon pèlerin occupe surtout la moitié sud-est de la France, et notamment les massifs montagneux sous une diagonale reliant la Lorraine et l'Aquitaine, ainsi qu'une partie des côtes bretonnes et de la Manche. La population nationale est évaluée en 2002 à 1250 couples dont la plus grande part est localisée en Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Midi-Pyrénées. La tendance récente est à une recolonisation générale amorcée depuis les années 1980 et faisant suite à une période sombre pour l'espèce au milieu du 20ème siècle. Ainsi, la population nationale a été multipliée par dix en quarante ans.

En Franche-Comté, le Faucon pèlerin est emblématique et fait l'objet de suivis fins depuis plusieurs décennies par diverses associations locales, départementales ou régionales. Il occupe essentiellement le massif jurassien de la bordure jurassienne à la Haute Chaine en passant par les reculées, ainsi que le massif vosgien. Ailleurs il est très sporadique et davantage en milieu artificiel. La population régionale avoisine les 120-140 couples dont 110-130 dans le Doubs et le Jura. La Franche-Comté abrite ainsi près de 10% de la population nationale.

Certains indicateurs marquent une stabilisation (nombre de couples adultes), d'autres une légère régression (couples cantonnés) alors que le nombre de jeunes à l'envol a été excellent en 2010 et 2011 d'après le bilan du « Groupe Pèlerin ».


## Habitat et écologie

Le Faucon pèlerin est typiquement rupestre. La grande majorité des sites occupés sont des falaises naturelles dont la taille et le contexte sont très variables. Secondairement il occupe les falaises artificielles de carrières et encore plus marginalement les bâtiments (châteaux, silos, etc.). Spécialiste de la chasse oiseaux en vol, l'habitat environnant le site de nidification peut être de nature diverse, pour autant qu'il assure une bonne densité d'espèces proies. C'est en général le cas en milieu forestier, bocager et même urbain.

L'espèce est présente toute l'année, des individus d'origine extrarégionale passent en migration ou hivernent possiblement. En période hivernale, des oiseaux sont vus en plaine ou aux abords de zones humides, ce qui confère à l'espèce une distribution régionale plus large. L'espèce est surtout observée lors du suivi de la reproduction, entre février-mars et mai.




Faucon pèlerin © Jean-Philippe Paul



Nidification de l'espèce en France  
© Nouvel inventaire des oiseaux de France  
Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition du Faucon pèlerin en Franche-Comté en période de nidification (Atlas 2009-2012)



Télétracé en 0,02 sec



# Liste rouge

des vertébrés terrestres de Franche-Comté



UNION EUROPEENNE




Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET  
DE LA RÉGION  
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

# Faucon pèlerin // *Falco peregrinus*



Phénologie du Faucon pèlerin en Franche-Comté

## Menaces et priorités de conservation

Les menaces historiques pesant sur l'espèce ont majoritairement été enrayées par la législation qui a découlé du militantisme associatif. Ainsi l'espèce est strictement protégée et l'utilisation du DDT (pesticide organochloré) interdite. Au-delà de la loi, les dangers subsistent néanmoins : pesticides, tirs, désairage, etc. Des facteurs de dérangement comme les activités récréatives en milieu rupestre (escalade, via ferrata, vol à voile) sont en plein essor de même que la cohabitation des prédateurs ornithophages avec les passionnés de colombophilie pourrait être plus sereine. Enfin, des causes naturelles comme le retour du Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) sont connues et étudiées de près.

Aussi, la veille sur les dérives d'utilisation de produits chimiques autorisés ou sur l'emploi de substances interdites doit être accentuée car des indicateurs montrent que cette menace ne faiblit pas (le Milan royal *Milvus milvus* est touché de plein fouet à toute échelle dont l'échelle régionale).

L'expertise doit rester au service d'une définition pertinente d'Arrêtés de protection de biotopes (APB) par l'administration. Cet outil bénéficie par ailleurs à tout le cortège d'oiseaux rupestres.

Enfin la sensibilisation du public doit être adaptée à l'évolution de l'espèce en milieu artificiel, notamment urbain.

Rédaction : Jean-Philippe Paul- mise à jour : juin 2011



Faucon pèlerin © Jean-Philippe Paul

Habitat type du Faucon pèlerin © Guillaume Petitjean

