



Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Gorgebleue à miroir // *Luscinia svecica*

Statut

Nicheur et migrateur rare en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
LC	NT (critère D1)	oui	Annexe I	oui (nidif)	5

Répartition et populations

En France, la Gorgebleue à miroir est représentée par deux sous-espèces dont *cyaneula*, présente sporadiquement au nord-est d'une ligne rejoignant la Seine-Maritime à l'Isère ; le nord de la France et le haut bassin du Rhône étant les secteurs principaux de nidification. Ailleurs dans cette zone, elle peut coloniser temporairement des sites isolés. Au total, moins de 5000 couples de cette sous-espèce nicheraient dans le pays.

En Franche-Comté, la Gorgebleue est connue historiquement des zones humides du bas Jura et réjouit des générations d'ornithologues de sa présence emblématique sur les grèves du Doubs entre Dole et la Saône-et-Loire. Sa distribution évolue peu mais peut s'élargir certaines années par la colonisation temporaire de sites marginaux : étangs de Bresse (Fontainebrux, Saint-Baraing), gravières (Desnes) ou bord de Loue (Belmont, Chamblay). Parfois, des stationnements de migrateurs encore plus excentrés pourraient se cantonner à l'insu des observateurs (vallée de l'Ognon, étangs du Territoire de Belfort). La population régionale doit osciller autour d'une centaine de couples, comme supposé dans l'atlas des oiseaux nicheurs du Jura en 1993 puis lors d'une étude sur la ZICO Basse vallée du Doubs en 2002. Aucune tendance ne peut être avancée à ce jour.


Habitat et écologie

L'habitat naturel typique de la sous-espèce *cyaneula* dans la région est la grève naturelle de rivière dont la végétation rajeunie par les crues est constituée de jeunes pousses de saules (*Salix sp.*) et d'une végétation pionnière clairsemée au sol. Plus en retrait du lit mineur, on la trouve dans les annexes et bras morts riches en roselières et buissons, parfois en bordure d'un étang proche ou encore en bordure de grandes cultures (Colza notamment).

Ce petit Turdidé est majoritairement insectivore en période de reproduction, agrémentant son régime d'autres petits invertébrés et de graines. Migratrice, elle est présente essentiellement de mi-mars à septembre. Des migrateurs sont notés en dehors des sites de nidification aux deux passages.




Gorgebleue à miroir © Alfred Naal



Nidification de l'espèce en France
© Nouvel inventaire des oiseaux de France
Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition de la Gorgebleue à miroir en Franche-Comté en période de nidification (2002-2011)





Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté




PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Gorgebleue à miroir // *Luscinia svecica*



Phénologie de la Gorgebleue à miroir en Franche-Comté

Menaces et priorités de conservation


La conservation de la Gorgebleue à miroir en Franche-Comté est étroitement liée à la dynamique fluviale qui rajeunit et redessine sans cesse les berges du Doubs en créant des îlots et des grèves de sable ou de galets qui se végétalisent ensuite par des plantes et arbustes pionniers. Les leviers d'actions sur cette problématique, comme sur la protection et la gestion des zones humides annexes (bras morts, étangs, fossés), dépassent l'approche spécifique et ornithologique. Les politiques territoriales visant à trouver la voie du compromis (également technique) entre les enjeux agricoles et sécuritaires liés aux crues d'une part et les enjeux de qualité de l'eau et de biodiversité d'autre part, sont incontournables à cette échelle.

La quasi-totalité de la population régionale se trouve au sein d'une Zone de Protection Spéciale du réseau Natura 2000 (Basse vallée du Doubs et marginalement Bresse jurassienne) et quelques couples sont en Réserve naturelle (Ile du Girard). Plus localement, la protection réglementaire des berges pourrait limiter une fréquentation humaine et canine potentiellement dommageable au succès de reproduction et au cortège spécifique de cet habitat.

Rédaction : Jean-Philippe Paul – mise à jour : mai 2011



Gorgebleue à miroir © Guillaume Wolff



Habitat naturel de la Gorgebleue à miroir © Jean-Philippe Paul

