



© Alban Larousse

Suivi de la population d'Aigle royal en Haute-Savoie



Coordinateur : Jean-Pierre Matérac
Ligue pour la Protection des Oiseaux
délégation Haute-Savoie



© Alban Larousse



Ligue pour la Protection des Oiseaux
délégation Haute-Savoie
Suivi Aigle royal 1975 - 2006

Résultats du suivi Aigle royal en Haute-Savoie depuis 1975


Année	Nombre de territoires occupés	Nombre de couples suivis	Nombre de jeunes à l'envol	Succès de reproduction
2006	36	30	7	0,23
2005	36	30	15	0,50
2004	35	25	7	0,28
2003	35	32	21	0,66
2002	34	29	16	0,55
2001	34	32	15	0,47
2000	34	27	19	0,70
1999	34	25	13	0,52
1998	34	27	15	0,56
1997	34	26	14	0,54
1996	33	23	17	0,74
1995	33	19	7	0,37
1994	32	19	8	0,42
1993	32	16	13	0,81
1992	31	19	11	0,58
1991	29	21	6	0,29
1990	30	23	9	0,39
1989	29	22	9	0,41
1988	29	21	6	0,29
1987	28	20	9	0,45
1986	28	22	12	0,55
1985	27	17	6	0,35
1984	27	17	6	0,35
1983	25	19	6	0,32
1982	26	16	10	0,63
1981	18	9	7	0,78
1980	16	10	9	0,90
1979	16	3	2	0,67
1978	16	7	8	1,14
1977	15	6	9	1,50
1976	13	6	6	1,00
1975	8	7	6	0,86



Très tôt, la LPO délégation Haute-Savoie s'est intéressée à l'Aigle royal. Dès 1975, un suivi de l'espèce est mis en place. La pression d'observation et le nombre d'observateurs contribuant au suivi ont considérablement augmenté dans le temps.

Evolution du nombre de territoires occupés par l'Aigle royal en Haute-Savoie depuis 1975

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du nombre de territoire connus et occupés depuis 1975 ainsi que la courbe de tendance qui en découle :




Depuis le milieu des années 1970, notons que le nombre de territoires connus et occupés a très nettement augmenté. Il convient néanmoins de relativiser cette première impression, car parallèlement la pression d'observation a elle aussi augmenté de façon significative. Toutefois cette tendance est conforme aux tendances nationale et internationale.

Evolution annuelle du succès de reproduction moyen de l'Aigle royal en Haute-Savoie depuis 1975

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du succès moyen de reproduction ainsi que la courbe de tendance qui en découle. Le succès moyen de reproduction est calculé à partir du nombre de juvéniles à l'envol rapporté au nombre de couples suivis chaque année.



Evolution annuelle du succès de reproduction moyen de l'Aigle royal en Haute-Savoie depuis 1975



Il est intéressant de noter que malgré les variations inter annuelles classiques, le succès de reproduction semble tendre à la baisse sur la globalité de la période. Comme précédemment il convient de relativiser ce résultat du fait d'une pression d'observation non uniforme. Toutefois, cette tendance à la baisse semble globalement non négligeable et incite à la plus grande vigilance.

