



Suivi de la population de Faucon pèlerin en Haute-Savoie



Coordinateur : Jean-Pierre Matérac
Ligue pour la Protection des Oiseaux
délégation Haute-Savoie




Résultats du suivi Faucon pèlerin en Haute-Savoie depuis 1964

Année	Nombre de Territoires occupés	Nombre de couples suivis	Nombre de jeunes à l'envol	Succès de reproduction
2006	85	32	54	1,69
2005	82	26	46	1,77
2004	83	27	47	1,74
2003	85	37	53	1,43
2002	85	28	29	1,04
2001	80	28	39	1,39
2000	80	28	49	1,75
1999	79	25	40	1,60
1998	78	23	33	1,43
1997	78	22	41	1,86
1996	79	33	64	1,94
1995	77	30	44	1,47
1994	73	29	51	1,76
1993	74	30	45	1,50
1992	69	25	33	1,32
1991	65	34	36	1,06
1990	62	25	31	1,24
1989	62	24	39	1,63
1988	55	27	48	1,78
1987	54	24	48	2,00
1986	51	34	73	2,15
1985	36	26	45	1,73
1984	32	24	49	2,04
1983	33	20	34	1,70
1982	24	14	26	1,86
1981	25	13	24	1,85
1980	23	11	18	1,64
1979	24	10	20	2,00
1978	23	11	22	2,00
1977	16	8	11	1,38
1976	17	7	13	1,86
1975	16	8	9	1,13
1974	15	8	15	1,88
1973	15	6	13	2,17
1972	15	7	13	1,86
1971	15	7	13	1,86
1970	14	6	13	2,17
1969	15	5	11	2,20
1968	13	4	9	2,25
1967	10	3	6	2,00
1966	8	1	2	2,00
1965	7	1	2	2,00
1964	8	1	2	2,00



Le suivi du Faucon pèlerin en Haute-Savoie a débuté dès 1964. La pression d'observation et le nombre d'observateurs contribuant au suivi ont considérablement augmenté dans le temps.

Evolution du nombre de territoires occupés par le Faucon pèlerin en Haute-Savoie depuis 1964



Depuis le milieu des années 1970, notons que le nombre de territoires connus et occupés a très nettement augmenté. Il convient néanmoins de relativiser cette première impression, car parallèlement la pression d'observation a elle aussi augmenté de façon significative. Toutefois cette tendance est conforme aux tendances nationale et internationale. Rappelons que l'espèce était au bord de l'extinction dans les années 60. L'interdiction de certains pesticides organochlorés tels que le DDT, responsable d'une baisse de la fécondité et d'une augmentation de la mortalité, ainsi que sa mise en protection en 1972 (protection totale des rapaces) ont permis une remontée progressive de ses effectifs. Pour autant, si l'espèce est sauvée de l'extinction, ses populations restent fragiles, et les efforts de surveillance doivent être poursuivis.

Evolution annuelle du succès de reproduction moyen du Faucon pèlerin en Haute-Savoie depuis 1964

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du succès moyen de reproduction ainsi que la courbe de tendance qui en découle. Le succès moyen de reproduction est calculé à partir du nombre de juvéniles à l'envol rapporté au nombre de couples suivis chaque année.



Evolution annuelle du succès de reproduction moyen du Faucon pèlerin en Haute-Savoie depuis 1964

