

Le coin des ornithos

La sélection du printemps

N°64 - Juin 2013

Sommaire

Le coin des ornithos
Le coin des naturalistes
A propos

Aigle criard *

1 individu (il s'agit de Tönn, aigle estonien suivi par satellite) le 03/04/2013 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Collectif Hucel)

Alouette calandrelle*

1 individu du 20 au 22/04/2013 aux Granges de Passy (Passy) (divers observateurs)
2 individus le 23/04/2013 aux Rebattes (Metz-Tessy) (X. Birot-Colomb)
1 individu le 15/05/2013 à Bon Temps (Epagny) (L. Mugnier, O. Rumianowski)

Avocette élégante

1 individu le 30/03/2013 à l'aérodrome (Metz-Tessy) (L. Mugnier, C. Rochaix, R. Fornier)
3 individus le 18/04/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (Q. Giquel, E. Gfeller, A. Goudouneix), 1 individu reste jusqu'au 24/04/2013 (divers observateurs)

Barge à queue noire

1 individu du 27/03/2013 au 02/04/2013 à la Grande Corne – Guidou (Sciez) (Divers observateurs)

Bécasseau de Temminck

4 individus le 27/04/2013 puis 3 le 28/04/2013 à la Plage d'Excenevex et de Coudrée (Excenevex, Sciez) (divers observateurs)

Bécasseau minute

2 individus du 27/04/2013 au 01/05/2013 à la Plage d'Excenevex et de Coudrée (Excenevex, Sciez) (divers observateurs)

Bécasseau sanderling *

4 individus les 11-12/04/2013, puis 1 le 13/04/2013 à la Plage d'Excenevex et de Coudrée (Excenevex, Sciez) (divers observateurs)
1 individu le 05/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (A. Renaudier, J.P. Jordan, X. Birot-Colomb, S. Corcelle)
1 individu le 10/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (A. Lathuille, L. Mugnier, R. Fornier)
1 individu le 21/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (X. Birot-Colomb, S. Corcelle)
1 individu le 23/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (E. Gfeller)

Bergeronnette citrine *

1 individu le 20/04/2013 au Lac de Flérier (Taninges) (P. Charrière, J.F. Desmet, O. Rumianowski)

Bruant proyer

2 individus le 31/03/2013 aux Granges de Passy (Passy) (C. Giacomo, J. Guilberteau)
2 individus le 02/04/2013 à la Grande Corne (Sciez) (S. Gaudeau)
1 individu le 20/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (M. Bethmont)
1 individu le 26/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (A. Pochelon, C. Pochelon)
1 individu le 29/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (O. Rumianowski)
1 individu le 01/05/2013 au Lac des Iles (Passy) (J. Guilberteau, M. Robert)
1 individu le 01/05/2013 au Centre sportif (Chamonix-Mont-Blanc) (C. Giacomo)

Buse pattue *

1 individu de deuxième année le 19/03/2013 au Château de Becon (Cruseilles) (J.P. Matérac)

Butor étoilé

1 individu du 29/04/2013 au 02/05/2013 au Lac de la Cavettaz (Passy) (divers observateurs)

Chevalier arlequin

Jusque 5 individus en plumage nuptial du 27/04/2013 au 29/04/2013 Chez Chanrou (Arenthon) (F. Bultel, C. Jarrigue)
1 individu en plumage nuptial à la Plage de Coudrée (Sciez) (E. Gfeller)



Avocette élégante
(Christophe Rochaix)



Alouette calandrelle
(Xavier Birot-Colomb)



Bergeronnette citrine
(Pascal Charriere)

Le coin des ornithos

La sélection du mois

Corneille mantelée

- 1 individu le 15/03/2013 à Tanay (Clarafond-Arcine) (J.P. Matérac)
- 1 individu le 14/04/2013 à Binet (Chens-sur-Léman) (C. Giacomo)

Courlis corlieu

- 1 individu le 14/04/2013 à la Pointe (Messery) (C. Giacomo)
- 1 individu le 16/04/2013 à la Plante (Sciez) (Q. Giquel, M. Isselé, E. Gfeller)
- 1 individu le 23/04/2013 aux Rebattes (Metz-Tessy) (X. Birot-Colomb)
- 1 individu le 06/05/2013 à la Plage d'Excenevex (Excenevex) (S. Gaudeau)

Crabier chevelu

- 1 individu le 18/04/2013 à la Grande Corne – Guidou (Sciez) (S. Urquizar)
- Jusque 2 individus du 29/04/2013 au 06/05/2013 Chez Chanrou (Arenthon) (F. Bultel)
- 1 individu du 03/05/2013 au 11/05/2013 au Lac de la Cavettaz (Passy) (divers observateurs)
- 1 individu le 22/05/2013 à les Roch Etang sud (J.P. Pasquier)
- Jusque 2 individus du 26/05/2013 au 31/05/2013 au Lac de la Cavettaz (Passy) (M. Bethmont)

Echasse blanche

- 1 individu le 10/04/2013 aux Etangs de Crosagny (Saint-Félix) (LPO 73)
- 2 individus le 26/04/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (divers observateurs)
- 1 individu le 27/04/2013 au Lac de Passy (Passy) (F. Bultel)

Faucon sacre *

- 1 individu en migration active le 03/03/2013 à le Berley (Etaux) (M. Maire)

Fauvette passerinette

- 1 mâle adulte le 31/03/2013 au lac des Iles (Passy) (J. Guilberteaud)
- 1 mâle le 27/04/2013 à Tessy (Metz-Tessy) (R. Fornier, L. Mugnier)
- 1 individu enregistré le 09/05/2013 à Jouvernex (Evian) (A. Renaudier)

Fuligule nyroca

- 1 mâle adulte le 02/03/2013 au Port d'Evian (Evian-les-Bains) (Q. Guibert)
- 1 individu du 05/03/2013 au 12/03/2013 au Part (Annecy-le-Vieux) (C. Picard, M. Jouvie)

Gobemouche à collier

- 1 mâle le 27/04/2013 aux Rebattes (Metz-Tessy) (divers observateurs)

Goéland pontique *

- 1 individu bague PKCK le 14/03/2013 au Port d'Evian (Evain-les-Bains) (M. Jouvie)
- 1 individu le 12/04/2013 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan)

Gorgebleue à miroir

- 1 mâle adulte du 31/03/2013 au 07/04/2013 à l'Aire de loisirs (Motz) (divers observateurs)
- 1 le 31/03/2013 à la confluence Rhône-Fier (Seysssel) (E. Gfeller, Y.M. Gardette)
- 1 femelle le 03/04/2013 au Marais de Poisy (Poisy) (J. Guilberteaud)

Gravelot à collier interrompu *

- 1 individu le 12/04/2013 à la Plage d'Excenevex (Excenevex) (X. Birot-Colomb, J.P. Jordan)
- 1 individu les 02/05/2013 et 03/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (X. Birot-Colomb, J.P. Jordan, E. Gfeller)

Grèbe jougris

- Jusqu'à 3 individus entre le 05/03/2013 et le 15/04/2013 sur le Baie d'Excenevex (Excenevex, Sciez, Margencel) (divers observateurs)



Crabier chevelu
(Mathieu Robert)



Gobemouche à collier
(Lucas Mugnier)



Gravelot à collier interrompu
(Xavier Birot-Colomb)



Fuligule nyroca
(Marc Jouvie)

Le coin des ornithos

La sélection du mois

Guifette moustac

- 18 individus le 27/04/2013 aux Etangs de Crosagny (Saint-Félix) (Philippe Roy)
- 1 individu le 28/04/2013 à la Confluence Rhône-Fier (Seysssel) (E. Gfeller)
- 2 individus les 03/05/2013 et 04/05/2013 au Lac de Flérier (Taninges) (P. Charrière, J.F. Desmet)

Héron garde-bœufs

- 1 individu le 02/04/2013 Chez Coutard (Arenthon) (F. Bultel)
- 1 individu le 11/04/2013 au Port de l'Espérance (Saint-Jorioz) (O. Rumianowski)
- 1 individu le 15/04/2013 à l'Aire de loisirs (Motz) (J.L. Carlo)
- 1 individu le 19/05/2013 aux Granges de Passy (Passy) (M. Robert)
- Jusqu'à 2 individus les 20 et 21/05/2013 aux Mannets (Arenthon) (F. Bultel, J.P. Pasquier)

Hibou des marais *

- 1 individu en migration active le 05/05/2013 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Collectif Hucel)
- 2 individus le 11/05/2013 à Bon Temps (Epagny) (divers observateurs)

Hirondelle rousseline *

- 1 individu le 19/04/2013 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan)
- 1 individu les 20/04/2013 et 21/04/2013 Collogny (Vulbens) (C. Schönbacher, S. Gardien, J.L. Carlo)

Huitrier pie *

- 1 individu le 22/03/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (X. Birot-Colomb)

Macreuse noire *

- 1 individu du 05/03/2013 au 23/03/2013 au Lac Léman (Sciez, Excenevex) (divers observateurs)

Marouette poussin *

- 1 individu le 01/05/2013 à l'Aire de Loisirs (Motz) (E. Gfeller)

Mésange à longue queue (A. c. caudatus)

- 1 individu le 06/03/2013 à la station de pompage de Reperret (Cercier) (C. Bovet)

Moineau cisalpin *

- 1 mâle adulte sur toute la période (01/03/2013 au 31/05/2013) à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior)

Moineau hybride cisalpin x domestique

- 1 mâle adulte sur toute la période (01/03/2013 au 31/05/2013) à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior)

Œdicnème criard

- 1 individu le 27/04/2013 à l'aérodrome (Metz-Tessy) (divers observateurs)

Phragmite des joncs

- 1 individu le 03/04/2013 à la Puya (Annecy) (C. Pitiot)
- 1 individu le 20/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (J. Guilbeteau)
- 1 individu le 22/04/2013 à la Grande Corne – Guidou (Sciez) (S. Lezat)
- 1 individu le 27/04/2013 à Tessy (Metz-Tessy) (L. Mugnier, R. Fornier)
- 1 individu le 28/04/2013 à l'Aire de loisirs (Motz) (E. Gfeller)
- Jusqu'à 4 individus entre le 28/04/2013 et le 11/05/2013 au Port (Annecy-le-Vieux) (divers observateurs)

Pie-grièche grise

- 1 individu entre le 01/03/2013 et le 04/03/2013 à la Tour (Groisy) (R. Prior, V. Dallazuana)
- 1 individu entre le 01/03/2013 et le 10/03/2013 entre le Pont Monnet et les Vargiers (Doussard) (divers observateurs)



Hibou des marais
(Lucas Mugnier)



Phragmite des joncs
(Marc Jouvie)



Pie-grièche grise
(Christophe Rochaix)



Pipit à gorge rousse
(Jules Guilbeteau)

Le coin des ornithos

La sélection du mois

Pipit à gorge rousse *

2 individus du 19/04/2013 au 22/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (divers observateurs)
1 individu le 20/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (divers observateurs)

Pipit rousseline

2 individus le 12/04/2013 à Chapponex (Massongy) (X. Birot-Colomb, J.P. Jordan)
2 individus le 20/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (X. Birot-Colomb)
3 individus les 21/04/2013 et 22/04/2013 aux Granges de Passy (Passy) (J. Heuret, R. Prior)
2 individus le 02/05/2013 aux Parrats (Viry) (J.P. Matérac)
1 individu le 04/05/2013 aux Granges de Passy (Passy) (D. Rodrigues)
1 individu le 07/05/2013 aux Granges de Passy (Passy) (X. Birot-Colomb)

Plongeon arctique

1 individu le 02/05/2013 au Lac Léman (Anthy-sur-Léman) (X. Birot-Colomb)

Plongeon catmarin

Jusqu'à 8 individus entre le 01/03/2013 et le 26/04/2013 dans la Baie d'Excenevex (Excenevex, Sciez) (divers observateurs)

Pluvier argenté

1 individu les 15/04/2013 et 16/04/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (divers observateurs)

Pluvier doré

10 individus en vol le 26/03/2013 aux Buissons (Margencel) (J.P. Jordan, A. Renaudier)
1 individu le 19/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (F. Bultel, E. Nougarede, T. Vibert-Vichet)

Rousserolle turdoïde

1 individu le 14/04/2013 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan)

Tournepierre à collier *

Toujours le même ! dernière observation le 29/03/2013 à la Plage d'Excenevex (Excenevex) (divers observateurs)

** Sous réserve d'homologation par le CHR ou le CHN*



*Faucon kobez
(Matthieu Robert)*



*Courlis corlieu
(Xavier Birot-Colomb)*



*Bruant ortolan
(Richard Prior)*




*Rémiz penduline
(Raphaël Jordan)*

Le coin des ornithos

Les statistiques du mois

Nombre de **données récoltées** entre mars et mai : **86374**
Nombre d'**espèces contactées** entre mars et mai : **257**
Nombre de **communes visitées** entre mars et mai : **286/295**
Nombre d'**observateurs ayant transmis** des données entre mars et mai : **280**



Carte de répartition de la
pression d'observation
entre mars et mai 2013



Faucon kobez
(Alain Chappuis)



Faucon kobez
(Mathieu Robert)

Le coin des naturalistes

Les statistiques du mois

Nombre de **données récoltées** entre mars et mai : **3273** dont

- Chiroptères : 43
- Mammifères : 1124
- Micromammifères : 29
- Reptiles : 427
- Amphibiens : 961
- Odonates : 120
- Papillons : 569

Nombre d'**espèces contactées** entre mars et mai : **122** dont

- Chiroptères : 10
- Mammifères : 24
- Micromammifères : 11
- Reptiles : 11
- Amphibiens : 11
- Odonates : 18
- Papillons : 37

Nombre d'**observateurs ayant transmis** des données entre mars et mai : **170**

Nombre de **communes visitées** entre mars et mai : **236 /295**



Lézard des souches
(Valérie Dallazuanna)



Couleuvre vipérine
(Antoine Guibentif)

A propos...

...du suivi des rapaces en 2012

Aigle royal (coord. J.P.Matérac)

prospection : 246 journées = 124 bénévoles
43 sites connus
43 sites contrôlés
40 sites occupés
35 couples suivis
20 couples producteurs
25 jeunes à l'envol

La population de Haute-Savoie est de 40 couples. Sur les 36 couples nicheurs probables ou certains, 20 produisent 25 jeunes, 2 échouent, 13 ne produisent rien pour des raisons qui nous sont inconnues, et 1 est insuffisamment suivi. Pour la 2ème année consécutive, 5 couples élèvent 2 jeunes, mais cette année, les 10 jeunes s'envolent. Avec **25 jeunes, 2012 est la meilleure année de reproduction depuis le début du suivi en 1975**. Le précédent maximum était de 21 en 2003. 1 mâle adulte est trouvé mort, le 6/01/12, probablement suite à une collision avec une branche, lors d'une tempête, sur un territoire qui produit un jeune quand même. De nombreux territoires subissent des dérangements d'origine humaine, principalement dus aux parapentes et planeurs, mais certains produisent des jeunes à l'envol.

Faucon pèlerin (coord. J.P.Matérac)

prospections : 92 journées = 72 bénévoles
124 sites connus
79 sites contrôlés
71 sites occupés
51 couples suivis
42 couples producteurs
87 jeunes à l'envol

La population de Haute-Savoie, qui semble en légère augmentation, est estimée entre 89 et 111 couples. Sur les 124 sites connus, 79 sont contrôlés et 71 occupés, dont 60 par un couple adulte et 11 par au moins un individu. **51 couples bien suivis produisent 76 jeunes et 11 couples produisent au moins un jeune**. 4 couples ne produisent rien pour des raisons qui nous sont inconnues. La productivité est moyenne avec 1,9 jeunes par couple. Le taux d'envol est de 2,07 jeunes par couple, mais en éliminant les couples dont le nombre de jeunes n'est pas connu avec précision, il est alors particulièrement bon, avec 2,45 jeunes par couple. Les dérangements dus aux parapentes, varappe, via ferrata et base jump, sont toujours plus nombreux, et le Grand-duc semble être un facteur limitant pour plusieurs sites, avec la disparition du couple ou l'échec de la reproduction.

Milan royal (coord. J.P.Matérac)

prospections : 19 bénévoles
12 à 15 sites occupés
3 jeunes à l'envol

Un peu supérieure à celle de 2011, l'estimation de la **population du département en 2012 est comprise entre 12 et 15 couples** (ou au moins zones fréquentées par des oiseaux locaux) : 4 à 5 sur le secteur Chablais-Léman, 4 à 5 sur le secteur Bornes-Filières, 1 sur le secteur haut-Giffre, 1 sur le secteur Semine, 1 sur le Genevois et 1 sur l'Albanais.



Aigle royal
(Stéphane Hennberg)



Aigle royal
(Dora Zarzavatsaki)



Faucon pèlerin
(Stéphane Henneberg)



Milan royal
(Robin Bierton)

A propos...

...du suivi des rapaces en 2012

Gypaète barbu (coord. E.Marlé, ASTERS)

Depuis 2005, le nombre de couples reproducteurs reste inchangé sur le département. En 2012, **les 3 couples se sont reproduits et ont donné deux jeunes à l'envol.**

Le couple du Bargy a produit son 13^e poussin qui s'est envolé le 18 juillet. Il a été baptisé « Arolle » par les élus des communes du territoire Natura 2000 du Bargy.

Le couple de Sixt-Fer-à-Cheval a produit son 4^e poussin, il s'est envolé le 13 juillet et la mairie l'a baptisé « Tenneverge ».

Le couple des Aravis a pondu dans un nouveau nid le 31 janvier et l'échec de reproduction a été constaté le 4 mars.

De nombreuses observations d'adultes ont lieu sur les secteurs de Véran et Varan à Sallanches laissant présager l'installation d'un nouveau couple. Cependant la proximité avec les couples de Sixt et des Aravis engendre des difficultés de suivi qui ne nous permettent pas d'affirmer la présence d'un nouveau couple tant que ne seront pas observés des comportements plus précis de reproduction.

Prospection internationale :

Dans le cadre de l'IBM (International bearded vulture monitoring) une journée de suivi des populations de Gypaète barbu sur l'arc alpin a eu lieu le samedi 6 octobre 2012.

Les objectifs de cette journée sont de contrôler la présence des couples connus sur le territoire, localiser leur aire de reproduction, repérer de nouveaux couples en installation, compter le nombre d'individus minimum sur l'arc alpin, et connaître la répartition par classe d'âge.

La réussite de cette journée repose sur la grande dynamique du réseau d'observateurs composé à la fois par des professionnels de l'environnement et de nombreux volontaires passionnés.

Cette année, ce sont au total 192 postes d'observation qui ont été occupés par plus de 340 observateurs sur les alpes françaises.

En Haute-Savoie, 55 observateurs ont occupé 33 postes principalement sur les massifs Arve-Giffre, les Aravis et le Bargy.

50 % des postes ont observé au moins 1 Gypaète et 80 % des postes ont observé au moins un grand rapace (aigle, gypaète ou vautour fauve). Les couples connus ont été contactés ainsi que le jeune de l'année du couple de Sixt ainsi que 2 individus immatures.



Gypaète barbu
(Felix Bazinet)



Gypaète barbu
(Yvan Schmidt)



Circaète Jean-le-Blanc
(Robin Bierton)



Circaète Jean-le-Blanc
(Lutz Lückner)

Circaète Jean-le-Blanc (coord. J.P.Matérac)

prospections : 35 journées = 44 bénévoles

9 sites connus

9 sites contrôlés

1 sites occupés

1 couples suivis

1 couples producteurs

1 jeune à l'envol

La Haute-Savoie compte 9 zones fréquentées, plus ou moins régulièrement, par 1 à 3 individus. Quelques oiseaux sont aussi observés sur le reste du département. 5 territoires sont occupés par au moins 2 adultes. **Le couple qui, en 2011, avait fourni la première nidification réussie du département, produit, à nouveau, 1 jeune à l'envol, sur la même aire.** 2 intrus, 1 immature et 1 adulte, sont observés sur le territoire, parfois à environ 300 m de l'aire. Un effort de prospection plus soutenu permettrait probablement de trouver d'autres couples nicheurs.

A propos

...du suivi des rapaces en 2012

Grand-duc d'Europe (coord. A.Lathuille)

prospection : 43 journées = 44 bénévoles
42 sites connus
42 sites contrôlés
21 sites occupés
15 couples suivis
14 couples producteurs
27 jeunes à l'envol

La population haut-savoyarde est estimée entre 15 et 21 couples. 26 des 45 sites connus et 16 sites potentiellement favorables sont contrôlés. 21 sites sont occupés dont 15 par un couple adulte et 6 par au moins un individu. 17 sites sont bien suivis dont les 15 occupés par un couple. 1 couple ne produit rien pour des raisons qui nous sont inconnues. La productivité (jeunes/couples suivis) est de 1,6 jeunes par couple. Le taux d'envol est de 1,9 jeunes par couple (jeunes/couples producteurs). Les dérangements dus aux parapentes, varappe et via ferrata sont toujours plus nombreux. **A noter que deux couples, dont les aires sont situées sur la même falaise et sont distantes d'à peine 1,4 km, produisent 1 et 2 jeunes à l'envol.**

Chevêche d'Athéna (coord. S.Lamblin)

prospection : 35 journées = 14 bénévoles
51 sites contrôlés
47 sites occupés
45 couples suivis
45 couples producteurs
150 jeunes à l'envol

Depuis le début du programme de pose de nichoirs en 2001, **il s'agit de la meilleure saison de reproduction pour l'espèce avec une moyenne de 3,3 jeunes par couple.** Avant cela, la plus forte reproduction avait été enregistrée en 2006 avec 138 jeunes à l'envol.

Chevêchette d'Europe (coord. P.Charriere)

169 sorties de prospections réalisées ont permis 107 contacts avec la Chevêchette d'Europe sur 55 sites dont 32 au printemps. L'altitude varie entre 900m et 1780m. La reproduction est certaine sur 3 sites et au moins 8 jeunes se sont envolés. La recherche de nouvelles localités se poursuit et cette année, ce sont **19 nouveaux sites qui sont découverts dont 9 au printemps**, ce qui donne un total de **142 sites sur le département dont 98 au printemps.**

Chouette de Tengmalm (coord. P.Charriere)

93 données ont pu être collectées permettant **65 contacts sur 44 localités.** La reproduction est certaine sur 3 sites avec au moins 2 jeunes à l'envol. Ce sont des prospections pour la ZPS du Roc d'Enfer, du PNR des Bauges et sur d'autres sites souvent non connus qui ont permis ces bons résultats. **La progression de la répartition de l'espèce sur le département se poursuit et atteint aujourd'hui 152 localités dont 118 occupées au printemps.** A noter sur la commune d'Allèves la présence de 2 loges occupées et distantes de 1800m .



Grand-duc d'Europe
(Pascal Charriere)



Chevêche d'Athéna
(Yves Fol)



Chevêchette d'Europe
(Pascal Charriere)



Chouette de Tengmalm
(Yves Fol)

Lettre d'infos naturalistes 74



Photo : D. Secondi

A propos...

...du « Formulaire espèces coloniales »

Une nouvelle fonctionnalité est apparue sur les sites Visionature, il s'agit du « formulaire espèces coloniales ».

Ce formulaire est destiné à fournir un outil adapté à la saisie des données d'espèces nichant en colonie : hirondelles, ardélidés, Corbeau freux...


A partir du moi de juin 2013, ce formulaire apparaîtra automatiquement pour toute donnée d'Hirondelle de fenêtre et d'Hirondelle rustique accompagnée d'un code atlas supérieur ou égal à 7 « Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. ».

Par défaut, le formulaire apparaîtra aussi si un code atlas 99 est saisi. Dans ce cas il faut ignorer la dernière étape.



Hirondelle de fenêtre (Claude Eminent)

Formulaire pour les espèces coloniales



Précédent Ignorer Suivant

Veillez spécifier les nids naturels et artificiels séparément.

Nombre de couples :

	Nids naturels	Nids artificiels
Nombre de nids :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre de nids occupés :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre de nids occupés par d'autres espèces :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre de nids détruits :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre de nids en construction :	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Remarque Remarque protégée

Veillez entrer la localisation précise :

altitude m

[Centrer la carte sur le marqueur] [Mettre le marqueur au centre]

6°05'48" E / 45°56'15" N



Précédent Ignorer Suivant

Comme d'habitude il est possible de naviguer d'une étape à l'autre, ou d'ignorer le formulaire.

Le nombre de couples doit obligatoirement être inférieur ou égal à l'effectif mentionné dans l'étape précédente. Un message d'erreur apparaît si ce n'est pas le cas.

Ces champs ne doivent pas tous être renseignés. S'il y a des incompatibilités dans les chiffres saisis, un message d'erreur explicatif apparaîtra.

Le champs Remarque peut servir, par exemple, à noter l'adresse exacte, le nom du propriétaire ou du syndic d'immeuble chargé de la gestion.

La localisation exacte peut être modifiée en déplaçant le curseur rouge. Pour modifier le lieu dit attaché au curseur, maintenez le touche CTRL et cliquez sur le nouveau lieu-dit.

ATTENTION : comme pour toute localisation précise il est important de respecter la limite communale

Lettre d'infos naturalistes 74



AGIR pour la BIODIVERSITÉ HAUTE-SAVOIE

Photo : D. Secondi

A propos...

...du « Formulaire espèces coloniales »

Les détails du formulaire apparaissent dans un encart surligné en orange, qu'il est possible d'ouvrir ou de fermer avec la touche + / -
Comme toute donnée, une fois saisie, il est possible de la modifier. Pour cela, cliquer sur l'onglet « Editer cette donnée ».

mercredi 29 mai 2013

Bon Temps (Épagny) / Épagny (74)

10 Hirondelles de fenêtre (*Delichon urbicum*) [Xavier Birot Colomb] [Editer cette donnée]

Détails des espèces coloniales

Nombre de couples: 5

	Nids naturels	Nids artificiels
Nombre de nids: 8	5	3
Nids naturels occupés: 5	2	3
Nombre de nids en construction: 1	1	

Mon code atlas : 19

Détail de l'observation



Xavier Birot Colomb [déconnecter]

Date: mercredi 29 mai 2013
Lieu-dit: Bon Temps (Épagny) - Épagny / Haute-Savoie
455 m
Nombre: 10
Espèce: Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
Auteur: Xavier Birot Colomb
Code atlas: 19 / Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus).
Permalien: http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=54&id=1416705

Ajouter une photo | Modifier la donnée | Modifier le lieu | Modifier colonie | Vérification

Nombre de couples:

	Nids naturels	Nids artificiels
Nombre de nids :	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>
Nids naturels occupés :	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>
Nombre de nids occupés par d'autres espèces :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre de nids détruits :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre de nids en construction :	<input type="text" value="1"/>	

Mettre à jour

[Retour](#)

Enfin, pour enregistrer les modifications apportées, pensez bien à cliquer sur « Mettre à jour ».

Lettre d'infos naturaliste 74 - Bulletin édité par l'association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Savoie

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy - tél 04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr - http://haute-savoie.lpo.fr

Ont collaboré à ce numéro : X. Birot-Colomb, B. Doutau, P. Charrière, S. Lamblin, A. Lathuile, E. Marlé, J.P. Matérac
Mise en page, réalisation : C. Dumortier, X. Birot-Colomb
Impression sur papier recyclé : Rapid Copy - Reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, soumise à autorisation - Publication départementale trimestrielle.
ISSN 2264-2323



Hirondelle de fenêtre (X. Birot-Colomb)



Hirondelle de fenêtre (Séverine Gaudeau)



Hirondelle rustique (Monique Belleville)



Hirondelle de fenêtre (Quentin Giquel)