



#### **Bruant proyer**

1 individu le 04/12/12 à la Crettaz (Chêne-en-Semine) (E. Gfeller)

#### **Buse pattue\***

1 individu le 09/12/12 au Défilé de l'Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l'Ecluse)

#### **Butor étoilé**

2 individus le 27/01/13 à Les Iles-gravière ouest (Etrembières) (S. Kimmel)

#### **Corneille mantelée**

1 individu le 07/12/12 à Champ de la Combe (Bassy) (E. Gfeller)

1 individu le 09/12/12 à Rogy (Chevrier) (J.P. Matérac)

1 individu le 27/01/13 au NE de Lévaud (Bassy) (E. Gfeller)

#### **Faucon sacre\***

1 individu le 3 mars à Le Berley (Eteaux) (M. Maire)

#### **Fuligule nyroca**

1 individu entre le 8/12/12 et le 23/02/13 au port (Annecy-le-Vieux) (divers observateurs)

1 individu entre le 28/12/12 et le 22/02/13 au port (Evian) (divers observateurs)

2 individus le 12/01/13 puis 3 individus le 26/02/13 Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (H. Dupuich, C. Giacomo)

#### **Goéland argenté\***

1 individu le 03/02/13 au Port de Séchex (Margencel) (E. Gfeller)

1 individu le 22/02/13 au port (Meillerie) (J.P. Matérac)

#### **Goéland pontique\***

1 individu le 27/01/13 au Port (Evian-les-Bains) (H. Dupuich)

1 adulte entre le 07/02/13 et le 22/02/13 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan)

1 individu de 4<sup>ème</sup> année le 19/02/13 au Port de Séchex (Margencel) (J.P. Jordan)

1 individu de 2<sup>ème</sup> année au Port (Meillerie) (J.P. Matérac)

1 individu au Château de Blonay (Lugrin) (J.P. Matérac)

#### **Grèbe esclavon\***

1 individu entre le 31/01/13 et le 03/02/13 sur le Lac Léman (Excenevex) (J.P. Matérac et E. Gfeller)

#### **Grèbe jougris**

Minimum 3 individus dans la Baie d'Excenevex entre le 12/12/12 et le 03/02/13 (Excenevex, Sciez) (Divers observateurs)

#### **Hybride Corneille noire x mantelée**

1 individu le 30/12/12 au Port (Evian) (H. Dupuich)

1 individu le 17/01/13 à l'ENE de la Tuillière (Chêne-en-Semine) (E. Gfeller)

1 individu le 27/01/13 à la Grangette (Larringes) (H. Dupuich)

1 individu le 01/02/13 à la Crêtaz (Chêne-en-Semine) (E. Gfeller)



*Grèbe jougris*  
(Dora Zarzavatsaki)



*Moineau cisalpin*  
(Richard Prior)



*Fuligule nyroca*  
(Philippe Coutelier)



# Lettre d'infos naturalistes 74

Photo : A. Guibentif

## Le coin des ornithos

### La sélection du mois

#### Mésange à longue queue ssp caudatus\*

- 2 individus le 04/01/13 Chez Bordet (Evian-les-Bains) (H. Dupuich)
- Jusque 2 individus entre le 25/01/13 et le 23/02/13 au Marais de l'Enfer (Saint-Jorioz) (A. Lathuille et O. Rumianowski)
- 1 individu le 22/02/13 au Port de l'Espérance (Saint-Jorioz) (O. Rumianowski)
- 2 individus le 28/02/13 au Bout du Lac (Doussard) (M. Parent)

#### Moineau cisalpin\*

- 1 mâle adulte sur toute la période à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior)

#### Hybride Moineau cisalpin x domestique

- 1 individu sur toute la période à Orange (La-Roche-sur-Foron) (R. Prior)

#### Mouette pygmée

- Jusque 3 individus entre le 19/12/12 et le 21/12/12 au SE du bois de la Praille (Viry) (B. Doutau, M. Adam, J.P. Matérac)
- 1 individu le 05/01/13 à Port Pinard (Publier) (F. Le Gouis, J.P. Jordan, A. Renaudier)

#### Mouette tridactyle\*

- 1 individu le 02/01/13 au Port (Meillerie) (H. Dupuich)

#### Pie-grièche grise

- 1 individu entre le 1/12/12 et le 03/01/13 et entre le 9/02/13 et 28/02/13 au Rau du Petit Verray (Groisy) (Divers observateurs)
- 1 individu entre le 08/02/13 et le 22/02/13 entre les Prés d'Enfer et le Pré Poisson (Doussard) (Divers observateurs)
- 1 individu le 09/02/13 au Rau de Balvey (Rumilly) (Q. Giquel)

#### Plongeon arctique

- 1 individu le 31/12/13 au Lac Léman (Sciez) (R. Bierton, M. Bierton)
- 1 individu le 06/02/13 à la plage de Saint-Jorioz (Saint-Jorioz) (T. Vibert-Vichet)

#### Plongeon catmarin

- Jusque 6 individus entre le 24/12/12 et le 28/02/12 sur la Baie d'Excenevex (Excenevex, Margencel, Sciez) (Divers observateurs)

#### Pluvier doré

- 1 individu le 08/12/12 sur le Domaine de Guidou – Champs Est (Sciez) (F. Bultel)

#### Tournepierre à collier\*

- 1 individu présent sur toute la période à la plage d'Excenevex (Excenevex) (Divers observateurs)

\* Sous réserve d'homologation par le CHR ou le CHN



Tournepierre à collier  
(Keanu Turc)



Pie-grièche grise  
(Christophe Rochaix)



Plongeon catmarin  
(Dora Zarzavatsaki)



Canard souchet  
(Raphael Fornier)




# Lettre d'infos naturalistes 74

Photo : A. Guibentif

## Le coin des ornithos

### Les statistiques du mois

- Nombre de **données récoltées** entre décembre et février : **43 657**
- Nombre d'**espèces contactées** entre décembre et février : **174**
- Nombre de **communes visitées** entre décembre et février : **269/295**
- Nombre d'**observateurs ayant transmis** des données entre décembre et février : **237**



Carte de répartition de la pression d'observation entre décembre 2012 et février 2013



Jaseur boréal (Pascal Charrière)



Bouquetin des Alpes (Jean-Pierre Pasquier)

## Le coin des naturalistes

### Les statistiques du mois

Nombre de **données récoltées** entre décembre et février : **699** dont

- Chiroptère : 13
- Mammifères : 656
- Micromammifères : 14
- Reptiles : 6
- Amphibiens : 4
- Odonates : 0
- Papillons : 6

Nombre d'**espèces contactées** entre décembre et février : **41** dont

- Chiroptère : 6
- Mammifères : 20
- Micromammifères : 9
- Reptiles : 2
- Amphibiens : 2
- Odonates : 0
- Papillons : 2

Nombre d'**observateurs ayant transmis** des données entre décembre et février : **102**

Nombre de **communes visitées** entre décembre et février : **151/295**



Mouflon méditerranéen (Bernard Sonnerat)



Hermine (Nicolas Moron)



## A propos...

### ...des Comptages Wetlands

Lac d'Annecy : L.Rose

Lac Léman : J.J. Beley

Synthèse : D.Ducruet

Comme chaque année, 4 comptages ont été organisés sur le lac d'Annecy et 2 sur le lac Léman.

Pour cette saison on retiendra un effectif exceptionnel de Nette rousse sur le Léman avec plus de 1000 oiseaux lors du comptage de janvier. Il s'agit probablement des oiseaux hivernants dans le petit lac entre Mies (VD) et la pointe à la Bise (GE).

#### RECENSEMENTS OISEAUX AQUATIQUES HIVERNANTS

LPO Haute-Savoie ©	Lac d'ANNECY				LEMAN français	
	11/11/2012	09/12/2012	13/01/2013	10/02/2013	18/11/2012	12/01/2013
Plongeon catmarin	-	-	-	-	-	4
Plongeon arctique	-	-	-	-	-	-
Grèbe castagneux	9	4	3	1	29	33
Grèbe huppé	389	237	242	130	7 196	7 700
Grèbe jougris	-	-	-	-	2	3
Grèbe esclavon	-	-	-	-	-	-
Grèbe à cou noir	1	-	-	-	260	287
Grand Cormoran	55	75	83	56	249	237
Héron cendré	2	7	9	19	13	29
Grande Aigrette	-	-	-	-	-	1
Cygne tuberculé	37	30	25	29	43	95
Tadome de Belon	-	-	-	-	-	-
Tadome casarca	-	-	-	-	-	-
Canard siffleur	3	-	-	-	2	-
Canard chipeau	-	5	-	-	44	64
Sarcelle d'hiver	-	-	-	-	44	19
Canard pilet	-	-	-	-	-	-
Canard colvert	174	108	108	96	519	626
Canard souchet	-	-	-	-	1	3
Canard mandarin	-	-	-	-	-	-
Nette rousse	14	1	8	6	1	1 079
Fuligule milouin	120	143	204	169	24	1 277
Fuligule morillon	62	100	328	268	387	3 330
Fuligule milouinan	-	-	-	-	-	3
Fuligule nyroca	-	-	(1 hybride)	(1 hybride)	-	3
Macreuse brune	-	-	-	-	-	2
Eider à duvet	-	-	-	-	-	9
Garrot à œil d'or	-	4	13	12	27	129
Harle bièvre	20	26	34	24	169	311
Harle huppé	-	-	-	-	-	2
Gallinule poule-d'eau	8	9	16	3	3	8
Foulque macroule	678	589	748	557	752	1 074
Goéland cendré	-	-	-	-	2	51
Goéland leucophée	4	11	16	11	237	265
Mouette rieuse	143	330	272	389	905	1 190
Tournepièce à collier	-	-	-	-	-	1
Chevalier guignette	-	-	-	-	-	1
Courlis cendré	-	-	-	-	-	1
Martin-pêcheur d'Europe	-	-	1	1	-	1
Cincla plongeur	-	-	-	-	14	15
Bergeronnette des ruisseaux	2	7	2	6	7	9



Fuligule milouin  
(Robin Bierton)



Canard chipeau  
(Dora Zarzavatsaki)



Nette rousse  
(Marc Jouvie)

## A propos...

### ...Des suivis de migration au Hucel et au Défilé de l'Ecluse

**Hucel** : E. Gfeller, J.J. Beley, H. Dupuich, J.C. Baillet, C. Degroux, et de nombreux bénévoles

**Fort l'Ecluse** : E. Gfeller, J.P. Matérac, B. Doutau, et de nombreux bénévoles

**Synthèse** : Daniel DUCRUET

	FORT L'ÉCLUSE – automne (du 16 juillet au 1er décembre)		HUCEL – printemps (du 20 février au 28 mai)	
Buse variable	34722	du 02/08 au 1/12	8738	du 20/02 au 27/05
Buse féroce	-	---	-	---
Buse pattue	-	---	-	---
Bondrée apivore	3489	du 02/08 au 28/09	1602	du 29/04 au 28/05
Milan noir	8303	du 16/07 au 15/10	1805	du 02/03 au 25/05
Milan royal	11607	du 26/07 au 1/12	1389	du 20/02 au 27/05
Circaète Jean-le-blanc	7	du 23/08 au 28/09	4	du 25/03 au 24/05
Vautour fauve	2	le 12/11	2	les 29/04 et 19/05
Vautour moine	-	---	-	---
Vautour percnoptère	-	---	-	---
Aigle botté	-	---	2	les 25 et 28/05
Aigle royal	-	---	-	---
Aigle criard	1	le 07/11	2	les 06 et 16/03
Aigle pomarin	-	---	1	le 08/04
Pygargue à queue blanche	-	---	-	---
Autour des palombes	5	du 10/10 au 12/11	2	le 09/04
Épervier d'Europe	2378	du 02/08 au 1/12	1260	du 27/02 au 20/05
Busard des roseaux	678	du 15/08 au 12/11	137	du 11/03 au 29/04
Busard cendré	7	du 23/08 au 11/09	3	du 13/04 au 11/05
Busard pâle	-	---	2	les 26/03 et 08/04
Busard Saint-Martin	46	du 18/09 au 1/12	26	du 24/02 au 10/04
Balbusard pêcheur	86	du 12/08 au 14/10	18	du 16/03 au 18/05
Faucon pèlerin	7	du 28/08 au 03/11	2	les 16 et 30/03
Faucon lanier	-	---	-	---
Faucon émerillon	28	du 07/09 au 12/11	1	le 12/03
Faucon hobereau	68	du 09/09 au 17/10	14	du 23/03 au 13/05
Faucon crécerelle	1531	du 29/07 au 1/12	98	du 24/02 au 25/05
Faucon crécerellette	-	---	-	---
Faucon kobez	-	---	1	le 27/05
<i>Rapaces indéterminés</i>	80		17	
<i>Faucons indéterminés</i>	3		5	
Cigogne blanche	1796	du 09/08 au 31/10	1	le 16/03
Cigogne noire	167	du 30/07 au 16/10	24	du 03/03 au 22/04
Héron cendré	979	du 25/07 au 22/10	-	---
Grande Aigrette	205	du 25/07 au 19/11	1	le 12/03
Grand Cormoran	12886	du 23/07 au 1/12	41	les 13 et 31/03
Grue cendrée	209	du 21/10 au 30/11	-	---
Pigeon ramier	73982	du 18/09 au 13/11	4380	du 24/02 au 25/04
Pigeon colombin	3668	du 04/09 au 07/11	19	du 28/02 au 15/03



Milan royal  
(Stéphane Henneberg)



Cigogne blanche  
(Jean Bisetti)



Busard des roseaux  
(Dora Zarzavatsaki)



Grand cormoran  
(Jean Bisetti)

En outre, à **FORT L'ÉCLUSE** : plus de **300000 hirondelles** (estimation), plus de **900000 passereaux** (estimation), et un mouvement de fuite hivernale en décembre avec une journée exceptionnelle à **10717 Buses variable** le 11/12 (record historique), aussi 1 Pélican sp., 1 Labbe parasite, 1 Aigle criard...

En outre, au **HUCEL** : 13 Guêpiers d'Europe, 1139 Martinets noirs, 3 Martinets à ventre blanc, 160 Hirondelles rustiques, 383 Hirondelles de fenêtre, 8 Hirondelles de rochers, 146 Alouettes des champs, 1 Corneille mantelée, 803 Pinsons des arbres, 1 Bruant ortolan...

## A propos

### Du Plan d'Action Amphibiens-Reptiles

#### Qu'est ce que c'est ?

En 2012, la LPO et la FRAPNA ont initié un programme (en partenariat avec le Conseil Général de Haute-Savoie et le Conseil Régional de Rhône-Alpes) visant à définir les objectifs et les priorités de conservation, d'étude et de suivi de l'herpétofaune de Haute-Savoie.

Ce travail, appelé DOP, Document d'Objectif et Priorité d'action, vise plusieurs objectifs :

- ⇒ identifier les responsabilités locales pour la conservation des espèces en intégrant des échelles de perception plus larges (France, Europe, Monde) ;
- ⇒ mettre en évidence les lacunes de connaissances et proposer les actions nécessaires pour les combler ;
- ⇒ faire ressortir les besoins en termes de suivis pour prévenir les risques de disparition d'espèces ;
- ⇒ proposer des éléments de réflexion pour la mise en œuvre de programmes de conservation en Haute-Savoie.


Un tel travail s'organise autour de 4 étapes successives :

- ⇒ rassembler un maximum de données sur les amphibiens et reptiles de Haute-Savoie, (mise en commun des bases de données LPO, FRAPNA, ASTERS CREA, KARCH, SHF) afin de dresser un premier aperçu de la distribution des amphibiens et reptiles présents ;
- ⇒ évaluer la vulnérabilité de chaque espèce à l'échelle départementale, au regard des critères de répartition géographique (zone d'occupation, zone d'occurrence), de population (nombre d'individus) et d'évolution (effectifs au cours des 10 dernières années) ;
- ⇒ définir les objectifs et priorités de conservation, d'études et de suivis des amphibiens et reptiles en Haute-Savoie ;
- ⇒ proposer des programmes d'actions visant les espaces et les espèces.

**Pour participer vous aussi à ce programme, nous vous invitons à prospecter ce printemps les milieux favorables aux reptiles et amphibiens et à nous faire remonter vos observations via le site de saisie en ligne de la LPO 74.**

#### Toutes vos observations sont précieuses.

Par exemple : le Lézard des murailles peut être considéré comme étant commun et pourtant, selon la carte de la répartition communale, ci-dessous, il existe des lacunes (en blanc, les communes où l'espèce est absente).



*Sonneur à ventre jaune  
(Anthony Chaillou)*



*Lézard des souches  
(Valérie Dallazuanna)*



*Crapaud accoucheur  
(Yves Fol)*



*Salamandre tachetée  
(Elsbeth Zurcher)*



# Lettre d'infos naturalistes 74

Photo : A. Guibentif

## A propos...

### ...De la saisie précise des données

#### Comment nous aider ? En saisissant ses données

La base de données en ligne de la LPO 74 permet de saisir des observations avec une grande précision géographique, ce qui est très utile notamment pour les reptiles et amphibiens. Ces informations détaillées sont précieuses et l'ensemble des données pour ces deux groupes d'espèces doit impérativement être saisi de la façon qui suit (exception faite des données sur les sites d'écrasement équipé de filets).

Pour saisir une donnée précise, il faut d'abord vérifier que l'option « Souhaitez-vous pouvoir transmettre des données avec une localisation précise ? » soit cochée dans le menu « **Mon compte - Personnalisation du site** ».

**Personnalisation du site**

Xavier Birot Colomb [déconnecter]

Personnalisez l'affichage des observations sur la page de garde :

Cochez les niveaux de rareté souhaités pour les observations sur la page de garde :

jamais observé  très rares  rares  peu fréquentes  échappées  communes  très communes

Cochez les cases pour les régions dont vous souhaitez afficher les observations sur la page de garde :

[sélectionner] [désélectionner]

Ain (01)  Haute-Savoie (74)  Savoie (73)

Personnalisez l'affichage des observations par défaut dans les listes :

Cochez les niveaux de rareté souhaités par défaut pour les observations dans les listes :

jamais observé  très rares  rares  peu fréquentes  échappées  communes  très communes

Cochez les cases des régions dont vous souhaitez afficher les observations dans les listes :

[sélectionner] [désélectionner]

Ain (01)  Haute-Savoie (74)  Savoie (73)

Cartographie :

Couche cartographique par défaut : Google hybride


Souhaitez-vous utiliser la carte zoomable ?

Souhaitez-vous pouvoir transmettre des données avec une localisation précise ?

Dans le menu « **Transmettre mes observations** » il faut zoomer sur la carte. On obtiendra un plus fort grossissement et donc une plus grande précision.

Après avoir cliqué sur le point exact de l'observation, il faut choisir « **Ajouter une observation précise** » dans le menu qui s'affiche.

Pour assurer la confidentialité, la localisation précise n'est visible que par l'observateur ayant saisi. Les autres utilisateurs du site ne voient pas la localisation précise, mais seulement le lieu-dit auquel elle est associée (à condition que l'espèce ne soit pas cachée automatiquement ou manuellement par l'observateur).



## A propos...

### ...De la saisie précise des données

Sur l'extrait de carte qui apparaît ensuite en haut du masque de saisie habituel, la pointe du curseur rouge indique le lieu de l'observation. Par défaut, le système relie le curseur rouge au lieu-dit le plus proche mais il est possible de modifier ce lieu-dit en appuyant sur Ctrl, puis en cliquant sur le nouveau lieu-dit choisi.


La suite de la saisie se fait comme pour toutes autres observations.

#### Les nouveautés depuis quelques mois :

- ⇒ la fenêtre de localisation précise peut être agrandie ;
- ⇒ il y a 3 niveaux de zoom ;
- ⇒ les limites communales sont représentées en rouge.

Avec ce mode de saisie, **que nous vous recommandons vivement**, il faudra cependant rester vigilant quant à la commune : à la limite entre 2 communes, il se peut que le curseur rouge soit sur une commune différente du lieu auquel il est rattaché.

zoom



Saisir la date

Déplacer le curseur : se rattache automatiquement au lieu-dit le plus proche; Ctrl+clic pour associer à un autre lieu-dit

Limite communale : vérifier que le lieu-dit et le curseur sont sur la même commune

Augmenter ou réduire la fenêtre

Sélectionner le groupe d'espèce



*Couleuvre d'Esculape*  
(Antoine Guibentif)



*Lézard vivipare*  
(Alexandre Roux)



*Crapaud commun*  
(Antoine Guibentif)



*Vipère aspic*  
(Lucas Mugnier)

**N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'aide : 04 50 27 17 74**

Lettre d'infos naturaliste 74 - Bulletin édité par l'association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Savoie

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy - tél 04 50 27 17 74  
haute-savoie@lpo.fr - http://haute-savoie.lpo.fr

Ont collaboré à ce numéro : B. Doutau, X. Birot-Colomb, D. Ducruet

Mise en page, réalisation : C. Dumortier, X. Birot-Colomb

Impression sur papier recyclé : Rapid Copy - Reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, soumise à autorisation - Publication départementale trimestrielle.

ISSN 2264-2323