

OBSERVATIONS

Automne 86 – Eté 87



Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

| | | | |
|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 27.4 | 16 ind., 6 nids | Etg. du Breuil, Nieul l'Espoir | (CAB) |
|------|-----------------|--------------------------------|-------|

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

| | | | |
|---------|----------------|---------------------------------|------------|
| 18-19.1 | 1 ind. | la Vienne, Châtellerault | (BOIL) |
| 6.3 | 4 ind. | Etg. de Combourg, Pressac | (PREO) |
| 7.3 | 6 ind. | Etg. de Beaufour, Saulgé | (PREO) |
| 7.3 | 12 ind. | Etg. de Clossat, Sillars | (PREO) |
| 24.3 | 5 ind. | Etg. de Maupertuis, Coulombiers | (PREO) |
| 30.3 | 1 cpl. nicheur | Etg. de Combourg | (CAU/PREO) |
| 14.4 | 9 ind. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) |
| 27.4 | 4 ind. | Etg. de Maupertuis | (CAB) |
| 12.5 | 9 ind. | Etg. de Combourg | (CAU) |

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

| | | | |
|-------|---------------|---------------------------|-------|
| 13.11 | 6 ind. en vol | Bois du Défens (Moulière) | (CAU) |
| 7.2 | 22 ind. | la Vienne, Antran | (LAN) |
| 27.2 | 7 ind. | la Vienne, Antran | (LAN) |

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

| | | | |
|-----|--------------|---------------------------|-------|
| 7.2 | 1 nid occupé | Etg. de la Pétolée, Usson | (LEP) |
|-----|--------------|---------------------------|-------|

143 couples nicheurs connus répartis en 4 sites :

| | |
|----------------------|-----------|
| Etg. de la Bergère : | 80 cpl. / |
| Etg. de la Pétolée : | 32 cpl. / |
| Etg. de Beaufour : | 26 cpl. / |
| Etg. de Maupertuis : | 5 cpl. / |

Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

| | | | |
|------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 14.4 | 1 ind. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) / |
| 12.5 | 1 cpl. nicheur | Etg. de la Bergère, Pressac | (CAU) / |
| 17.8 | 2 ind. | Etg. du Breuil, Nieul l'Espoir | (CAB) / |

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

| | | | |
|------|--------|---------------------------|--------|
| 14.5 | 2 ind. | Plaine du Moulin, Latillé | (METI) |
|------|--------|---------------------------|--------|

Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*)

| | | | |
|---------|-----------|--------------------------|---------|
| 9.10.86 | 1 ind.(!) | sabl. de Dangé St Romain | (LAN) / |
|---------|-----------|--------------------------|---------|

Oie cendrée (*Anser anser*)

Observée en migration pré-nuptiale du 27.2 au 19.3. Principaux passages :

| | | | |
|------|----------|----------|--------|
| 28.2 | 100 ind. | Vouneuil | (BOIS) |
| 1.3 | 160 ind. | Ligugé | (BOUR) |

| | | | |
|-----|----------|---------------|--------|
| 1.3 | 65 ind. | Moulière | (ROUX) |
| 1.3 | 84 ind. | Poitiers | (CAU) |
| 2.3 | 70 ind. | Châtellerault | (ROUX) |
| 2.3 | 170 ind. | Cenon | (BOIS) |
| 3.3 | 100 ind. | Châtellerault | (ROUX) |
| 3.3 | 180 ind. | Poitiers | (PREO) |
| 5.3 | 53 ind. | Poitiers | (CAU) |

Principaux stationnements :

| | | | |
|---------|------------|--------------------|------------|
| 5.3 | 48 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
| 4-7.3 | 10 ind. | Etg. de Beaufour | (PLAT) |
| 6-8.3 | 52-62 ind. | Etg. de la Pétolée | (PREO/LEP) |
| 8.3 | 27 ind. | Etg. de Clossat | (PLAT) |
| 11-13.3 | 7 ind. | Etg. de Beaufour | (PLAT) |

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)

| | | | |
|------|--------|------------------------|----------|
| 25.1 | 1 ind. | le Clain, Chasseneuil | (CAU) / |
| 10.3 | 1 fem. | Etg. Bercezioux, Rillé | (PREO) / |

Canard siffleur (*Anas penelope*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|------------|
| 30.3 | 4 ind. | Etg. Chez Seguiers | (CAU/PREO) |
|------|--------|--------------------|------------|

Canard chipeau (*Anas strepera*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|------------|
| 28.2 | 1 ind. | Etg. de Ligugé | (BOIL) |
| 30.3 | 2 ind. | Etg. de Combourg | (CAU/PREO) |
| 30.3 | 2 ind. | Etg. Chez Seguiers | (CAU/PREO) |

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

Pas de rassemblements importants. A noter :

| | | | |
|------|----------------|-----------------------|------------|
| 18.9 | 9 ind. | Etg. de la Pétolée | (PREO) |
| 18.9 | 4 ind. | Etg. de Combourg | (PREO) |
| 11.1 | 35 ind. | Etg. de Combourg | (CAU) |
| 25.1 | 7 ind. | le Clain, Chasseneuil | (CAU) |
| 6.2 | 15 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
| 7.2 | 22 ind. | Etg. de la Pétolée | (LEP) |
| 17.3 | 30 ind. | Etg. de la Bergère | (CAB) |
| 30.3 | 6 ind. | Etg. Chez Seguiers | (CAU) |
| 14.4 | 3 mâl., 1 fem. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) |
| 12.5 | 1 mâl. | Etg. de Combourg | (CAU) |

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

Principaux rassemblements et observations d'oiseaux posés sur les rivières, souvent en milieu urbain, lors de la vague de froid fin janvier 87.

| | | | |
|------|----------|---------------------------|-------|
| 18.9 | 160 ind. | Etg. de Combourg | (CAU) |
| 18.9 | 40 ind. | Etg. de la Motte | (CAU) |
| 11.1 | 100 ind. | Etg. de la Motte, Pressac | (CAU) |

| | | | |
|------|----------|-----------------------|--------|
| 20.1 | 20 ind. | le Vieil Ozon, Targé | (BOIL) |
| 25.1 | 52 ind. | le Clain, Poitiers | (CAU) |
| 25.1 | 40 ind. | le Clain, Chasseneuil | (CAU) |
| 30.1 | 21 ind. | le Clain, Poitiers | (PREO) |
| 2.2 | 138 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
| 6.2 | 108 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
| 27.2 | 85 ind. | Grange neuve | (BELL) |

Canard pilet (*Anas acuta*)

| | | | |
|-----|--------|--------------------|--------|
| 2.2 | 1 fem. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
|-----|--------|--------------------|--------|

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|------------|
| 17.3 | 1 cpl. | Etg. de la Bergère | (CAB) |
| 14.4 | 1 mâl. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) |

Canard souchet (*Anas clypeata*)

| | | | |
|------|--------|------------------|------------|
| 30.3 | 9 ind. | Etg. de Combourg | (CAU/PREO) |
|------|--------|------------------|------------|

Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

Pas de rassemblements importants en début d'année. A noter :

| | | | |
|------|----------------|----------------------------|------------|
| 25.1 | 11 ind. | le Clain, Poitiers | (CAU) |
| 25.1 | 2 ind. | le Clain, Chasseneuil | (CAU) |
| 30.1 | 12 ind. | le Clain, Poitiers | (PREO) |
| 1.2 | 1 mâl. | la Vienne, Dangé St Romain | (LAN) |
| 6.3 | 12 ind. | Etg. de Combourg | (LEP) |
| 7.3 | 5 ind. | Etg. de Beaufour | (PREO) |
| 7.3 | 5 ind. | Etg. de Clossat | (PREO) |
| 13.3 | 7 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 14.4 | 2 mâl., 3 fem. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) |
| 12.5 | 1 mâl., 2 fem. | Etg. de Combourg | (CAU) |
| 29.5 | 1 cpl. | Etg. St Anne, Montmorillon | (CAU) |

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

| | | | |
|------|----------------|----------------------------|--------|
| 25.1 | 33 ind. | le Clain, Poitiers | (CAU) |
| 25.1 | 18 ind. | le Clain, Chasseneuil | (CAU) |
| 30.1 | 4 ind. | le Clain, Poitiers | (PREO) |
| 1.2 | 2 mâl. | la Vienne, Dangé St Romain | (LAN) |
| 7.2 | 1 mâl., 5 fem. | Vaux/Vienne | (LAN) |
| 28.2 | 2 ind. | Etg. de Ligugé | (BOIL) |
| 24.3 | 1 mâl. | Etg. du Breuil | (CAB) |

Garrot à oeil d'or (*Bucephala clangula*)

| | | | |
|------|-------------|-----------------------|-------|
| 25.1 | 1 fem./imm. | le Clain, Poitiers | (CAU) |
| 25.1 | 4 fem./imm. | le Clain, Chasseneuil | (CAU) |

| | | | |
|------|-------------|------------------|--------------|
| 6.3 | 5 fem./imm. | Etg. de Combourg | (PREO) ✓ |
| 30.3 | 3 fem./imm. | Etg. de Combourg | (CAU/PREO) ✓ |

Harle piette (*Mergus albellus*)

| | | | |
|-----|--------|----------------------------|---------|
| 1.2 | 1 fem. | la Vienne, Dangé St Romain | (LAN) ✓ |
|-----|--------|----------------------------|---------|

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

| | | | |
|--------|--|-------------------------------|-------|
| 7.5 | 1 ind. | Lésigny/Creuse | (LAN) |
| 1.6 | 1 ind. parade | Bois du Défens | (CAU) |
| 11.6 | 1 aire + 2 oeufs | Brdes du Fay, Bouresse | (CAU) |
| 12.6 | 1 aire occupée | Forêt de Moulière | (CAU) |
| 3-15.8 | (1 juv. de 20-25 jours le 15.8, quitte l'aire le 29.8) | | (CAU) |
| | 1 cpl. nich. prob. | Forêt de Moulière (Gd Soubis) | (CAU) |
| 6.8 | 2 cpl. nich. prob. | Forêt de Lussac | (CAU) |

Milan noir (*Milvus migrans*)

| | | | |
|------|---------|------------------------------------|------------|
| 11.3 | 1 ind. | Forêt de l'Epine | (PREO) |
| 24.3 | 2 ind. | Etg. de la Pétolée | (LEP) |
| 8.4 | 2 ind. | Etg. de Guesnes | (METI) |
| 14.4 | 2 ind. | déch. de Quinchamp | (BOIL) |
| 14.4 | 3 ind. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) |
| 10.5 | 2 ind. | le Pinail | (CAU) |
| 17.5 | 5 ind. | déch. de Quinchamp | (BOIL) |
| 2.6 | 2 ind. | barr. de Jousseau, l'Isle Jourdain | (CAU) |
| 2.6 | 2 ind. | barr. de Chardes, l'Isle Jourdain | (CAU) |
| 25.6 | 16 ind. | Etg. Berland, St Sauveur | (BOIL) |
| 9.8 | 3 ind. | Bois Olivier, l'Isle Jourdain | (BOIL) |
| 15.8 | 1 ind. | Antran | (BOIL) |

Nidification :

| | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 14.4 | 2 ind. (transp. mat.) | Etg. la Ville, St Sauveur | (BOIL) |
| 25.4-21.6 | 1 cpl. + 2 juv. | Etg. la Rose, St Sauveur | (BOIL/LAN) |
| 30.5 | 1 aire occupée | Bois du Fou | (BOIL) |
| 4.6 | 1 ind., (transp. proie) | Forêt de Scévolles | (CAU) |
| 8.6 | 2 pull. | les Toilles, la Trimouille | (CAU/PREO) |
| 19.6 | 2 ind., aire occupée | Etg. Berland, St Sauveur | (BOIL) |
| mai/juin | 1 aire occupée | Thiat | (CAB) |

Milan royal (*Milvus milvus*)

| | | | |
|----------|--------|-------|-------|
| 10.11.86 | 1 ind. | Biard | (PUI) |
|----------|--------|-------|-------|

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)

| | | | |
|------|---|------------------------------|-------|
| 2.4 | 1 ind. | le Pinail | (CAU) |
| 29.5 | 2 ind. perchés | Brdes du Greffe, Pindray | (CAU) |
| 16.6 | 1 ind. phase claire (chasse) | Brdes de la Pierre Là, Haims | (CAU) |
| 27.6 | 1 aire occupée, 1 poussin de 10-15 jours | Massif de Moulière | (CAU) |
| 1.8 | l'aire est vide, le poussin est disparu ! | | (CAU) |
| 6.8 | 1 cpl. nicheur probable (l'aire n'a pas été trouvée) | Forêt de Lussac | (CAU) |

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

| | | | |
|------|--------|-------------------|--------|
| 18.9 | 1 fem. | Etg. Chez Seguier | (PREO) |
| 11.1 | 1 fem. | Etg. de Combourg | (CAU) |

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)

| | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------|--------|
| 25.4 | 1 cpl. | Forêt de Vouillé | (HUB) |
| 8.5 | 1 cpl. cantonné | Bois de la Brangendièvre, Thuré | (BOIL) |
| 15.5 | 2 cpl. nicheurs | Forêt de Mareuil | (CAU) |
| 20.5 | 1 cpl. nicheur | Forêt de Pleumartin | (CAU) |
| 29.5 | 2 cpl. nicheurs | Brdes du Greffe, Pindray | (CAU) |
| 16.6 | 3 cpl. nicheurs | Brdes de la Pierre Lâ | (CAU) |
| 18.4-27.6 | 1 cpl. nicheur | Bois des Coussières, Anché | (GUT) |
| 30.7 | 13 cpl. nicheurs | Moulière et Pinail | (CAU) |

Busard cendré (*Circus pygargus*)

| | | | |
|------|------------------|-------------------------------|--------|
| 15.4 | 1 cpl. | Château Larcher | (GUT) |
| 28.4 | 1 cpl. parade | Brdes de Corbery, Vellèches | (LAN) |
| 20.5 | 2 cpl. cantonnés | Brdes de la Nivoire, Archigny | (CAU) |
| 29.5 | 2 cpl. cantonnés | Brdes du Greffe, Pindray | (CAU) |
| 1.6 | 3 ind. | Liniers | (HUB) |
| 4.6 | 1 cpl. cantonné | Plaine de Craon | (CAU) |
| 16.6 | 7 cpl. nicheurs | Brdes de la Pierre Lâ | (CAU) |
| 29.6 | 1 cpl. | Bois de la Motte, Messemé | (AUCH) |
| 8.7 | 1 cpl. + 1 juv. | Veniers, Loudun | (AUCH) |
| 30.7 | 9 cpl. nicheurs | le Pinail | (CAU) |

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)

| | | | |
|------|-------------------------------------|------------------------|--------|
| 20.1 | 1 fem. sur sa proie | Forêt de Moulière | (PREO) |
| 15.5 | 1 cpl. sur une aire | Forêt de Mareuil | (CAU) |
| 11.6 | 1 aire (occupée?) | Brdes du Fay, Bouresse | (CAU) |
| juin | 3 cpl. ont produit 9 jeunes volants | Forêt de Moulière | (CAU) |
| 31.7 | 1 ind. transp. de proie | Forêt de Moulière | (CAU) |

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

| | | | |
|------|------------------------------------|------------------------|--------|
| 21.3 | 1 cpl., parade | Champagné St Hilaire | (LEP) |
| 4.4 | 1 cpl., parade | Forêt de Moulière | (CAU) |
| 6.4 | 1 mâl. parade | Bois du Défens | (CAU) |
| 4.6 | 1 aire + 5 oeufs (2 pull. le 28.6) | Forêt de Châtellerault | (BOIL) |

Buse variable (*Buteo buteo*)

Nidification prouvée sur les sites suivants, dans le cadre d'une enquête :

| | | |
|---------------------|-----------------|-------------|
| Chitré : | 2 cpl. + 2 cpl. | (BELL/BOIL) |
| Anché : | 2 cpl. | (GUT) |
| St Sauveur : | 2 cpl. + 1 cpl. | (BOIL/LAN) |
| Leigné : | 1 cpl. | (BOIL) |
| Scorbé Clairveaux : | 1 cpl. | (BOIL) |
| Senillé : | 1 cpl. | (BOIL) |
| Availles en Ch. : | 1 cpl. | (BOIL) |

Massif de Moulière : 20 couples cantonnés, 19 ayant pondu,
14 ayant produit 22 jeunes observés (CAU)

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

13.3 1 ind. Etg. du Breuil (CAB)
 12.4, 1 et 7.5 1 ind. le Gd. Etg., La Puye (LAN)

Faucon émerillon (*Falco columbarius*)

| | | | |
|-------|--------|-----------------------|--------|
| 23.11 | 1 mâl. | Cuhon | (METD) |
| 11.12 | 1 ind. | le Pinail | (CAU) |
| 29.1 | 1 mâl. | Sanxay | (METD) |
| 29.1 | 1 ind. | Forêt de Moulière | (CAU) |
| 8.2 | 2 ind. | le Pinail | (CAU) |
| 11.2 | 1 mâl. | Amberre | (CAU) |
| 13.2 | 1 ind. | Plaine de Vouzailles | (METD) |
| 6.3 | 1 fem. | Plaine de Bois Bineau | (CAU) |
| | | | (PREO) |

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

| | | | |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 11.4 | 2 ind. | le Pinail | (CAU) |
| 16.4 | 2 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 24.4 | 1 ind. | Bois de Chitré | (BOIL) |
| 5.5 | 1 cpl. cantonné | Gd Soubis, Forêt de Moulière | (CAU) |
| 5.5 | 1 cpl. cantonné | Bois Prieur, Forêt de Moulière | (CAU) |
| 3.5 | 1 cpl. | Coussay les Bois | (LAN) |
| 10.5 | 2 ind. (transp. mat.) | Forêt de Scevolles, Guesnes | (METI) |
| 21.5 | 1 ind. | parc de St Cyr | (BOIL) |
| 3.6 | 1 ind. | Forêt de Châtellerault | (BOIL) |
| 8.6 | 1 ind. | Besse | (BOIL) |
| 8.7 | 2 ind. | Loudun | (AUCH) |
| 12.8 | 1 ind. | Biard | (CART) |

Caille des blés (*Coturnix coturnix*)

4.6 15 cht. Plaine de Craon (sur 3000ha) (CAU)

De 1 à 2 chanteurs sont également notés à Leigné les Bois, Château Larcher, Amberre, Châtellerault, Bonneuil Matours, la Roche Rigault, St Sauveur et Loudun.

Faisan vénéré (*Syrmaticus reevesi*)

1.2 1 ind. Bois d'Availles en Ch. (BOIL)

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)

26.5 3 ind. (cris) Vouneuil (BOIL)

Foulque macroule (*Fulica atra*)

Grue cendrée (*Grus grus*)

| | | | |
|-------|------------------|------------------------------|--------|
| 18.9 | 18 ind. | Châtellerault | (VION) |
| 19.10 | 150-200 ind. | Migné-Auxance | (GIFF) |
| 11.11 | 1 ind. | Plaine de Bois Bineau, Usson | (LEP) |
| 26.2 | 34 ind. | Bois du Défens | (CAU) |
| 28.2 | 5 ind. | Champigny le Sec | (HUB) |
| 2.3 | 1300 ind. | Etg. de Combourg | (LEP) |
| 6.3 | 106 ind. | Bellefonds | (PREO) |
| 6.3 | 13 ind. | le Pinail | (BOIS) |
| 7-8.3 | 75 ind. (posées) | Nieul l'Espoir | (LEP) |
| 7.3 | 10 ind. (posées) | Etg. de Beaufour | (LEP) |
| 8.3 | 7 ind. | St Julien l'Ars | (MOR) |
| 13.3 | 31 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |

Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*)

| | | | |
|------|---------|-------------------------------|----------|
| 4.4 | 1 cht. | Château Larcher | (GUI) / |
| 8.4 | 1 cht. | Billy, Chouppes | (METI) / |
| 16.5 | 4 cht. | camp militaire d'Avon, (86) | (CAU) |
| 23.5 | 5 cht. | la Chapelle Viviers | (CAU) |
| 26.5 | 2 cht. | Brdes du Poteau, Queaux | (CAU) / |
| 4.6 | 14 cht. | Plaine de Craon (sur 2400 ha) | (CAU) / |

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)

| | | | |
|------|--------|------------------------------|---------|
| 27.4 | 2 ind. | Etg. de Maupertuis | (CAB) / |
| 1.6 | 5 ind. | Etg. de Bellevue, St Sauveur | (LAN) / |

Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)

| | | | |
|-----|--------|-----------------|---------|
| 4.6 | 7 cpl. | Plaine de Craon | (CAU) / |
|-----|--------|-----------------|---------|

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

| | | | |
|---------|----------------|-------------------------|--------|
| 26.3 | 2 ind. | sab. de Dangé St Romain | (BOIL) |
| 12-14.4 | 2 ind. | Etg. de Bellevue | (BOIL) |
| 18.4 | 6 ind. | sab. Vouneuil | (BOIL) |
| 27.4 | 2 ind. | Etg. de Cenon | (BOIL) |
| 28.4 | 5 ind. | sab. de Dangé St Romain | (BOIL) |
| 16.8 | 1 ad. + 1 juv. | sab. de Dangé St Romain | (BOIL) |
| 5.9 | 1 ind. | sab. de Dangé St Romain | (BOIL) |

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|----------|
| 19.3 | 2 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) / |
| 15.4 | 3 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) / |
| 27.4 | 1 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) / |

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)

| | | | |
|------|----------|--------------------|--------|
| 15.2 | 150 ind. | Etg. de la Pétolée | (LEP) |
| 6.3 | 500 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
| 7.3 | 800 ind. | Etg. de la Pétolée | (LEP) |

| | | | |
|------|----------|--------------------|--------|
| 8.3 | 900 ind. | Vouzailles | (METI) |
| 8.3 | 300 ind. | Coulombiers | (PREO) |
| 10.3 | 540 ind. | Cabaret Coudroux | (PREO) |
| 18.3 | 600 ind. | St Clair | (METI) |
| 18.3 | 150 ind. | Massogne | (METI) |
| 15.3 | 200 ind. | Etg. de la Pétolée | (LEP) |
| 15.3 | 800 ind. | Coulombiers | (PREO) |
| 22.3 | 900 ind. | Archigny | (LAN) |

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|--------|
| 29.10 | 800 ind. | Bellefonds | (PREO) |
| 15.2 | 1500 ind. | Etg. de la Pétolée | (LEP) |
| 8.3 | 2200 ind. | Vouzaille | (METI) |
| 8.3 | 4000 ind. | Cissé | (PREO) |
| 10.3 | 2000 ind. | Brdes d'Asnières | (PREO) |
| 18.3 | 900 ind. | St Clair | (METI) |

Nidification :

| | | | |
|------|-----------------|------------------------------------|--------|
| 6.4 | 2 cht. | les Plumassières, St Rémy/Creuse | (BOIL) |
| 12.4 | 5 cht. | Etg. de Bellevue | (BOIL) |
| 19.4 | 1 cpl. cantonné | Champagné St Hilaire | (LEP) |
| 30.4 | 1 cht. | Brdes de la Sibilière, Dangé St R. | (BOIL) |
| 10.6 | 1 cpl. cantonné | le Chêne Grondin, Chenevelle | (BOIL) |

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

| | | | |
|------|--------|-------------------------|----------|
| 18.9 | 6 ind. | Etg. de la Pétolée | (PREO) / |
| 26.3 | 1 ind. | sab. de Dangé St Romain | (BOIL) / |

Bécasseau combattant (*Philomachus pugnax*)

| | | | |
|------|--------|----------------|-------|
| 12.3 | 2 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 24.3 | 3 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 21.4 | 1 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

| | | | |
|------|---------|--------------------|--------|
| 18.9 | 11 ind. | Etg. de la Pétolée | (PREO) |
|------|---------|--------------------|--------|

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)

| | | | |
|----------|------------------|--------------------------------|--------|
| 29.10 | 1 ind. | Bois du Défens | (PREO) |
| nov. | 1-2 ind. | Moulière | (PREO) |
| 11.11 | 2 ind. en vol | Moulière | (CAU) |
| 13.12 | 1 ind. | Forêt de l'Epine | (PUI) |
| 8-12.3 | 1 ind. (croule) | Moulière | (CAU) |
| 12.3 | 1 ind. (croule) | sud du Pinail | (CAU) |
| 31.3-5.4 | 1 ind. (croule) | Bois du Défens | (CAU) |
| 15.3 | 4 ind. | Lac de Chougnes, St Christophe | (BOIL) |
| 19.5 | 1 ind. + 2 pull. | la Garenne, Usseau | (BOUR) |

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|----------|
| 31.7 | 3 ind. | Etg. de Bellevue | (LAN) / |
| 5.3 | 1 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) / |

Courlis cendré (*Numenius arquata*)

| | | | |
|------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 6.3 | 1 cpl. alarme | Bellefonds | (PREO) |
| 7.3 | 1 ind. | Etg. de Beaufour | (PREO/LEP) |
| 22.3 | 2 ind. | les Bornais, Bellefonds | (BOIL) |
| 25.3 | 6 ind. | les Bornais, Bellefonds | (ROUX) |
| 14.4 | 3 cht. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) |
| 16.5 | 1 cpl. nicheur | camp militaire d'Avon, (86) | (CAU) |
| 20.5 | 1 cpl. nicheur | Brdes de la Nivoire, Archigny | (CAU) |
| 21.5 | 1 cpl. nicheur | les Gouffraies, Pleumartin | (CAU) |
| 23.5 | 1 cpl. nicheur | sud de la Chapelle Viviers | (CAU) |
| 23.5 | 1 cpl. nicheur | Brdes Theuil, Saulgé | (CAU) |
| 25.5 | 1 cpl. nicheur | Marchis Poisson, St Laurent de J. | (CAU) |
| 26.5 | 1 cpl. nicheur | Brdes du Poteau, Queaux | (CAU) |
| 28.5 | 2 cpl. nicheurs | la Grand Font, Haims | (CAU) |
| 3.6 | 1 cpl. nicheur | Plaine de Salvert, Leignes/Font. | (CAU) |
| 8.6 | 1 cpl. nicheur | les Essarts, Journet | (CAU) |
| 8.6 | 2 cpl. nicheurs | la Pièce des Sapins, Verrières | (CAU) |
| 11.6 | 1 cpl. nicheur | les Petits Arbres, Verrières | (CAU) |
| 11.6 | 1 cpl. + 2 juv. | les Champs de Jouet, St Secondin | (CAU) |

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|--------|
| 18.9 | 3 ind. | Etg. de la Pétolée | (PREO) |
| 12.4 | 2 ind. | Etg. de Bellevue | (BOIL) |
| 22.4 | 1 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 27.4 | 2 ind. | Etg. de Maupertuis | (CAB) |

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

| | | | |
|---------|----------|-----------------------------|--------|
| 18.9 | 2 ind. | Etg. de la Pétolée | (PREO) |
| 15.3 | 2 ind. | Etg. Bourg Joly, St Gervais | (BOIL) |
| 17.3 | 2 ind. | Etg. de la Bergère, Pressac | (CAB) |
| 24.3 | 5 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 25.3 | 1 ind. | sab. de Chauvigny | (ROUX) |
| 28.3 | 1 ind. | Etg. de la Pétolée | (LEP) |
| 13-27.4 | 1-7 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 14.4 | 4 ind. | Etg. de Bellevue | (BOIL) |
| 18.4 | 1 ind. | sab. de Vouneuil | (BOIL) |

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)

| | | | |
|----------|--------------|--------------------|------------|
| 31.7 | 110-120 ind. | Etg. de Bellevue | (LAN) |
| 18.9 | 2 ind. | Etg. de la Pétolée | (PREO) |
| 15.3 | 2 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
| 14.4 | 1 ind. | Etg. de Beaufour | (CAU/PREO) |
| 14.4 | 1 ind. | Etg. de Bellevue | (BOIL) |
| 21-27.4 | 2-7 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 24.4-1.5 | 1-7 ind. | Gd Etg. de la Puye | (BOIL/LAN) |

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

| | | | |
|---------|----------|--------------------------|--------|
| 27.2 | 1 ind. | Belvaire, Châtellerault | (ROUX) |
| 16-18.3 | 1 ind. | Berlère, Availles en Ch. | (BOIL) |
| 21.3 | 2 ind. | le Clain, Vivonne | (CAB) |
| 22.3 | 2 ind. | Etg. de Bellefonds | (BOIL) |
| 29.3 | 2 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) |
| 13-25.4 | 1-6 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 14.4 | 5 ind. | Etg. de Bellevue | (BOIL) |
| 18.4 | 2 ind. | sab. de Vouneuil | (BOIL) |

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)

| | | | |
|--------|---------------|---------------------|-------|
| 3.7.86 | 2 ind. en vol | carr. de Bellefonds | (CAU) |
|--------|---------------|---------------------|-------|

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucus*)

| | | | |
|------|---------|--------------------------------|--------|
| 19.4 | 3 ind. | le Clain, Champagné St Hilaire | (LEP) |
| 21.4 | 2 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 1.5 | 16 ind. | Gd Etg. de la Puye | (BOIL) |

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

| | | | |
|----------|----------------------|----------------------------|--------|
| 27.1-1.2 | 400-500 ind. | barrage, Châtellerault | (BOIL) |
| 8.2 | 60 ind. | aérodrome, Châtellerault | (BOIL) |
| 18.2 | 600 ind. | abattoir, Châtellerault | (ROUX) |
| 11.2 | 52 ind. | Angliers | (METI) |
| 18.2 | 50 ind. | St Clair | (METI) |
| 29.5 | 1 colonie de 25 cpl. | Etg. St Anne, Montmorillon | (CAU) |

Goéland cendré (*Larus canus*)

| | | | |
|---|--------|-------------------------|----------|
| 25.1 | 2 ind. | abattoir, Châtellerault | (ROUX) / |
| Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>) | | | |

| | | | |
|------|--------|-----------------------|---------|
| 25.1 | 1 imm. | le Clain, Chasseneuil | (CAU) / |
|------|--------|-----------------------|---------|

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

| | | | |
|------|--------|-------------------------|---------|
| 12.5 | 1 ind. | sab. de Dangé St Romain | (LAN) / |
| 25.6 | 1 cpl. | sab. de Dangé St Romain | (LAN) / |

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|----------|
| 27.4 | 4 ind. | Etg. de Maupertuis | (PREO) / |
| 27.4 | 1 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) / |
| 15.6 | 2 ind. | Etg. de Bellevue | (LAN) / |

Guifette noire (*Chlidonias niger*)

| | | | |
|------|--------|----------------|---------|
| 19.5 | 1 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) / |
| 23.5 | 1 ind. | Etg. de St Cyr | (HUM) / |

Pigeon colombe (*Columba oenas*)

| | | | |
|------|--------|----------------------------|------------|
| 11.3 | 1 ind. | la Roche Rigault | (METI) |
| 8.6 | 1 cht. | les Toilles, la Trimouille | (CAU/PREO) |

Coucou gris (*Cuculus canorus*)

| | | |
|------|---|--------|
| 20.6 | 1 juv. dans un nid de Rouge-Gorge Naintré | (BOIL) |
| 22.8 | 1 juv. sab. Marchais, Naintré | (BOIL) |

Petit-Duc scops (*Otus scops*)

| | | | |
|------|-----------------------|------------------------|--------|
| 18.8 | 2 cht. | Rigny, Amberre | (METI) |
| 23.5 | 1 ind. | Moulin Pochas, Amberre | (METI) |
| 10.6 | observation du couple | Moulin Pochas, Amberre | (METI) |
| 14.9 | 1 cht. (6h 30) | Rigny, Amberre | (METI) |

Chouette chevêche (*Athene noctua*)

| | | | |
|------|-----------------|----------------------------|--------|
| 1.2 | 1 cht. | la Martinière, Targé | (BOIL) |
| 17.2 | 1 cht. | la Bataille, Moulière | (ROUX) |
| 7.3 | 1 cht. | Sarcelle, Cenon | (BOIL) |
| 15.3 | 2 cht. | St Christophe | (BOIL) |
| 7.4 | 1 cht. | la Chapelle Moulière | (CAU) |
| 12.4 | 1 cht. | l'Espinasse, Oyré | (BOIL) |
| 16.5 | 1 cht. | Feraboeuf, Marnay | (GUI) |
| 13.6 | 1 cht. | Pied Sec, Montagné | (BOIL) |
| 5.7 | 1 cpl. + 1 juv. | les Naux, Coussay les Bois | (BOIL) |
| 5.7 | 1 ind. + 4 juv. | Bignoux, St Sauveur | (BOIL) |
| 10.7 | 2 ind. + 4 juv. | sab. de Vouneuil | (BOIL) |

Chouette hulotte (*Strix aluco*)

| | | | |
|------|--|------------------------|--------|
| 7.5 | 3 pull. (dans un trou d'arbre situé au sol) | Moulière | (CAU) |
| 10.5 | 2 juv. | Pied Sec, Vouneuil | (BOIL) |
| 11.5 | 1 juv. | Launay, Montgamé | (BOIL) |
| 13.5 | 2 juv. (non volants à terre dans un trou de souche) | Moulière | (CAU) |
| 19.5 | 3 juv. | Ternay, Cenon | (BOIL) |
| 3.6 | 2 ind. + 2 juv. | Forêt de Châtellerault | (BOIL) |
| 6.6 | 3 juv. volants | Bois Drault, Marnay | (GUI) |

Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

| | | | |
|------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| 1.11 | 1 ind. remisé | Bois du Défens | (CAU) |
| 31.3 | 1 cpl. cantonné (chts) | Bois du défens | (CAU) |
| 27.4 | 4 juv. | aérodrome de Châtellerault | (BOIL) |
| 2.5 | 3 juv. | la Belle Indienne, St Sauveur | (BOIL) |
| 25.5 | 1 cpl. + 3 juv. volants | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 10.6 | 2 juv. | Moulin Pochas, Amberre | (METI) |

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)

| | | | |
|------|-------------------------|------------------------------|--------|
| 23.5 | 1 ind. (transp. nourr.) | le Clain, Poitiers | (PREO) |
| 8.7 | 1 ind. nourrit | Moulin Guillot, Sammarçolles | (AUCH) |

Huppe fasciée (*Upupa epops*)

| | | | |
|------|--------|------------------------------|--------|
| 11.4 | 2 ind. | St Rémy/Creuse | (LAN) |
| 14.4 | 1 cht. | Bois de la Pet. Ville, Haims | (PREO) |
| 19.4 | 3 cht. | Etg. de Champagné St Hilaire | (LEP) |
| 31.8 | 1 ind. | Biard | (CART) |

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

| | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 11.5 | 1 cpl. | St Eloi, Poitiers | (PREO) |
| 14.6 et 14.8 | 1 ind. | le Paradis, Targé | |

Pic noir (*Dryocopus martius*)

| | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------|
| 7.11 | 1 ind. | parc du château de Rocreuse | (CAU) |
| 25.11 | 1 ind. | Soupe Jaune, St Remy/Creuse | (LAN) |
| 18.1 | 1 ind. | Forêt de Châtellerault | (LAN) |
| 8 et 14.2 | 1 ind. | Forêt de Moulière | (CAU) |
| 5.3 | 1 cpl. cantonné (chants, tambourinages) | Moulière | (CAU) |
| 23.3 | 1 cpl. cantonné | Bois de la Roche de Bran | (CAU) |
| 10.5 | 1 ind. | Suragousse, Guesnes | (METI) |

Pic mar (*Dendrocopos medius*)

| | | | |
|------|----------------|---------------------------|-------|
| 13.4 | 1 loge occupée | Forêt de Moulière | (CAU) |
| 18.4 | 1 cpl. parade | Bois de Fonsalmois, Anché | (GUD) |

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

| | | | |
|-------|-----------------|---------------------------|--------|
| 29.11 | 1 ind. | Montreuil Bonnin | (PUD) |
| 18.4 | 1 cht. | Bois de Fonsalmois, Anché | (GUD) |
| 24.5 | 1 cpl. au nid | Forêt de l'Epine | (PREO) |
| 29.5 | 1 ind. + 1 juv. | St Sauveur | (BOIL) |

Cocheris huppé (*Galerida cristata*)

| | | | |
|------|---------|---------------------------|--------|
| 26.3 | 1 ind. | Dangé St Romain | (BOIL) |
| 29.3 | 2 ind. | Availles en Châtellerault | (BOIL) |
| 4.4 | 1 ind. | Champigny | (HUB) |
| 29.5 | 1 ind. | Beauregard, St Sauveur | (BOIL) |
| 30.6 | 2 ind. | Clos de la Haye, Rossay | (AUCH) |
| 3.7 | 15 ind. | déch. de Loudun | (AUCH) |

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

| | | |
|-----|---|-------|
| 8.6 | 12 trous dont 5 occupés carr. de Mazerolles | (CAU) |
|-----|---|-------|

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)

| | | | |
|-----|-------------------|------------------------|------------|
| 8.6 | 53 nids occupés | bourg de la Trimouille | (CAU/PREO) |
| 8.6 | 1 colonie occupée | Villesalem | (CAU/PREO) |

Pipit rousseline (*Anthus campestris*)

| | | | |
|------|------------------|----------------------------------|----------|
| 26.5 | 1 cpl. | Brdes du Poteau, Queaux | (CAU) / |
| 4.6 | 3 cpl. cantonnés | carr. de Craon | (CAU) / |
| 5.6 | 1 cpl. | carr. d'Aillé, St Georges les Bx | (CAU) / |
| 8.6 | 1 cpl. cantonné | carr. de Mazerolles | (CAU) / |
| 14.6 | 1 cht. | les Demi-Dimes, Craon | (METI) / |

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| 13-14.3 | 4 ind. | Etg. du Breuil | (CAB), |
|---------|--------|----------------|--------|

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

| | | | |
|------|--------|--------------------|-------|
| 28.3 | 4 ind. | Etg. de la Pérolée | (LEP) |
|------|--------|--------------------|-------|

Bergeronnette flavéole (*Motacilla flavissima*)

| | | | |
|------|--------|----------------|-------|
| 13.3 | 1 ind. | Etg. du Breuil | (CAB) |
|------|--------|----------------|-------|

Cinclus plongeur (*Cinclus cinclus*)

| | | | |
|--|--------------------|----------------------------|--------------|
| 16.6 | 1 nid avec pull. | les Portes d'Enfer, Lathus | (CAU/PREO) / |
| ... et le même jour à quelques kilomètres de là, en Haute-Vienne : | | | |
| 16.6 | 1 nid avec 3 pull. | Saut de la Brâme (87) | (CAU/PREO) |

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

| | | | |
|--------|---|-------------------------|--------|
| 13.4 | 1 cht. | Moulière | (CAU) |
| 7-24.5 | 2 mâl. | milieu urbain, Poitiers | (PREO) |
| 7.6 | 2 cpl. nicheurs (nourrissage de jeunes volants et transport de nourriture) | Rigny, Amboise | (METI) |

Tarier d'Europe (*Saxicola rubetra*)

| | | | |
|------|--------|---------------|--------|
| 17.4 | 2 ind. | Thuré | (BOIL) |
| 14.5 | 1 ind. | Châtellerault | (LAN) |

Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)

| | | | |
|------|-----------------|-------------------|--------|
| 11.3 | 1 cht. | Verrue | (METI) |
| 8.5 | 1 cpl. | Anché | (GUI) |
| 8.6 | 1 mâl. + 3 juv. | Thuré | (BOIL) |
| 2.7 | 2 ind. + 2 juv. | Nouzilly, Chalais | (AUCH) |

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

| | | | |
|------|-----------------------|---|--------|
| 13.3 | 1 mâl. | Plaine de St Georges les Bx | (CHOI) |
| 26.4 | 1 cht. | Futuroscope, Jaunay-Clan | (LAN) |
| 1.5 | 3 mâl. + 2 fem. | les Demi-Dimes, Craon | (METI) |
| 1.5 | 2 cpl. (transp. mat.) | le Puits des Chasses, Craon | (METI) |
| 4.6 | 6 cpl. cantonnés | carr. de Craon | (CAU) |
| 5.6 | 2 cpl. cantonnés | carr. d'Aillé, St Georges les Bx | (CAU) |
| 5.6 | 2 cpl. cantonnés | carr. la Chauvinière, St Georges les Bx | (CAU) |
| 26.9 | 2 ind. | Cuhon | (METI) |

Merle noir (*Turdus merula*)

| | | | |
|------|------------------------|----------|-------|
| 28.3 | 1 ind. albinos partiel | Poitiers | (CAU) |
|------|------------------------|----------|-------|

Grive litorne (*Turdus pilaris*)

| | | | |
|-------|---------|----------------|-------|
| 11.11 | 40 ind. | Moulière | (CAU) |
| 20.12 | 80 ind. | Bois du Défens | (CAU) |

Locustelle luscinioïde (*Locustella lusciniooides*)

| | | | |
|------|--------|------------------|---------|
| 14.4 | 1 cht. | Etg. de Beaufour | (CAU) ✓ |
|------|--------|------------------|---------|

Phragmite des jones (*Acrocephalus schoenobaenus*)

| | | | |
|------|--------|------------------|-------|
| 14.4 | 2 cht. | Etg. de Beaufour | (CAU) |
| 12.5 | 2 cht. | Etg. de Combourg | (CAU) |

Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)

| | | | |
|------|--------|------------------------------|--------|
| 1.5 | 4 ind. | Gd Etg. de la Puye | (LAN) |
| 10.6 | 2 ind. | plan d'eau de Guesnes | (METI) |
| 8.7 | 2 ind. | Moulin Guillot, Sammarçolles | (AUCH) |

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

| | | | |
|------|--------|----------------------------|--------|
| 5.4 | 1 cht. | Pleumartin | (LAN) |
| 13.4 | 1 cht. | Etg. du Breuil | (CAB) |
| 25.4 | 1 cht. | Bois des Coussières, Anché | (GUIL) |

Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

| | | | |
|------|---------------|-------------------------------|--------|
| 7.4 | 1 cpl. (chts) | Bois de la Monéterie | (CAU) |
| 7.5 | 1 cht. | Forêt de Moulière (parc. 236) | (CAU) |
| 7.5 | 2 cht. | Moulière (parc. 236 et 147) | (CAU) |
| 15.5 | 1 cht. | Forêt de Mareuil | (CAU) |
| 10.6 | 1 juv. | Bois du Verger, Chitré | (BOIL) |

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

| | | | |
|---------|-----------------------|---------------|--------|
| 10-14.9 | 1 ind. nourrit 1 juv. | Rigny, Ambrre | (METD) |
|---------|-----------------------|---------------|--------|

| | | | |
|------|---------------------|---------------------|------------|
| 10.5 | 2 ind. | St Pierre de Maillé | (CAU) |
| 8.6 | construction du nid | le Voiron, Journet | (CAU/PREO) |
| 27.6 | 1 nid | Vouneuil | (BOIL) |
| 15.7 | 1 nid + 4 oeufs | Jaunay-Clan | (CAU) |

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)

| | | | |
|------|-----------|----------------|-------|
| 9.9 | nbrx cht. | Moulière | (CAU) |
| 26.9 | 1 mâl. | Moulière | (CAU) |
| 21.3 | 1 mâl. | Etg. du Breuil | (CAB) |

Mésange nonnette (*Parus palustris*)

| | | | |
|-----|-----------------|----------------------------|------------|
| 4.4 | 1 cpl. | Bois des Coussières, Anché | (GUD) |
| 6.6 | 1 ind. + 1 juv. | la Plante, Thuré | (BOIL) |
| 8.6 | 1 cht. | le Voiron, Journet | (CAU/PREO) |
| 9.6 | 1 ind. + 1 juv. | les Toises, Chitré | (BOIL) |

Mésange huppée (*Parus cristatus*)

| | | | |
|------|--------|-------|--------|
| 15.3 | 2 ind. | Thuré | (BOIL) |
|------|--------|-------|--------|

Mésange noire (*Parus ater*)

| | | | |
|------|--------|--------------------------|-------|
| 10.4 | 2 ind. | Bois de la Roche de Bran | (CAU) |
| 25.6 | 1 cht. | Bois de Chitré | (CAU) |

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

| | | | |
|-----|-----------------|---------------------------|--------|
| 6.7 | 2 mâl. + 3 fem. | le Petit Marais, Vézières | (AUCH) |
|-----|-----------------|---------------------------|--------|

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

| | | | |
|------|--|-----------------------------------|--------|
| 16.5 | 1 cpl. cantonné | Camp militaire d'Avon (86) | (CAU) |
| 25.5 | 1 cpl. cantonné | Marchis Poisson, St Laurent de J. | (CAU) |
| 26.5 | 3 cpl. cantonnés | Brdes du Poteau, Queaux | (CAU) |
| 29.5 | 1 cpl. cantonné | Etg. de Champigny | (CAU) |
| 29.5 | 1 cpl. cantonné | la Boulinière, St Léomer | (CAU) |
| 29.5 | 1 cpl. cantonné | les Rangeries, Saulgé | (CAU) |
| 29.5 | 1 cpl. cantonné | Etg. des Mottes, Saulgé | (CAU) |
| 6.6 | 1 cpl. cantonné | Bellefonds | (CAU) |
| 8.6 | 1 cpl. cantonné | le Sébiou, St Léomer | (CAU) |
| 8.6 | 1 cpl. cantonné | la Brulière, St Léomer | (CAU) |
| 8.6 | 1 cpl. cantonné | Séchaud, St Léomer | (CAU) |
| 11.6 | 1 cpl. nicheur | les Champs de Jouet, St Secondin | (CAU) |
| 27.6 | 1 nid de 4 oeufs | Bellefonds | (CAU) |
| 20.6 | 1 ind. | Chéneché | (METI) |
| 3.7 | 2 ind. | la Girondelle, Thuré | (BOIL) |
| 6.7 | 18 cpl. recensés (avec présence d'oeufs ou de jeunes) | zone de Combourg | (CAU) |

Corbeaux freux (*Corvus frugilegus*)

8.7 6 nids Moulin Guillot, Sammarçolles (AUCH)

Moineau friquet (*Passer montanus*)

16.1 1 ind. Châtellerault (BOIL)
11.8 4 ind. Biard (CART)

Sizerin flamme (*Carduelis flammea*)

20.1 1 ind. Plan des Aises, Moulière (CAU) ✓

Beccroisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

2.7.86 1 ind. en vol Bois de Chitré (CAU) ✓
26.7.86 1 ind. Forêt de Moulière (CAU) ✓

Grosbec casse noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

16.1 1 ind. Etg. de Maupertuis (PREO)

Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)

| | | | |
|------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 23.3 | 1 ind. | les Varennes d'Ile, Cenon | (BOIL) |
| 8.6 | 1 cht. | les Toilles, la Trimouille | (CAU/PREO) |
| 13.6 | 1 cpl. nourrit | la Vigerie, Marigny Chémereau | (GUIL) |
| 7.7 | 1 mâl. + 1 juv. | la Raperie, Archigny | (BOIL) |
| 8.7 | 1 ind. nourrit 1 juv. | Bournand | (AUCH) |

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

| | | | |
|------|--------|----------------------------------|----------|
| 15.4 | 1 ind. | Rigny, Amberre | (METD) ✓ |
| 8.6 | 2 cht. | Rigny, Amberre | (METD) ✓ |
| 9.6 | 2 cht. | Champ de Gain, St Georges les Bx | (CAU) ✓ |

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

8.6 1 cht. Moulin de Baye, Guesnes (METD)