


OBSERVATIONS

Automne 85 – Eté 86



Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

21.3	4 ind.	Lac de Chergnes, St Christophe	(DUP)
13.4	5 ind.	Etg. de Bellevue, St Sauveur	(LAN)
18.4	3 ind.	Marais de Launay, Serigny	(DUP)
8.5	4 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

12.1	6 ind.	Etg. de Villedon, Asnière/Blour	(CAU)
26.1	6 ind.	Etg. de Beaufour, Saulgé	(PLAT)
19.4	6 ind.	Etg. de Beaufour	(CAU)
27.4	9 ind.	Etg. de Lenest, Saulgé	(PLAT)
20.5	8 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)

Nicheur certain aux étangs de : Chez Guinguant, Maupertuis, Lenest et Bercezioux.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

11.11	1 ind.	Etg. de Combourg	(LEP)
8.2	1 ind.	sabl. de Dangé St Romain	(BOIL)
23.3	1 ind.	Etg. de Clossat, Sillards	(PLAT)
1.4	1 ind.	Etg. de la Pétolée, Chateau Garnier	(LEP)

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

153 couples nicheurs connus répartis sur cinq sites :

Etg. de la Bergère (Pressac) :	85 cpl. ✓
Etg. de la Pétolée (Chateau Garnier) :	30 cpl. ✓
Etg. de Maupertuis (Coulombiers) :	19 cpl. ✓
Etg. de Beaufour (Saulgé) :	16 cpl. ✓
Lac de la Bouze (Orches) :	3 cpl. ✓

Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

19.4	3 cpl.	Etg. de Beaufour	(CAU/PLAT) ✓
25.5	1 cpl.	Etg. de la Bergère	(CAU) ✓
27.5	1 ind.	Etg. de la Gère, Journet	(PREO) ✓
1.6	1 ad. + 1 juv.	Etg. de la Gère	(PREO) ✓
8.7	2 fam. de 3 et 4 juv.	Etg. de Beaufour	(CAU) ✓
8.7	1 fam. de 3 juv.	Etg. de la Bergère	(CAU) ✓

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

27.5	2 ind. posés près de	l'étang de la Gère	(PREO) ✓
	s'envolent en direction de La Trimouille. Les oiseaux sont en mue et donc faciles à reconnaître. Ils sont revus le :		
10.6	en vol bas	au Pinail	(CAU)

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

11.10.85	1 ind.	Etg. neuf, Pressac	(CAB)
----------	--------	--------------------	-------

Oie cendrée (*Anser anser*)

11 et 13.11 400 ind. en vol Châtillon, Couhé (ARM)

Observée en migration pré-nuptiale du 17.2 au 12.3. Principaux stationnements :

25.2-5.3	180-150 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
25.2	40 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
26-28.2	110-150 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
27.2	150 ind.	Pl. de la Fouchardière	(PLAT)
8.3	20 ind.	Etg. de la Pétolée	(LEP)

Canard siffleur (*Anas penelope*)

26-28.2	1-6 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
2-8.3	9-10 ind.	Etg. de Chambaron, St Secondin	(LEP)
8.3	4 cpl.	Etg. de la Pétolée	(LEP)

Canard chipeau (*Anas strepera*)

1.12	5 ind.	Etg. de Beaufour, Saulgé	(PLAT)
16-26.2	1-2 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
27.2	15 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
28.2	15 ind.	Etg. de Combourg	(PLAT)
1.3	7 mâl., 4 fem.	Bellefonds	(BOIL)
2.3	1 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)
2.3	2 ind.	Etg. Chez Guingant, St Secondin	(LEP)

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

Observée jusqu'au 13.4, principalement sur les étangs suivants :

1.12	20 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
12.1	14 ind.	Etg. de Combourg	(CAU)
16-26.2	80-50 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
25-28.2	105-50 ind.	Etg. de Combourg	(CAU/PLAT)
25.2-17.3	20-45 ind.	Etg. de la Pétolée	(CAU/LEP)
17.3	+ 100 ind. en vol	Etg. de la Pétolée	(LEP)
2.3	60 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

Principaux rassemblements :

8.9	250 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
17.11	100 ind.	Dangé Cenieves	(BOIR)
31.12	180 ind.	Etg. Bercezioux	(PLAT)
12.1	230 ind.	Etg. de la Motte	(CAU)
12.1	160 ind.	Etg. de Combourg	(CAU)
12.1	100 ind.	Etg. de la Petolée	(CAU)
8.2	80 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
16.2	80 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
16.2	40 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
16.2	40 ind.	Etg. de la Plaine (Pressac)	(CAU)

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*)

27.2	8 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
28.2	2 ind.	Plaine de la Fouchardière	(PLAT)

Canard souchet (*Anas clypeata*)

25.10	3 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
25.2	3 ind.	Etg. de Combourg	(CAU)
28.2	5 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
1.3	1 mâl.	Bellefonds	(BOIL)
22.3	16 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
23.3	2 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
2-9.4	6-1 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
20.4	4 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)

Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

21.12	6 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
5.1	1 ind.	Bois de la Bonde, Velleches	(LAN)
8-18.1	5-6 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
12.1	2 ind.	Etg. de Combourg	(CAU)
23-26.2	11-8 ind.	Etg. Provost, Montmorillon	(PLAT)
25-28.2	54-35 ind.	Etg. de Combourg	(CAU/PLAT)
26.2	8 ind.	Etg. Provost	(PLAT)
27.2	1 ind.	Etg. Piau, Journet	(PLAT)
16.3	2 ind.	Etg. de Chambaron	(LEP)
27.4	3 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
2.5	6 ind.	Etg. Provost	(PLAT)
8-9.5	2 ind.	Etg. Chez Guingant	(LEP)

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

18.1	2 mâl.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
23.2	11 ind.	Etg. Provost, Montmorillon	(PLAT)

Harle bièvre (*Mergus merganser*)

26-27.2	4 mâl.	Etg. de Clossat	(PLAT) /
---------	--------	-----------------	----------

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

17.5	2 ind.	Moulière	(CAU)
25.5	2 ind.	Bois de l'Hospice	(PLAT)
27.5	5 ind. paracent	Journet	(PREO)
	4 cpl. nich. probables	Massif de Moulière	(CAU)
29.9	1 ind.	Moulière	(CAU)

Milan noir (*Milvus migrans*)

16.3	2 ind.	Montmorillon	(PLAT)
25.4	1 cpl. parade	La Grimaudière, Mazeuil	(BOIR)
27.4	2 ind.	déch. Belle Indienne, Coussay	(LAN)
14.5	1 cpl.	Pièce des Grands Bois, Journet	(PREO)

Busard cendré (*Circus pygargus*)

12 observations hors Moulière, dont :

4.4	1 cpl.	champ de tir de Vouillé	(PREO)
29.4	1 cpl.	Brdes de Corbery	(DUP)
14.5	3 cpl. nich. probable	Haims	(PREO)
6.7	1 cpl. nich. certain	Chaunay	(ARM)

Bilan au 1.8 du suivi en Moulière : (CAU)

- 7 nids dont 3 détruits sur le Pinail, donnant 9 jeunes à l'envol
- 1 seul couple cantonné (nid détruit) en Moulière.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)

11.9	1 im.	Brdes de Corbery, Usseau	(DUP)
21.10	1 ind.	Forêt de Lussac	(THI)
7.11	1 ind.	Forêt de la Groie	(CAU)
23.3 et 27.4	1 ind.	Bois de la Loge, Pouillé	(BRUX)
19.4	1 ind.	Plaine de la Fouchardière	(CAU)
8.5	1 ind.	La Malssassière, Mairé	(LAN)
25.5	1 fem. (transp. proie)	Etg. de Combourg	(CAU)

Nicheur certain sur les sites suivants :

Forêt de Moulière : aire occupée le 25.4 et trouvée abandonnée le 20.6	(CAU)
Bois de la Roche de Bran : aire occupée le 23.4, 3 juv. les 20.6 et 26.6	(CAU/PREO)
Forêt de Mareuil : aire occupée le 11.5, 2 juv. le 20.6	(CAU/BRUX)
Forêt de La Guerche : 1.6 et 24.6, 2 puis 3 pull.	(VION)
Le Ry, Journet : aire occupée le 11.5	(PREO)

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

A noter : 4 couples nicheurs probables dans le massif de Moulière (CAU)

Buse variable (*Buteo buteo*)

27.4	1 aire	Bois des Coussières, Anché	(GUI)
26.6	6 aires	Massif de Moulière	(CAU)

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

2.3	1 ind.	Antran	(LAN)
9.5	1 ind.	St Secondin	(LEP)

Faucon émerillon (*Falco colombarius*)

29.10 et 30.12	1 fem.	Plaine de la Fouchardière, Saulgé	(PLAT)
4.12	1 mâl.	Champigny le Sec	(METI)
3.1	1 ind.	Plaine de Vouzailles	(CAU)
4.1	4 ind.	le Pinail	(DUP) ✓
11.1	1 fem.	Martaizé	(METI)
11.1	1 ind.	Plaine de St Gaudent	(CAU)
30.1	1 ind.	Vouzailles	(CAU)

25.5	2 ind.	Etg. de Combourg	(CAU)
25.5	2 ind. cht.	la Vienne, Persac	(CAU)
27.5	1 cpl. pêche	Etg. de la Gère, Journet	(PREO)
1.6	3 ind.	Etg. de Beaufour	(PREO/CAU)
7.6	3 ind. nich. probable	Bois du Fou, Pinail	(CAU)
22.6	5 ind.	déch. de Quinchamp, St Sauveur	(BOIR)

Milan royal (*Milvus milvus*)

6.10	1 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
5.11	1 ind.	Etg. de Beaufour	(THI)
1.12	1 ind.	Jouhet	(PLAT)
7.12	1 ind.	Châtellerault	(LAN)
24.2	1 ind.	Poitiers	(CAU)
24.2	2 ind.	Chatellerault	(LAN)
24.2	5 ind.	Ingrandes	(LAN)
25.2	3 ind.	Sillars	(PLAT)
25.2	2 ind.	Montmorillon	(PLAT)
28.2	1 ind.	Ayron	(CAU)
15.3	1 ind.	Antigny	(PLAT)
8.4	1 ind.	St Sauveur	(BOIR)

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)

7.9	dernière obs. 85 (nicheur probable au Bois de Chitré)	le Pinail	(CAU)
27.4	1 ind.	Orches	(VION/LAN)
11.5	1 ind.	Bois de l'Hospice	(PLAT)
27.7	1 ind.	Rigny, Amberre	(METI)
Suivi d'un couple nicheur probable 17.4 au 21.9		Chitré Chitré et Pinail	(CAU) (CAU/DUP/BOIL)

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

5.11	1 ind.	Etg. de Beaufour	(THI)
29.12	1 fem.	Lenest, Saulgé	(PLAT)
26.1	1 fem.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
8.2	1 fem.	Etg. de Lenest	(PLAT)
19.4	1 fem.	Etg. de Beaufour	(PLAT/CAU)
27.4	1 fem.	Etg. de Lenest	(PLAT)

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)

25 observations hors Moulière, dont :

15.1 et 4.2	3 mâl., 1 fem.	Brdes de Corbery	(DUP)
4.4	2 cpl.	champ de tir, Vouillé	(PREO)
29.4	2 mâl., 1 fem.	Brdes de Corbery	(DUP)

Bilan au 1.8 du suivi en Moulière : (CAU)

- 3 nids sur le Pinail dont deux détruits, l'autre donnant 1 seul jeune à l'envol

- 2 nids en Moulière donnant 2 et 3 jeunes.

8.2	4 ind.	Pinail	(CAU)
2.3	1 ind.	Villiers	(CAU)
6.3	1 mâl.	Bellefonds	(CAU)
18.3	1 mâl.	Cherves	(METI)
13.4	2 ind.	Bellefonds	(CAU)

(l'un des oiseaux capture une Bergeronnette printanière)

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

Observations hors Moulière :

4.4	1 ind.	champ de tir, Vouillé	(PREO)
25.5	1 ind.	Persac	(CAU)
2.6	1 ind.	Forêt de Vouillé	(METI)
3.6	1 ind.	Bois de Chitré	(BOIL)
6.6 et 29.6	1 ind.	Châtillon, Couhé	(ARM)
8.6	1 ind.	Brdes du Bois de la V., Ingrandes	(BOIR)
27.6	4 ind.	Forêt de Châtellerault	(BOIL)
12.7	2 ind.	La Motte Messemé	(AUCH)

Observations en Moulière :

9.5	11 ind.	Réserve du Pinail	(CAU)
27.5	8 ind.	Réserve du Pinail	(CAU)
7.6	7 ind.	Réserve du Pinail	(CAU)
26.9	1 cpl. alarme	Moulière	(CAU)

(nid inaccessible)

4 couples nicheurs probables + 1 couple nicheur possible en massif de Moulière (CAU)

Caille des blés (*Coturnix coturnix*)

10.5	1 cht.	St Julien l'Ars	(BRUX)
11.5	1 cht.	Etg. Provost	(PLAT)
25.5	1 cht.	Les Essarts, Persac	(PLAT)
26.5	3-4 cht.	Brdes de la Petite Ville, Haims	(PREO)
10.7	1 cht.	la Motte, les Trois Moutiers	(AUCH)

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)

27.5	1 ind. alarme près du nid	Etg. de la Gère	(PREO) /
02.7	1 ind. (cris)	Bois de Chitré	(CAU) /

Foulque macroule (*Fulica atra*)

12.1	109 ind.	Etg. de Lhommaizé	(CAU)
------	----------	-------------------	-------

Grue cendrée (*Grus grus*)

11.11	120 ind.	Beaumont	(BOIR)
2.12	6 ind.	Montmorillon	(MOR)
2.1	34 ind.	Montmorillon	(MOR)
11.1	11 ind.	Vignolles	(METI)
28.2	200 ind.	Montmorillon	(PLAT)
28.2	177 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
1.3	31 ind.	Bellefonds	(BOIL)

6.3	64 ind.	Moulière	(CAU)
6.3	17 ind.	Bellefonds	(CAU)
12.3	120 ind.	Montmorillon	(PLAT)
21.3	1 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)
1.5	3 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)

A noter la présence de 7 oiseaux, du 15.1 au 5.3 (8 le 1.3) au voisinage de l'étang de Beaufour. (PLAT)

Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*)

1.4	1 ind.	Chiré les Bois	(PER) /
13.4	5 cht.	Bellefonds	(CAU) /
26.4	2 cht.	le Petit Breuil, Château Larcher	(GUI) /
9.6	2 cht.	Massognes	(METI) /
13.8	11 ind.	Chiré les Bois	(PER) /
31.8	5 ind. en vol	Bellefonds	(BOIL) /
20.9	13 ind.	Chiré les Bois	(PER) /

Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)

Rassemblements pré-migratoires (1985) à l'Etg. de Beaufour 40 du 29.9 au 6.10, 70 du 13.10 au 20.10 puis 40 le 27.10. (PLAT) /

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)

24.5	5 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
------	--------	-------------------------	-------

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

25.4	1 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
4.5	2 cpl.	sab. les Ormes	(LAN)
17.5	1 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
27.5	1 nid de 4 oeufs et échec d'un couple	carr. d'Aillé, St Georges les Bx	(CAU)

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)

9.5	1 ind.	Etg. Chez Guingant	(LEP) /
-----	--------	--------------------	---------

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)

29.9.85	1 ind.	Etg de Beaufour	(PLAT) /
---------	--------	-----------------	----------

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)

Bilan du comptage départemental du 12.1 : environ 14 000 ind. A noter :

12.1	200 ind.	Etg. de la Pétolee	(CAU)
21.1	40 ind.	Plaine de la Fouchardièrre	(PLAT)
27.2	200 ind.	Plaine de Bois Bineau	(PLAT)
1.3	150 ind.	Plaine de Pouzioux	(PLAT)
6.3	3000 ind.	Bellefonds	(CAU)

9.3	600 ind.	Nueil/Faye	(DUP)
13.4	15 ind.	Bellefonds	(CAU)

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

Bilan du comptage départemental du 12.1 : environ 112 000 ind.
Principaux rassemblements :

12.1	1000 ind.	Pouant, Vouzeray	(DUP)
12.1	2300 ind.	Plaine de Bois Bineau	(CAU)
12.1	1500 ind.	Etg. de la Pétolee	(CAU)
26.1	6000 ind.	le Léché, Saulgé	(PLAT)
26.1	3000 ind.	Plaine de la Fouchardière	(PLAT)
2.2	1500 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
25.2	2000 ind.	Plaine de la Fouchardière	(PLAT)
25.2	1000 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
25.2	1200 ind.	Etg. de la Pétolee	(CAU)
28.2	2000 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
1.3	2000 ind.	Plaine de Tussac, Leignes/F	(PLAT)
1.3	4000 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
6.3	4000 ind.	Bellefonds	(CAU)

Nidification :

16.3	5 cpl. paragent	Etg. de Bellevue	(BOIR)
1.04	1 cpl. parade	Etg. de Chambaron	(LEP)
29.4	1 cpl.	St Christophe	(DUP)
5.5	10 cpl. cantonnés (1 seul poussin observé)	Bellefonds	(CAU)
11.5	5 cpl., 3 pull.	Brdes de Corbery	(DUP)
27.5	2 cpl. alarment	la Motte, Journet	(PREO)
1.6	4 cpl. alarment	Brdes d'Asnières, Journet	(PREO)

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

17.5	3 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN) ✓
------	--------	-------------------------	---------

Bécasseau combattant (*Philomachus pugnax*)

6.9	1 ind.	Etg. de Beaufour	(THI)
1.4	2 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
13.4	3 ind.	Bellefonds	(CAU)

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

16.8	6 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)
26.1	6 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
2.3	4 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
15.3	4 ind.	Bellefonds	(BOIL)
16.3	4 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
1.4	5 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
19.4	7 ind.	Etg. de Beaufour	(CAU)

Bécasse des Bois (*Scolopax rusticola*)

27.10	1 ind.	Forêt de Lussac	(THI)
10.11	1 ind.	la Garenne, Ouzilly	(BOIR)
11.11	2 ind.	l'Eau Mouillée, Ouzilly	(BOIR)
6.1	1 ind. remisee	Moulière	(CAU)
5.3	2 ind. en vol	le Pinail	(CAU)
11.3	1 ind. remisee	Moulière	(CAU)

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)

26.4	1 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP) ✓
1.5	1 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT) ✓

Courlis cendré (*Numenius arquata*)

5.1	1 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
11.1	4 ind.	Martaizé	(METI)
15.2	1 ind.	Grd Etg. de la Ville, Saulgé	(PLAT)
25 et 28.2	1 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
26 et 28.2	1 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
1.3	5 ind.	Bellefonds	(BOIL)
1.3	1 ind.	Plaine de Tussac, Leignes/F	(PLAT)
6.3	3 ind.	Bellefonds	(CAU)
23.3	2 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
13.4	2 cpl. cantonnés	Bellefonds	(BOIL)
18.4	cht. de nuit	Bellefonds	(BRUX)
avril/mai	1 cpl. cantonné	St Secondin	(LEP)
11.5	1 ind.	Etg. de Lenest, Saulgé	(PLAT)
26.5	1 cht.	Etg. de la Pet. Ville, Haims	(PREO)
1.6	1 cpl.	Brdes d'Asnières, Journet	(PREO)

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)

29.8	1 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
26.4	1 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
3.5	2 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR)
9.5	3 ind.	Etg. de Vitré	(LEP)

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

6.9	3 ind.	Etg. de Beaufour	(THI)
8-16.3	29-1 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
21.3	2 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)
22.3	1 ind.	sab de Dangé St Romain	(LAN)
1-3.4	25-20 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
1.4	25 ind.	Etg. de Chambaron	(LEP)
6-8.4	11-1 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)
13.4	9 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
25.4	3 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR)
26.4	2 ind.	Etg. de la Pétolee	(LEP)
3-8.5	1 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR/LAN)
9.5	2 ind.	Etg. de Vitré	(LEP)

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)

16.8	12 ind.	Etg. de Bellevue, St Sauveur	(LAN)
6.12	2 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
26.1	1 ind.	carr. de Bellefonds	(PREO)
19.4	2 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT/CAU)
25.4	1 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR)
26.4-1.5	12-1 ind.	Etg. de la Pétolée	(LEP)
3-8.5	5-3 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR/LAN)
9.5	4 ind.	Etg. de Vitré	(LEP)
22.6	6 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR)

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

16.8	3 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)
3.9	4 ind.	Etg. de Beaufour	(THI)
11.10	2 ind.	Etg. Neuf	(CAB)

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)

16.8.85	15 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN)
---------	---------	------------------	-------

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)

12.10	dernière obs. 85	Dangé St Romain	(BOIR)
16.3 et 25.4	6 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR)
4.5	2 ind.	carr. de Bellefonds	(CAU)
9.5	1 ind.	Etg. de Vitré	(LEP)
14.5	1 ind.	Etg. de Font de Résine, Journet	(PREO)
17.5	1 ind.	le Clain, Champagné St Hilaire	(LEP)

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

Principaux groupes observés :

8.1	200-250 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN)
24.2	80 ind.	Chasseneuil	(PREO)
16.3	300 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR)
8-27.4	500-100 ind.	déch. de Quinchamp	(BOIR)

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

19.4	2 ind.	sab. de Dangé St Romain	(LAN) ✓
------	--------	-------------------------	---------

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*)

26.4	1 ind.	Etg. de la Pétolée	(LEP) ✓
20.5	1 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN) ✓
1.6	4 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN) ✓

Guifette noire (*Chlidonias niger*)

11.10	1 ind.	Etg. de Combourg	(CAB) ✓
8.5	1 ind.	Etg. de Bellevue	(LAN) ✓

Pigeon colombin (*Columba oenas*)

8.12	190 ind.	le Léché, Saulgé	(PLAT)✓
30.12	90 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)✓
5.1	290 ind.	le Léché, Saulgé	(PLAT)✓
21.3	2 cht. cantonnés	Bois de la Roche de Bran	(CAU)
4.5	1 cht. cantonné	la Chapelle Moulière	(CAU)

Pigeon ramier (*Columba palumbus*)

10 et 19.1	4-5000 ind.	la Guetterie, Dangé St Romain	(LAN)
16.2	200 ind. (dont un ind. albinos partiel)	Etg. de la Pétolée	(CAU)

Petit-Duc scops (*Otus scops*)

6.6	2 cht.	Mondion	(DUP) /
17.6	2 cht.	Nouzière, Vouzailles	(METI) /
18.8	2 cht.	Rigny, Amberre	(METI) /

Chouette chevêche (*Athene noctua*)

5.1	1 cht.	St Christophe	(DUP)
3.3	1 cht.	les Essarts, Colombiers	(LAN)
14.3	1 cht.	Marigny Chémereau	(GUI)
17.6	1 cht.	Nouzière, Vouzailles	(METI)

Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

24.1	1 ind.	Epanvilliers, Couhé	(ARM)
17.6	1 fem. au nid	Nouzière, Vouzailles	(METI)

Hibou des marais (*Asio flammeus*)

6-7.11.85	1 ind.	Mazerolles	(THI) ✓
-----------	--------	------------	---------

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)

4.5	1 cht.	Moulière	(CAU)
23.5	1 cht.	Htes Chabonneries, Châtelleraut	(BOIR)
7.6	1 nid + 1 oeuf	le Pinail	(CAU)
9.6	1 cpl.	Berthegon	(DUP)
11.6	1 cht.	Brde des Bois de la Val., Ingrandes	(BOIR)
28.6	1 fem. + 2 mál.	Forêt de Châtelleraut	(BOIL)
1.7	2 pull. au nid	le Pinail	(CAU)
11.9	1 ind.	Moulière	(CAU)

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)

1.6	1 cpl. nourrit	Etg. de la Gère	(PREO)
21.6	1 cpl. nourrit	Cillais	(DUPU)

Huppe fasciée (*Upupa epops*)

1.4	1 ind.	Etg. de Chambaron	(LEP)
27.5	1 ind. nourrit	les Tuiles, la Trimouille	(PREO)
2.6	1 ind. nourrit	Forêt de Vouillé	(METI)
4.6	1 ind. nourrit	Forêt de Scevolles	(METI)
12.9	1 ind.	Chiré les Bois	(PER)

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

4.6	1 cht.	parc dans Châtelleraut	(BOIR)
-----	--------	------------------------	--------

Pic noir (*Dryocopus martius*)

10.11	1 ind.	Chât. de Launay, Sérigny	(DUP)
23.1 au 2.6	Suivi d'un couple nicheur (accouplements le 21.3, 3 juv. prêts à l'envol le 2.6)	Bois de la Roche de Bran (Moulière)	(CAU/PREO)

Pic mar (*Dendrocopos medius*)

13.3	2 cht.	Bois du Défens	(CAU)
5.4	1 cht. (repasse)	Forêt de Mareuil	(BRUX)

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

4.1	1 cpl.	Saugé	(VION)
avril	1 mâl. tambourine	Châtelleraut	(BOIR)
23.4	1 cpl.	Sérigny	(DUP)
11.5	1 ind.	Forêt de Mareuil	(BRUX)
17.5	1 cht.	Anché	(GUI)
9.6	1 juv.	Berthegon	(DUP)

Cochevis huppé (*Galerida cristata*)

4.10	18 ind.	Rigny, Amberre	(METI)
14.3	2 cht.	Cillou d'Ozon, Châtelleraut	(BOIL)

Alouette lulu (*Lullula arborea*)

27.9	1 ind.	Etg. de Lussac	(THI)
2 et 23.10	1 ind.	Mondion	(DUP)
17.5	1 cht.	Marigny Chémereau	(GUI)
22.6	1 cht.	Etg. de Bellevue	(BOIR)

Pipit rousseline (*Anthus campestris*)

10.5	1 ind.	Champagné St Hilaire	(LEP) /
------	--------	----------------------	---------

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

16.3	1 ind.	Etg. de Bellevue	(BOIR) /
------	--------	------------------	----------

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

29-31.8	5-3 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
6.9	1 ind.	Mazerolles	(THI)
8.9	2 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
13.4	12 ind.	Etg. de la Pétolée	(LEP)
13.4	10 ind.	Bellefonds	(CAU)
26.4	10 ind.	Etg. de la Pétolée	(LEP)

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

27.3	1 cpl. cantonné	patinoire de Châtelleraut	(BOIR)
------	-----------------	---------------------------	--------

Rouge queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

16.4	1 mâl.	Rigny, Amberre	(METI)
27.4	1 cht.	Montmorillon	(PLAT)
1.5	1 mâl. cantonné	Châtelleraut	(BOIR)
10.5	1 cht.	Bois du Défens	(CAU)
27.5	1 mâl. cantonné	Château Larcher	(GUI)
1.6	1 cht.	la Tranchée, Lencloître	(BOIR)
19.9	1 mâl.	Châtelleraut	(VION)

Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)

1.3	1 cht.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
22.3	1 cpl. cantonné	Pouillé	(BRUX)

Tarier d'Europe (*Saxicola rubetra*)

29.8	1 ind.	Etg. de Beaufour	(PLAT)
13.9	4 ind.	Usseau	(LAN)
17.9	3 ind.	Ingrandes/Vienne	(LAN)

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

21.3	1 ind.	St Christophe	(DUP)
27.5	1 cpl. cantonné	carr. d'Aillé, St Georges les Bx	(CAU)
7.6	1 cpl.	carr. des Treilles, Mothe Bourbon	(ARM)
4.7	2 ind.	Pouencay	(AUCH)
11.9	1 ind.	Velleche	(LAN)

Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

7.4	1 ind.	Htes Chabonneries, Châtelleraut	(BOIR) /
-----	--------	---------------------------------	----------

Grive litorne (*Turdus pilaris*)

12.1	70 ind.	St Clair	(METI)
26.1	90 ind.	Etg. de Clossat	(PLAT)
12.2	70 ind.	Sérigny	(DUP)
22.2	200 ind.	Moulière	(CAU)
16.3	150 ind.	Payré	(ARM)

23.3	30 ind.	Vouzeray.	(DUP)
<i>Grive mauvis (Turdus iliacus)</i>			
12.1	300 ind.	Etg. de Combourg	(CAU)
<i>Locustelle tachetée (Locustella naevia)</i>			
29.4	5 cht.	Brdes de Corbery	(DUP) /
<i>Locustelle lusciniöide (Locustella luscinioides)</i>			
19.4	1 cht.	Etg. de Beaufour	(PLAT/CAU) ✓
<i>Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)</i>			
20.4	1 ind.	Châtellerault	(LAN)
20.4	1 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
1.5	1 cht.	Etg. Chez Guinguant	(LEP)
21.6	1 cht.	Marigny Chemereau	(GUI)
<i>Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)</i>			
27.4	1 ind.	Etg. de Lenest	(PLAT)
12.5	2 cht.	St Gervais	(DUP)
27.5	4 cht.	Etg. de la Gère, Journet	(PREO)
27.5	3 cht.	Etg. du Trault, Journet	(PREO)
1.6	2-3 cpl.	Etg. de Coudroux, Journet	(PREO)
1.6	2 cpl.	Etg. de Piau, Journet	(PREO)
1.6	5 cpl. (2 nids vides)	Etg. de la Métairie Neuve, Journet	(PREO)
1.6	3 cpl.	Etg. du Moulin, Journet	(PREO)
<i>Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)</i>			
9.10	1 ind.	Brioux, Payré	(CAB)
25.10	1 ind.	Etg. de Lussac	(THI)
<i>Fauvette pitchou (Sylvia undata)</i>			
21.10	1 ind.	Forêt de Lussac	(THI)
2.11	2 ind.	Brdes de Corbery, Usseau	(DUP)
29.4	2 cht.	Brdes de Corbery	(DUP)
4.5	1 cht.	les Communaux, Ingrandes	(VION)
4.5	1 cht.	Bois de la Vallée, Ingrandes	(BOIR)
11.5	4 cht.	Brdes de Corbery	(DUP)
		espèce présente au Pinail	(CAU)
<i>Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)</i>			
8.2	2 mäl.	Ingrandes/Vienne	(BOIL)

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

25.4 et 8.5	1 cht.	Pouillé	(BRUX)
1.6	1 cht.	Journet	(PREO)
13.6	3 cht. nich. probables	le Pinail	(CAU)

Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

21.1	3 ind.	Sérigny	(DUP)
12.2	1 ind.	Prinçay	(DUP)

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

8.5	1 cht.	Forêt de Moulière	(CAU)
14.5	1 cpl. au nid	Sérigny, Launay	(DUP)
4.6	1 nid + 4 oeufs	Cillais, Chiré en Montreuil	(DUPU)
10-14.9	1 ind. nourrit 1 juv.	Rigny, Ambrre	(METI)

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)

12.9	1 ind.	Etg. de Lussac	(THI)
24.4 et 2.5	1 mâl.	Moulière	(CAU)
3.5	1 mâl.	Champagné St Hilaire	(LEP)
4.5	1 mâl.	Dangé St Romain	(LAN)
4.5	2 mâl.	carr. de Bellefonds	(CAU)

Mésange nonnette (*Parus palustris*)

12.4	1 cht.	Fonsalmois, Anché	(GUI)
17.4	1 cpl.	la Pacauderie, Mondion	(DUP)
1.5	1 nid + 6 oeufs	Cillais, Chiré en M.	(DUPU)
9.5	1 cpl.	Bois Lizon, Bonnes	(BRUX)

Mésange huppée (*Parus cristatus*)

22.1	2 ind.	Sérigny (Launay)	(DUP)
12.3	2 ind.	Sérigny (Bois du Mairon)	(DUP)
9.4	5 ind.	Prinçay (Bois Bodin)	(DUP)
27.4	1 cht.	Les Varennes, Orches	(BOIR)
21.6	1 ind.	Celle l'Evescault	(GUI)

Mésange noire (*Parus ater*)

6.12	3 ind.	Bois de la Baronnerie, Serigny	(DUP)
22.12	1 ind.	Mondion	(DUP)
12.2	1 ind.	Prinçay (Bois Bodin)	(DUP)
14.2	1 ind.	Châtellerault	(BOIL)
22.2	3 ind.	Moulière	(CAU)
6.3	3 ind.	Bois du Défens	(CAU)
6.4	2 ind.	Bonnes	(BRUX)
24.4	1 ind.	Moulière	(CAU)
23.7	2 ind.	Moulière	(CAU)

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)

6-25.1 1 ind. carr. de Lavoux (CAB) ✓

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

1.5 1 mâl. Celle l'Evescault (GUI)
4.5 1 mâl. Dangé St Romain (LAN)
6.7 1 cpl. + 2 juv. Lésigny/Creuse (LAN)
10.7 2 cpl. nourrissent Bournand (AUCH)
 8 cpl. nich. certains région de Combourg (CAU)

Choucas des tours (*Corvus monedula*)

12.1 15 ind. Les Velours, Oyré (VION)
12.4 8 ind. Château Larcher (GUI)

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)

29.9 5 ind. Lenest, Saulgé (PLAT)
20.11 400 ind. St Christophe (DUP) ✓
12.12 100 ind. St Rémy/Creuse (LAN) ✓
31.12 100 ind. Etg. de Beaufour (PLAT) ✓
26.1 50 ind. Forêt de Mareuil (BRUX)
3.5 1 mâl. Forêt de Moulière (CAU)

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)

25.10 6 ind. Etg. de Lussac (THI)
31.12 25-30 ind. l'Ozon, Targé (LAN) ✓
14.2 3 ind. Châtellerault (BOIL)
12.4 10 ind. le Clain, Poitiers (BRUX)
15-24.4 10-3 ind. Forêt de Moulière (CAU)

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

10.3 800 ind. Amberre (METI)

Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)

17.11 1 ind. en vol Lenest, Saulgé (PLAT) ✓
30.12 1 ind. Etg. de Beaufour (PLAT) ✓
30.12 2 ind. Montmorillon (PLAT) ✓
22.3 3 ind. Vouneuil/Vienne (CAU) ✓
25.3 1 ind. Vouneuil/Vienne (RIE) ✓

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

17.3 1 cht. le Clain, Poitiers (BRUX)
24.3 1 cht. Bois des Coussières (GUI)
4.5 1 cpl. Ingrandes (VION)
18.5 1 cpl. St Gervais (DUP)

Grosbec casse noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

21-27.10	3-1 ind.	Forêt de Lussac	(THI)
29.12	1 ind.	Lenest, Saulgé	(PLAT)
26.1	15-20 ind.	Forêt de Châtellerault	(LAN)
16.2	10 ind.	Lésigny	(LAN)
2.3	5 ind.	St Sauveur	(LAN)
6-13.3	2-15 ind.	Bois du Défens	(CAU)
16-23.4	2 cpl. cantonnés	Bois de la Roche de Bran	(CAU)
24.4	1 cpl.	Forêt de Moulière	(CAU)
10.5	2 ind.	Bois du Défens	(CAU)
8.7	2 ind.	Etg. de Combours	(CAU)
30.7	1 ind. en vol	le Pinail	(CAU)
7.8	13 ind.	Bois du Défens	(CAU)

Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)

27.3	1 cht.	Bois de la Loge, Pouillé	(BRUX)
17.5	1 mâl.	Marigny Chémereau	(GUI)

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

2.5	1 ind.	Amberre	(METI) /
10.6	2 cht.	Jaunay Clan (vignes)	(CAU) /
14.6	1 ind.	St Clair	(METI) /

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

1.6	1 cpl. nourrit	Etg. de Trault, Journet	(PREO)
-----	----------------	-------------------------	--------

Bruant proyer (*Miliaria calandra*)

6.1	200 ind.	Forêt de Moulière	(CAU) /
-----	----------	-------------------	---------

