

*La circulaire mensuelle du
Centre Ornithologique
Rhône-Alpes section Ain*

Février 2011

SOMMAIRE

- 2** Par ici la sortie. Comptage Wetlands 16/01/11 (B. Fournier)
- 3** Assemblée générale (B. Fournier)
- 5** Chronique ornithologique Décembre 2010 (A. Bernard)
- 7** Recensements d'oiseaux aquatiques dans l'Ain en janvier 2011 (A. Bernard)
- 10** Les Conches 2010 - Synthèse (P. Crouzier)
- 12** Prochaines activités

CORA Ain - Association d'étude et de protection des oiseaux,
mammifères, reptiles et amphibiens



Par ici la sortie !

**Compte-rendu de la sortie Comptge Wetlands du 16 janvier
2011**

B. Fournier

Si le brouillard perturba en tout début de matinée l'observation, ce fut bientôt un grand soleil qui inonda la surface des étangs.

Chacun ayant un secteur à visiter, le trio « Alain, André et Brigitte » comptabilisa pas moins de vingt étangs. Certains étaient le lieu de bruits furieux, fusils pétaradant, aboiements de chiens. D'autres, refuges, abritaient foulques et colverts.

Nous n'avons pas vu de raretés mais avons pu admirer les belles couleurs des sarcelles d'hiver, des canards siffleurs. Quelques souchets, des milouins, morillons, grèbes huppés, un castagneux.

Plusieurs fois nous fûmes survolés par des cygnes tuberculés. Impressionnant le bruit engendré par le vol, quelle puissance pour maintenir une telle masse en l'air.

Nos lunettes se sont aussi un peu égarées, pour admirer des grives litornes et des bruants des roseaux, ainsi qu'une jeune buse variable. Et un petit cours d'identification pour différencier la pattue de la variable.

Pour observer le dernier étang, qui de loin, était couvert de blanc, nous avons emprunté un long chemin rectiligne et boueux. Petit effort physique récompensé par plusieurs centaines d'oiseaux, grands cormorans, grandes aigrettes, hérons cendrés, aigrettes garzettes, mouettes rieuses, goélands leucophées.

De quoi ne pas regretter la sonnerie du réveil un dimanche matin.



Assemblée générale

7 janvier 2011 B. Fournier

Membres de l'association, après dix mois passés à la présidence, j'ai pu apprécier le travail effectué par les bénévoles et leur implication, que ce soit

- dans l'accompagnement des sorties sur le terrain, la disponibilité
- dans la rédaction du CORA Info (mise en pages, envoi, rédaction des comptes-rendus de sortie, chronique, articles, ...)
- pour la mise en place de la base de données (un travail informatique difficile)
- lors des différents comptages effectués et les heures passées sur le terrain, derrière un écran pour stocker les données récoltées.

Encore un grand merci à André Lamy, qui, après de nombreuses années penchées sur les comptes du CORA, prend une retraite bien méritée et à Alain Bernard pour sa présence très utile aux différentes réunions dans le cadre de la protection de la faune et la flore de l'Ain.

Brigitte Fournier

PS : suite à l'accord voté, le CORA va engager la procédure de demande d'adhésion au réseau LPO. Je vous tiendrais au courant de l'évolution.

Composition du nouveau bureau :

Présidente Brigitte Fournier

Vice président Guy Murtin

Trésorier Michel Kerdraon trésorière adjointe Sabine Laurencin

Secrétaire Bernard Sonnerat



Chronique ornithologique

Décembre 2011

A. Bernard

Jusqu'à 170 **cygnes tuberculés** à St-Germain-sur-Renon le 8. Deux **cygnes de Bewick** (*) ad. au Plantay du 13 au 23 (pC). La **bernache du Canada** de Challex y est observée tout le mois (sG, sL). Douze **bernaches nonnettes** (*), dont 6 baguées et contrôlées, provenant d'une population férale d'Allemagne du Sud, sur leur site classique (v. les chroniques des hivers précédents) d'hivernage de Serrières-de-Briord le 22 (pC) ; 1 autre le 28 à Bourg-en-Bresse (mC). Une **oie rieuse** ad. les 6 et 8 à Birieux (pC). Bonne série d'obs. d'**oies cendrées** à l'Etournel (01/74) : 3 le 8, 1 le 18 (sG), 3 à partir du 21 et 5 à partir du 30 (sG, bP). En Dombes, 305 à Birieux le 6 ; 440 à Birieux, 20 à Lapeyrouse et 2 à Villars-les-Dombes le 8 (pC). Des **tadornes de Belon** en faibles nombres : 2 le 5 (sG) et 1 le 26 (bP) à l'Etournel, 8 puis 4 à St-Paul-de-Varax les 8 et 11, 3 à Birieux le 11 (pC), 1 sur la retenue de Coiselet (01/39) du 29 au 31 (mC).

Deux **canards mandarins** le 21 à l'Etournel (sG). Maxi. de 190 **canards colverts** à Loyettes le 5. Présence de **canards chipeaux** ça et là en Plaine de l'Ain du 2 (maxi. de 23 à Pont d'Ain) au 28 (aB) ; ailleurs, maxi. de 75 ind. le 25 à l'Etournel (sG). Sept **canards souchets** à Pont d'Ain le 2. Trois **canards siffleurs** à St-Maurice-de-Rémens le 3 (aB) ; maxi. de 42 ind. les 21 et 31 à l'Etournel (sG, bP). Faible présence de **sarcelles d'hiver** en plaine de l'Ain du 2 au 28 avec toutefois un maxi. de 42 ind. à St-Maurice-de-Rémens ce dernier jour (aB). Dans le Pays de Gex, des maxi. d'env. 80 ind. sont notés le 18 à l'Etournel et de 42 le 19 à Challex ; à noter aussi 3 au lac de Divonne-les-Bains le 27 et une dizaine sur le Rhône à Bellegarde-sur-Valserine le 16. Deux **pilets** mâles régulièrement notés à l'Etournel entre le 15 et le 23 (sG).

Deux **nettes rousses** à Pont d'Ain le 2 (aB). Dans le Pays de Gex, l'effectif du lac de Divonne-les-Bains n'atteint que 8 ind. (!) le 23 (bP), en raison du fréquent gel partiel du site. Des **fuligules nyrocas** en Dombes : 1 mâle le 6 à Villars-les-Dombes et 2 mâles le 23 à Birieux (pC). En Plaine de l'Ain, 6 **fuligules morillons** à Pont d'Ain le 2 et 2 le 4 à Châtillon-la-Palud (aB). Dans le Pays de Gex, en dehors de Challex, 1 le 8 et 3 le 23 à l'Etournel (sG).

Un **fuligule hybride Nyroca x Milouin** le 23 à Lapeyrouse (pC). Toujours 4 **eiders à duvet** tout le mois sur la retenue de Coiselet où 1 **macreuse brune** est notée le 11. Sur ce même site, arrivée tardive des **garrots** avec 2 fem. le 11 puis 3 fem. du 23 au 28 (mC), 2 puis 3 ind. à partir du 15 à l'Etournel (sG et divers observ.). Un **harle huppé** fem. du 13 au 21 à Malafretaz (pC) et 1 fem. le 23 sur la retenue de Coiselet (mC). Trois **harles bièvres** au confluent Ain/Rhône le 5 et 3 à St-Maurice-de-Rémens le 28 (aB) ; 1 le 20 et 3 le 26 à St-Denis-les-Bourg (pC). Maxi. de 15 ind. le 16 à Bellegarde-sur-Valserine, de 17 le 20 à Divonne-les-Bains (sG) et de 68 (!) à Matafelon-Granges le 23 (mC).

Deux **faisans vénérés** mâles ad. trouvés écrasés le 13 à St-Paul-de-Varax confirment la pérennité de la présence discrète de l'espèce dans cette région de la Dombes.

Un **plongeon arctique** juv. du 18 (pC) au 21 (mC) à St-Denis-les-Bourg.

Maxi. de 20 **grèbes castagneux** le 5 à St-Maurice-de-Rémens.

Des **grands cormorans** en petits nombres ça et là sur l'Ain et le Rhône (aB) mais des maxi. de 561 ind. le 18 et 564 le 19 à St-Denis-les-Bourg (pC), 485 à Malafretaz le 28 (mC). Un **pélican blanc** imm. tout le mois sur le parc de Villars-les-Dombes où la célèbre Quaks stationne au moins jusqu'au 13 (pC).

Maxi. de 32 **bihoreaux gris** le 20 à Villars-les-Dombes (pC). Un **butor étoilé** est retrouvé mort, écrasé le 22 à St-Nizier-le-Désert (dH). Un **gardeboeufs** le 11 à Corveissiat (mC) et 1 le 24 à St-Denis-les-Bourg (pC). Une **aigrette garzette** à Ambérieux-en-Dombes le 5 (aL). Hors Dombes, 1-2 **grandes aigrettes** à l'Etournel tout



le mois (divers observ.), 1 (2 le 4) à Château-Gaillard du 3 au 27, 1 à St-Maurice-de-Rémens du 5 (2 ind.) au 28, 1 à St-Genis-Pouilly (aB) et 8 à Corveissiat (mC) le 19 et d'autres isolées à Cessy, Divonne-les-Bains et Versonnex (divers observ.).

Obs. tardive de 5 **cigognes blanches** le 1^{er} à Saint-Genis-Pouilly (atM) où elles passent toute la journée en se déplaçant de toit en toit. Forte troupe de 190 ind. à Viriat le 30 (pC).

Présence inhabituellement fournie (11 obs. totalisant 19 ind.) de **milans royaux** dans le Pays de Gex (divers observ.), sans compter les 25 migrateurs (ou plutôt un mouvement de fuite devant le froid et la neige ?) du 4 à Grilly/Chavannes (Vaud-CH) (yS) ; à noter aussi 1 ind. le 5 à Ambérieux-en-Dombes (aL). Un **busard des roseaux** juv. le 8 à Villars-les-Dombes (pC). Qques **busards St-Martin** : 1 fem. à St-Maurice-de-Rémens le 3, 1 mâle à Loyettes le 5, 1 fem. le 8 et 1 mâle le 22 à Château-Gaillard (aB), un couple à Dompierre-sur-Veyle le 18 (bR), 1 fem. à Ste-Euphémie et 1 mâle à Misérieux le 26 (aL). Dans le Pays de Gex, l'espèce totalise 13 obs., toutes dans le secteur Pougny-Collonges-Farges-Challex (divers observ.). Le passage de 665 **buses variables** est noté le 4 à Grilly/Chavannes (yS), suggérant là aussi (v. le Milan royal) un mouvement de fuite devant le froid et la neige. Des **autours** isolés le 16 à Pougny (jIC) et le 30 à Collonges (bP).

Encore qqes **faucons émerillons** en Plaine de l'Ain : 1 le 2 à Ambronay, 1 le 3 à Leyment, 1 le 29 à Château-Gaillard (aB).

Qques mentions de **râle d'eau** dans le Pays de Gex : 1 le 18 (jIC) et 2 le 23 (bP) à Divonne-les-Bains, 2 le 19 à Challex, 1 le 25 à l'Etournel (sG). Une **foulque** albinos tout le mois sur la retenue de Coiselet.

Treize **grues cendrées** le 3 à Bourg-en-Bresse (mC) puis court passage dans le Pays de Gex : au moins 56 ind. à Péron (aB) et 3 ind. à Challex et l'Etournel (sG et divers observ.) le 19, env. 46 le 21 à Prévessin-Moëns (jcP) et 5 le 22 à Péron (bP).

Des **pluviers dorés** dans le Pays de Gex : 1 le 5 à l'Etournel, 1 le 28 à Thoiry (sG), 2 le 29 à Sauvigny (yS). De rares **vanneaux huppés** : 1 le 3 à Thoiry ; 8 le 4 (sL), 15 le 5 et 1 le 18 (sG) à l'Etournel ; qqes ind. le 29 à Sauvigny (yS).

Dix huit **bécasseaux variables** à Marlieux le 13 (pC).

Des **bécassines des marais** régulièrement à l'Etournel jusqu'au 18 avec un maxi. de 10 ind. le 5 (sG) ; ailleurs, 1 le 8 à Chalamont (aB), 1 le 9 à Farges (sG) et 1 le 18 à Divonne-les-Bains (jIC). Une bécassine sourde (*) le 11 à Challex (sL). Jusqu'à 64 **courlis cendrés** à Marlieux le 13 (pC) ; 2 le 21 à l'Etournel (sG)..

Deux **chevaliers culblancs** au confluent Ain/Rhône (aB) et 2 à Ambérieux-en-Dombes (aL) le 5, 1 à Birieux le 11, 2 à St-Denis-les-Bourg le 17 (pC) et 1 à Château-Gaillard du 22 au 29 (aB). Un **chevalier guignette** le 5 à l'Etournel (sG).

Un **goéland argenté** de 1^{er} hiver (=1^{ère} a. c.) à Viriat et Bourg-en-Bresse le 17. Un **goéland pontique** (*) de 3^{ème} hiver à Viriat le 30 (pC). Maxi. de 56 **goélands leucophées** le 28 à Bourg-en-Bresse (mC). Qques **goélands bruns** en Bresse : 2 ad. à Viriat et Bourg-en-Bresse le 17, 1 ad. et 2 1^{er} hiver à Viriat le 18, 2 ind. à Bourg-en-Bresse le 24, 1 ind. à St-Denis-les-Bourg le 26 (pC), 1 imm. à Bourg-en-Bresse le 28 (mC). Un **goéland cendré** le 18 à l'Etournel (sG).

Des **pigeons ramiers** à Ambronay, Château-Gaillard, Châtillon-la-Palud, Saint-Jean-de-Niost, Ste-Julie, St-Maurice-de-Gourdans, le Plantay- Rignieux-le-Franc (aB), Prévessin-Moëns, Challex et Cessy (sG, sL, bP) mais en faibles nombres avec un maxi. de 25 à Ambronay le 2. Chants de **tourterelles turques** les 7, 22 et 23 à Ambérieux-en-Bugey, généralisés en Plaine de l'Ain le 31 (aB).

Reprise des chants de **chouettes hulottes** le 28 à Ars-sur-Formans. Une **chevêche** en plein jour à Frans le 3 (aL).

Un **martin-pêcheur** à Château-Gaillard le 1^{er} (aB), 2 le 5 à Ambérieux-en-Dombes (aL) et trois mentions d'1 ind. à l'Etournel (sG, sL, IV).

Un **pic mar** à Hautecourt le 29 (mC). Un **pic épeichette** chanteur à Château-Gaillard le 22 (aB).

Une **alouette lulu** le 3 à Farges (bP), 1 à St-Maurice-de-Gourdans le 5 (aB) et 3 le 26 à Misérieux (aL) : le froid et la neige ont anéanti les tentatives d'hivernage local. Faible présence d'**alouettes des champs** du 2 au 26 en Plaine de l'Ain avec un maxi. de 150 à Château-Gaillard le 25 (aB) ; cette rareté est également signalée dans le Pays de Gex où,



à part 1 ind. le 25 à l'Étournal (sG), toutes les mentions sont effectuées en début de mois (jusqu'au 8) avec un maxi. d'env. 50 à Challex le 4 (cF).

Un **pipit maritime** (*) le 17 à St-Denis-les-Bourg (pC). Maxi. de 16 **pipits spioncelles** le 19 à Challex. Rareté des **pipits farlouses** : 5 le 5 et 2 le 18 à l'Étournal (sG), 1 le 18 à Divonne-les-Bains (jIC), c'est tout !

Un **cinclé** à Bourg-en-Bresse les 13 et 14 (mC).

Un **accenteur alpin** le 31 au Fort l'Écluse (mB, rP). Des **accenteurs mouchets** hivernant notés à Collonges, Pougny, Farges, Challex et Cessy (sG, sL, bP).

Des **rougegorges** chanteurs le 7 à Ambérieu-en-Bugey, le 19 à Péron (aB). Des **rougequeues noirs** curieusement tous observés dans le Pays de Gex : 1 le 5 à Challex (sL), 1 le 8 à Thoiry (sG), 3 le 9 au Fort l'Écluse (jcD).

Des **grives litornes** en petits nombres ça et là dans le Pays de Gex (divers observ.) avec un maxi. de 18 le 25 à Collonges (bP), 2 les 3 et 4 à Matafelon-Granges (jdJ) ; 9 le 28 à St-Maurice-de-Rémens (aB) : c'est bien peu ! Une **grive à gorge noire** (*) à Preveissin-Moëns le 17 (mH, aR), soit exactement à la même date que la précédente et jusqu'alors unique mention départementale de l'espèce (une tuée à la chasse le 17 décembre 1984 à Hauteville-Lompnes) ! Des **grives musiciennes** fournissent 13 mentions dans le Pays de Gex dont 1 le 3 à Péron (bP), 1 le 12 à Cessy (sG), 1 le 18 à Divonne-les-Bains (jIC) et au moins 7 le 19 (IV) à l'Étournal où se concentre l'essentiel des autres mentions ; ailleurs, isolées à Château-Gaillard du 2 au 12, le 5 à St-Maurice-de-Gourdans (aB). De bien rares **grives mauvis** : 1 à Matafelon-Granges le 1^{er} (jdJ), 1 le 16 à l'Étournal, 4 le 18 à Divonne-les-Bains (jIC).

Une **fauvette à tête noire** mâle le 18 à Chavannes-sur-Suran. De bien rares **pouillots véloces** : 1 de la race orientale *tristis* (*) à Bourg-en-Bresse le 3 (mC), 2 le 11 à Challex (sL), 1 les 16, 19 et 21 à l'Étournal (jIC, sG, aLa, eP).

Des **mésanges à longue queue** isolées de la sous-espèce du nord de l'Europe *caudatus* (*) le 13 à Bourg-en-Bresse et le 23 à Matafelon-Granges (mC). Une puis 2 **mésanges charbonnières** chanteuses à Ambérieu-en-Bugey les 22 et 23.

Une **pie-grièche grise** à Ambronay le 2 (aB) et 1 à partir du 25 à Collonges (jcD, bP).

Remarquable troupe d'env. 400 **corneilles noires** le 2 à Ambronay. Une **corneille mantelée** (*) pure le 21 à Château-Gaillard (aB) et un hybride (déjà signalé précédemment) à Viriat tout le mois (pC).

Faible présence (groupes ne dépassant pas 4 ind.) de **pinsons du Nord** dans le Pays de Gex tout le mois (sG, sL, bP) et en Plaine de l'Ain du 2 (maxi. de 30 à Ambronay) au 5 (10 à St-Vulbas) (aB). Des **serins cinis** isolés le 16 à l'Étournal (jIC) et le 28 à Ars-sur-Formans (aL). Maxi. d'env. 60 **tarins des aulnes** le 22 à Preveissin-Moëns (sG, bP). Seulement six mentions (toutes dans le Pays de Gex) de **linottes mélodieuses** dont env. 60 le 2 à Péron. Quatre **sizerins cabarets** le 31 à Gex (bP). Qques mentions de **grosbecs** à Ars-sur-Formans du 5 au 22 (maxi. de 9 ind.) (aL). Faible présence de **bouvreuils pivoinés** à Château-Gaillard du 10 au 22. Des ind. isolés aux cris trompettés (= Bouvreuil des Komis) le 10 à Château-Gaillard (aB), le 23 à Divonne-les-Bains (bP) et les 25 et 26 à l'Étournal (sG, bP). Quatre mentions de **becs-croisés** des sapins dans le Pays de Gex en groupes de 1 à 5 ind. (sG, mN, bP).

Des **bruants zizis** isolés notés les 5, 19 et 28 à Challex (sG) et le 26 à Pougny. Qques **bruants fous** : 1 le 4 à Péron (bP), 1 le 8 et 2 le 25 à Farges (bD, sG) et 2 le 16 à Collonges (jIC, sG)

Ad = adulte(s), a. c. = année civile (du 1er janvier au 31 décembre), env. = environ, fem = femelle (s), imm. = immature(s), ind = individu(s), juv. = juvénile(s), maxi. = maximum, ind. = individu(s), obs. = observation(s), observ. = observateurs, qqes = quelques, St(e) = Saint (e), v. = voir.

(*) = sous réserve d'homologation régionale ou nationale.

aB = A. BERNARD, mB = M. BOWMAN, jIC = J.L. CARLO, mC = M. CROUZIER, pC = P. CROUZIER, jcD = J.C. DELATTRE, bD = B. DUPONT, cF = C. FANTINI, sG = S. GARDIEN, dH = D. HANRIOT, mH = M. HENRIQUES, jdJ = J.D. JAGA, aL = A. LAMY, aLa = A. LARDEAU, sL = S. LAURENCIN, atM = A. & T. MAGNENAT, mN = M. NOGARÈDE, eP = E. PELLATON, jcP = J. Cl. PIERS, bP = B. PIOT, rP = R. PRIOR, bR = B. RAFFIN, aR = A. ROSENDAL, yS = Y. SCHMIDT, IV = L. VALLOTTON.



Recensements d'oiseaux aquatiques dans l'Ain en janvier 2011

Décembre 2011

A. Bernard

Les traditionnels recensements d'oiseaux aquatiques de mi-janvier dans le Paléarctique occidental ont eu lieu dans d'excellentes conditions dans l'Ain. Pour une fois, l'absence de gel et un temps chaud et ensoleillé ont permis aux 18 bénévoles de travailler 'confortablement'.

A tout seigneur, tout honneur : la Dombes !

Après la succession d'épisodes de gel et de neige depuis novembre, les étangs dombistes n'étaient pas gelés et une douce température (13 °) qualifiable de printanière réchauffait l'atmosphère. Evidemment, cela a favorisé la distribution des oiseaux sur bon nombre d'étangs et compliqué ainsi le travail des observateurs. Avec 27845 Anatidés, 2011 manque de très peu le podium des 37 années de relevés depuis 1975, s'approchant à 53 oiseaux seulement de la 3^{ème} meilleure année qu'est 2001. Les deux distinctions reviennent à la diversité des espèces (18 contre les précédents records de 16 en 2002 et 2007) et au Fuligule nyroca qui cumule le meilleur effectif hivernal dombiste et le groupe le plus nombreux sur un plan d'eau français. Nous retiendrons aussi la présence pour la 1^{ère} fois des 3 espèces de cygnes ensemble, pour la 3^{ème} fois d'oies rieuses, pour la 4^{ème} fois de cygnes de Bewick (la seconde consécutive) lors de ces décomptes. Contrastant avec la discrétion des canards de surface, Colvert excepté, les plongeurs se portent plutôt bien puisque la Nette et le Milouin connaissent leur second meilleur effectif après 2008 (respectivement 308 et 15140 individus), le Morillon et le Garrot leur 3^{ème} plus forte valeur. C'est la déception pour les effectifs d'oies cendrées qui totalisaient 462 oiseaux le mois précédent. Où sont-elles passées ?

Hors Anatidés, c'est le 3^{ème} plus fort effectif de grèbes huppés et de grandes aigrettes, le 5^{ème} de grands cormorans. Par contre, la succession de vagues de froid et de neige cet hiver a sans doute eu raison des hérons gardeboeufs, absents pour la première fois des recensements au 21^{ème} siècle. C'est probablement la même raison qui explique la faiblesse des Laro-limicoles, ce qui rend d'autant plus surprenante la présence d'une guifette moustac.

En dehors de la Dombes, il existe peu de faits saillants. Les effectifs de Bresse et de la vallée de l'Ain ne brillent pas par leur importance et on ne retiendra guère que la présence de 12 oies rieuses dans la première et les effectifs 'corrects' de grèbes castagneux et de foulques dans l'autre. Dans le Pays de Gex, l'Etournel se singularise par un effectif inhabituellement élevé de colverts, contrastant avec ceux, anormalement bas, de chipeaux et sarcelles d'hiver.

Ont participé à ces recensements : A. BERNARD, B. CASTANIER, F. CASTANIER, M. CROUZIER, P. CROUZIER, A. FERRIE, B. FOURNIER, S. GARDIEN, Th. GIMENEZ, M. KERDRAON, A. LAMY, S. LAURENCIN, G. MURTIN, B. PIOT, M. POUMARAT, F. POUMARAT, Th. RUELLE, B. SONNERAT. Qu'ils en soient vivement remerciés.



Recensement des oiseaux aquatiques en Dombes – janvier 2011

| Espèce | Dombes nord | Dombes est | Dombes ouest | Dombes sud ouest | Dombes sud | Fondation Verots | Parc et Réserve Villars | Total Dombes |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Cygne tuberculé | 149 | 134 | 102 | 212 | 214 | 11 | 14 | 836 |
| Cygne chanteur | | 12 | | | | | | 12 |
| Cygne de Bewick | | | | | 2 | | | 2 |
| Oie cendrée | 4 | | | 3 | 50 | 4 | 143 | 204 |
| Oie rieuse | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| Tadorne de Belon | 1 | | 0 | | 4 | | | 5 |
| Canard colvert | 916 | 537 | 278 | 515 | 486 | 479 | 8766 | 11977 |
| Canard chipeau | 33 | 16 | 41 | 49 | 42 | 58 | 6 | 245 |
| Canard pilet | | | | | 5 | | 9 | 14 |
| Canard souchet | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 198 | 224 |
| Canard siffleur | 2 | 2 | 2 | 53 | 97 | | 40 | 196 |
| Sarcelle d'hiver | 5 | 20 | | 52 | 5 | 136 | 15 | 233 |
| Nette rousse | 82 | 45 | 9 | 9 | 70 | 7 | 22 | 244 |
| Fuligule milouin | 878 | 39 | 361 | 192 | 7275 | 191 | 3941 | 12877 |
| Fuligule nyroca | | | | | | 13 | | 13 |
| Fuligule morillon | 431 | 23 | 113 | 87 | 59 | 13 | 23 | 749 |
| Garrot à œil d'or | | 10 | | | | | | 10 |
| Harle huppé | | | | | 2 | | | 2 |
| Total Anatidés | 2503 | 841 | 911 | 1179 | 8318 | 916 | 13177 | 27845 |
| Grèbe castagneux | | 1 | | 2 | 2 | | | 5 |
| Grèbe huppé | 102 | 28 | 57 | 35 | 69 | 4 | 9 | 304 |
| Grand Cormoran | 149 | 100 | 147 | 161 | 130 | 7 | 85 | 779 |
| Pélican blanc | | | | | | | 1 | 1 |
| Bihoreau gris | | | | | | | 31 | 31 |
| Aigrette garzette | | | 6 | 7 | | | | 13 |
| Grande Aigrette | 121 | 75 | 59 | 138 | 110 | 2 | 19 | 524 |
| Héron cendré | 71 | 106 | 69 | 190 | 78 | 3 | 14 | 531 |
| Cigogne blanche | 4 | 2 | 65 | 4 | 16 | | 31 | 122 |
| Gallinule poule d'eau | 1 | | 1 | 9 | | | 31 | 42 |
| Foulque macroule | 806 | 275 | 345 | 868 | 199 | 129 | 21 | 2643 |
| Vanneau huppé | | | | | 10 | 2 | | 12 |
| Courlis cendré | 30 | | | | | | | 30 |
| Chevalier culblanc | | 4 | | 2 | | | | 6 |
| Mouette rieuse | 3 | 72 | 356 | 444 | 133 | 162 | 125 | 1295 |
| Goéland cendré | 1 | | | | | | | 1 |
| Goéland leucophée | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | 12 |
| Guifette moustac | | | 1 | | | | | 1 |
| Martin-pêcheur | 4 | | | 1 | | | 1 | 6 |
| Faucon pèlerin | | | | | | | 1 | 1 |

Recensement des oiseaux aquatiques dans l'Ain – janvier 2011

| Espèce | Dombes | Bresse | Vallée de l'Ain et milieux connexes | Vallée de l'Oignin | Lac de Nantua | Lac de Sylans | Etournel | Lac de Divonne | Etangs du Pays de Gex | Total Département |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Cygne tuberculé | 836 | 6 | 154 | 2 | 4 | | 11 | 7 | | 1020 |
| Cygne chanteur | 12 | | | | | | | | | 12 |
| Cygne de Bewick | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Oie cendrée | 204 | | | | | | | | | 204 |
| Oie rieuse | 2 | 12 | | | | | | | | 14 |
| Tadorne de Belon | 5 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Canard colvert | 11977 | 907 | 376 | | 270 | 10 | 241 | 129 | 48 | 13958 |
| Canard chipeau | 245 | 30 | | | | | 35 | 9 | 2 | 321 |
| Canard pilet | 14 | | | | | | 1 | | | 15 |
| Canard souchet | 224 | | | | | | | | | 224 |
| Canard siffleur | 196 | 105 | 1 | | | | 58 | | | 360 |
| Sarcelle d'hiver | 233 | 142 | 16 | | | | 3 | | | 394 |
| Nette rousse | 244 | | 1 | | | | | 35 | | 280 |
| Fuligule milouin | 12877 | 11 | 15 | | 11 | | | 1 | | 12915 |
| Fuligule nyroca | 13 | | | | | | | | | 13 |
| Fuligule morillon | 749 | 1 | 20 | | 37 | | 3 | 1 | | 811 |
| Garrot à œil d'or | 10 | | | | | | 1 | | | 11 |
| Harle bièvre | | | 9 | | | | 3 | 13 | | 25 |
| Harle huppé | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Total Anatidés | 27845 | 1214 | 593 | 2 | 322 | 10 | 356 | 195 | 50 | 30587 |
| Grèbe castagneux | 5 | 3 | 107 | | 4 | 12 | | | | 131 |
| Grèbe huppé | 304 | 33 | 86 | 1 | 34 | 3 | 3 | 3 | | 467 |
| Grand Cormoran | 779 | 193 | 11 | | 10 | 4 | 25 | 16 | | 1038 |
| Pélican blanc | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Bihoreau gris | 31 | | | | | | | | | 31 |
| Aigrette garzette | 13 | 1 | | | | | | | | 14 |
| Grande Aigrette | 524 | 11 | 4 | | | | 1 | | | 540 |
| Héron cendré | 531 | 19 | 10 | | 10 | 1 | | 2 | | 573 |
| Cigogne blanche | 122 | 46 | | | | | | | | 168 |
| Râle d'eau | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Gallinule poule d'eau | 42 | 40 | | | 2 | | | | | 84 |
| Foule macroule | 2643 | 155 | 826 | | 257 | 18 | 14 | 32 | 5 | 3950 |
| Vanneau huppé | 12 | 1 | | | | | | | | 13 |
| Courlis cendré | 30 | 25 | | | | | | | | 55 |
| Chevalier culblanc | 6 | 2 | 1 | | | | | | | 9 |
| Mouette rieuse | 1295 | 801 | | | 2 | | | 12 | | 2110 |
| Goéland cendré | 1 | 12 | | | | | | | | 13 |
| Goéland argenté | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Goéland leucophée | 12 | 35 | 2 | 7 | 1 | | 8 | 2 | | 67 |
| Guifette moustac | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Martin-pêcheur d'Europe | 6 | 2 | 1 | | | | | | | 9 |
| Faucon pèlerin | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |

Les Conches 2010 - Synthèse

P. Crouzier

LES CONCHES 2010 Ceyzériat – Revermont (01)

La 26^{ème} (!) année de suivi des Conches a été assurée par une poignée d'ornithos du Cora Ain. MC, PC, SL, GM, VJ, CP y ont apporté leur compétence, leur assiduité, leur bonne humeur ou leur café. Ils ont aussi été rejoints par la bonne trentaine de visiteurs venus partager avec eux quelques heures de comptages, d'espoir ou d'attente !

90 journées d'observation furent ainsi assurées du 28 juillet au 13 décembre 2010, pour un total remarquable de 518 heures de suivi (548 heures sur 102 jours en 2009, l'année de tous les records).

Grâce à la nouvelle attention que nous portons désormais, en été, aux espèces de rapaces et aux cigognes voyageant en priorité sur la plaine, plutôt que côté Revermont, nous avons pu décompter de magnifiques effectifs de milans noirs (3404) et de cigognes blanches (1336).

Le fameux Quaks, un pélican blanc associé aux cigognes est même passé sous notre nez, mais sans que nous le repérons !

Par la suite, l'intensité du passage des rapaces fût moins remarquable...aux Conches, alors qu'elle atteint des sommets au Fort l'Ecluse, et au Mont Mourex, nos voisins du Payx de Gex !

Enfin et comme chaque année, le flux extraordinaire des fringilles fut très soutenu, sans atteindre toutefois les records. Intimement lié aux conditions d'observation à la mi octobre, le total de 297 400 Pinsons des arbres reste en effet sensiblement inférieur aux 365 673 oiseaux de 2006 et surtout aux 476 601 de 2005.

Le total des oiseaux migrateurs observés demeure comme chaque année impressionnant, avec 410 965 oiseaux, contre 369 746 en 2009. Il reste donc inférieur au record de 2005 (577 000).

Comme chaque année, certains des mouvements invasifs détectés au niveau national et européen ont pu être mis en évidence aux Conches.

Ces mouvements concernaient tout particulièrement cette année les espèces de passereaux forestiers.

Les Geais sont passés en nombre record (3190), et ils furent accompagnés de 13 Cassenoix. 2979 Mésanges noires ont aussi répondu à l'appel, tout comme 196 Sittelles, 153 Mésanges à longue queue, 557 Bouvreuil (dont 25 trompetteurs), 99 Pics épeiches et 11 Epeichettes.

L'année 2010 nous a aussi valu quelques belles raretés : 1 mâle adulte de Busard pâle, suivi d'un immature de rattrapage, 1 Aigle botté, 1 Kobez, 1 Pipit de Richard, 2 Gorge rousse, et 2 Gobemouches à collier.

Tout comme ces gobemouches, le Bihoreau gris a fait sa première apparition aux Conches.

Merci donc à tous ceux qui ont participé à toutes ces belles journées et rendez vous à l'année prochaine !

Pierre et Marc Crouzier, pour l'équipe des Conches



| | |
|-------------------------|-------|
| Cygne tuberculé | 2 |
| Oie cendrée | 3 |
| Grand Cormoran | 900 |
| Bihoreau gris | 13 |
| Grande Aigrette | 9 |
| Héron cendré | 11 |
| Héron pourpré | 4 |
| Cigogne noire | 26 |
| Cigogne blanche | 1336 |
| Bondrée apivore | 1585 |
| Milan noir | 3404 |
| Milan royal | 508 |
| Circaète Jean-le-Blanc | 14 |
| Busard des roseaux | 160 |
| Busard Saint-Martin | 17 |
| Busard pâle | 2 |
| Busard cendré | 6 |
| Autour des palombes | 10 |
| Epervier d'Europe | 1029 |
| Buse variable | 1763 |
| Aigle botté | 1 |
| Balbuzard pêcheur | 27 |
| Faucon crécerelle | 487 |
| Faucon kobez | 1 |
| Faucon émerillon | 19 |
| Faucon hobereau | 37 |
| Faucon pèlerin | 3 |
| Grue cendrée | 11 |
| Bécasse des bois | 7 |
| Chevalier aboyeur | 1 |
| Mouette rieuse | 6321 |
| Goéland brun | 6 |
| Goéland leucopnée | 272 |
| Pigeon biset domestique | 1 |
| Pigeon colombin | 107 |
| Pigeon ramier | 11563 |
| Tourterelle des bois | 9 |
| Hibou des marais | 2 |
| Martinet noir | 2078 |
| Martinet à ventre blanc | 921 |
| Guêpier d'Europe | 165 |
| Torcol fourmilier | 4 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Pic épeiche | 99 |
| Pic épeichette | 11 |
| Alouette lulu | 464 |
| Alouette des champs | 1993 |
| Hirondelle de rivage | 3 |
| Hirondelle de rochers | 2 |
| Hirondelle rustique | 10976 |
| Hirondelle de fenêtre | 8085 |
| Pipit de Richard | 1 |
| Pipit rousseline | 22 |
| Pipit des arbres | 4298 |
| Pipit farlouse | 1604 |
| Pipit à gorge rousse | 2 |
| Pipit spioncelle | 33 |
| Bergeronnette printanière | 1228 |
| B. des ruisseaux | 79 |
| Bergeronnette grise | 1237 |
| Accenteur mouchet | 448 |
| Rougegorge familier | 1067 |
| Rougequeue noir | 140 |
| Rougequeue à front blanc | 106 |
| Tarier des prés | 52 |
| Tarier pâtre | 58 |
| Traquet motteux | 35 |
| Merle à plastron | 39 |
| Merle noir | 446 |
| Grive litorne | 747 |
| Grive musicienne | 2499 |
| Grive mauvis | 143 |
| Grive draine | 3195 |
| Locustelle tachetée | 1 |
| Fauvette à tête noire | 297 |
| Fauvette des jardins | 8 |
| Fauvette grisette | 63 |
| Pouillot véloce | 193 |
| Pouillot fitis | 294 |
| Roitelet huppé | 234 |
| Roitelet à triple bandeau | 271 |
| Gobemouche gris | 15 |
| Gobemouche à collier | 2 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Gobemouche noir | 135 |
| Mésange à longue queue | 147 |
| M. à longue queue caudatus | 6 |
| Mésange nonnette | 6 |
| Mésange boréale | 1 |
| Mésange huppée | 2 |
| Mésange noire | 2979 |
| Mésange bleue | 1313 |
| Mésange charbonnière | 1087 |
| Sittelle torchepot | 196 |
| Tichodrome échelette | 5 |
| Loriot d'Europe | 3 |
| Pie-grièche écorcheur | 3 |
| Geai des chênes | 3190 |
| Pie bavarde | 2 |
| Cassenoix moucheté | 13 |
| Choucas des tours | 85 |
| Corbeau freux | 1915 |
| Corneille noire | 18 |
| Etourneau sansonnet | 5534 |
| Moineau domestique | 1 |
| Pinson des arbres | 297483 |
| Pinson du Nord | 6415 |
| Serin cini | 18 |
| Venturon montagnard | 17 |
| Verdier d'Europe | 278 |
| Chardonneret élégant | 792 |
| Tarin des aulnes | 3414 |
| Linotte mélodieuse | 209 |
| Bec-croisé des sapins | 1125 |
| Bouvreuil pivoine | 557 |
| Bouvreuil trompettant | 25 |
| Grosbec casse-noyaux | 10289 |
| Bruant jaune | 117 |
| Bruant zizi | 3 |
| Bruant fou | 16 |
| Bruant ortolan | 201 |
| Bruant des roseaux | 29 |
| Bruant proyer | 1 |



Prochaines activités

Février 2011

Vendredi 04

Réunion mensuelle à 20h30. Châtillon-sur-Chalaronne

Dimanche 13

La Vallée bleue – Serrières de Briord

Canards nordiques, laridés et pourquoi pas un castor insomniaque. RDV 8h00 parking du centre commercial intermarché près de l'entrée de la base aérienne d'Ambérieu en Bugey.

Mars 2011

Vendredi 18

Réunion mensuelle à 20h30. Châtillon-sur-Chalaronne

Dimanche 27

A la recherche des pics en forêt de Seillon

RDV 8h00 parking Carrefour Market de Peronnas.

