

## Bilan des dénombrements Laridés 2016 en Maine-et-Loire

Récapitulatif du **nombre de couples nicheurs** par site :

Secteur	Site	Sterne pierregarin	Sterne naine	Mouette mélanocéphale	Mouette rieuse	Goéland leucophée	Goéland marin	Remarques
L	Grève du Marillais	-	<b>14</b>	-	-	-	-	Prémices d'installation en début de saison, Aucune reproduction du fait de dérangements fréquents en début de saison + crue.
L	Grèves du pont de Montjean-sur-Loire	-	<b>3</b>	-	-	-	-	Un minimum de 4 poussins de Sterne naine observés.
L	Le Boyau (La Soulouse)/St-Georges-sur-Loire	-	-	-	-	-	-	Prémices d'installation de Sterne naine qui n'a rien donné ensuite.
L	Piles de ponts aux Ponts-de-Cé	-	-	-	-	<b>3</b>	-	3 nichées (7 poussins) le 3 juin.
L	Grève aval de La Daguenière	<b>25</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	Reproduction réussie.
L	Grève amont Île Sorin	<del>24</del>	-	-	-	-	-	Echec suite à la crue de juin. Les couples ne s'y réinstalleront pas.
L	Île du Grand Buisson amont	-	-	-	-	<del>4</del>	-	Echec le couple ne se réinstallera pas.
L	Île aux Mouettes/Saint-Rémy-la-Varenne	<b>28</b>	<b>28</b>	-	-	$\geq 4$	<del>4</del>	Le couple de Goéland marin est resté sur site après destruction de sa couvée par la crue mais ne s'est pas reproduit ensuite. Au moins 1 couple de Goéland leucophée installé avant crue mais non réinstallé après crue.
L	Grève amont de l'île de Baure	<b>3</b>	-	-	-	-	-	Avant crue : Sterne pierregarin (1), Sterne naine (1)
L	Amont de l'île de Gennes/Les Rosiers-sur-Loire	<del>4</del>	<b>2</b>	-	-	-	-	Sur 6 couples de Sternes naines : 3 poussins éclos. Echec pour les autres couples : fréquentation trop importante (pêcheurs, baigneurs, marcheurs) – Colonie abandonnée
L	Grève aval de Saint-Martin-de-la-Place	<b>4</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	Sternes pierregarins décantonnées mi-juillet. Prémices d'installation de Mouette rieuse (parades en mai) mais qui n'a rien donné par la suite.
L	Plage de Chênehutte	-	<b>1</b>	-	-	-	-	Sur les 4 couples de Sterne naine, un seul a donné naissance à des jeunes – cause abandon des autres couples : dérangements trop fréquents. Colonie abandonnée
L	Grève des Ardilliers	<del>3</del>	-	-	-	-	-	Amorce d'installation d'une colonie puis abandon des couples suite à dérangements répétés.

L	Île aux Castors	22	28	-	3	-	-	Avant crue : Mouette rieuse (6)
L	Toue cabanée (Turquant)	-	-	-		1	-	Le couple échappe à la crue et donne 3 jeunes à l'envol.
L	Îlot de Montsoreau	30 – 47	25	3	3	13	-	Avant crue : Mouette rieuse (210), Goéland leucopée (13), Goéland marin (individus non nicheurs), Sterne pierregarin (65), Sterne naine (en cours d'installation), Mouette mélanocéphale (3) Après crue, 25 couples de Sterne naine installées durant 1 semaine puis abandon sans raison apparente. Les Sternes pierregarins se sont installées très à l'amont dans la végétation, estimation très délicate des effectifs.
HL	Les Monteaux / Vivy	-	-	~ 276	> 125	-	-	Sterne pierregarin présente mais non nicheuse.
HL	Les Youis / Longué-Jumelles	-	-	-	-	-	-	Pas de reproduction avérée sur site. Prémices d'installation des Mouettes rieuses et mélanocéphales sans suite. Site peu suivi cette année.
HL	Les Bretonnières / Montreuil-sur-Loire	-	-	142	252	-	-	Abandon très important des couples de Mouette mélanocéphale (350 couples comptés début mai). La raison pourrait être l'orage violent daté du 11 mai.
HL	Sablières de Bré / Seiches-sur-le-Loir	1	-	-	-	-	-	Au moins 3 poussins de Sterne pierregarin vus.
HL	Sol de Loire / Montjean-sur-Loire	93		203	60	2	-	Nombre de poussins observés : Sterne pierregarin (40 à 50), Mouette rieuse (11), Mouette mélanocéphale (14),
HL	Gravière de l'Ouvrardière / Lézigné	-	-	-	> 1	-	-	4 individus vus mais seul 1 nid découvert.
HL	Toit d'immeuble av. Jean XXIII (quartier la Roseraie) / Angers	-	-	-	-	1	-	Reproduction depuis 2013 (1 <sup>er</sup> site de nidification en Maine-et-Loire, hors Loire) – 3 poussins
HL	Cité Administrative / Angers	-	-	-	-	2	-	<b>Nouveau site de reproduction</b> (4 poussins)
HL	Toit Immeuble rue d'Assas / Angers	-	-	-	-	1	-	Succès de reproduction. L'espèce aurait peut-être déjà niché en 2014
	La Bierrerie / Montreuil-sur-Loire	2	-	-	-	-	-	Au moins 3 poussins vus.
HL	Réserve de pêche de la Brosse (Lac du Verdon) / La Tessoualle	1	-	-	-	-	-	Au moins 1 poussin de Sterne pierregarin vu.
<b>Total (tendance)</b>		<b>202 - 219</b> (↘↘)	<b>114</b> (↘)	<b>~ 621</b> (↘)	<b>~ 444</b> (↘)	<b>10</b>	<b>0</b>	


L : nidification sur grèves de Loire ; HL : Nidification hors Loire (sites artificiels : gravières)

**L'année 2016 peut-être considérée comme une mauvaise année pour la reproduction des Laridés nicheurs, l'une des pires que le département ait connu depuis une dizaine d'années.**

Les conditions hydrologiques du fleuve et météorologique ont joué un rôle très important dans le retard et l'abandon des couples.

La Loire a connu 3 crues d'importance inégale mais qui, à l'époque où elles sont survenues, ont été très préjudiciables aux espèces se reproduisant dans le lit mineur de la Loire.

Il semble toutefois rassurant de constater qu'une partie non négligeable du contingent de Laridés a tout de même patienté pour finir par s'installer durablement.



Des dérangements ont une nouvelle fois été constatés cette année et ont conduit à l'abandon de 3 sites pourtant occupés et signalés. A l'aval, les dérangements ont eu lieu tôt en saison et n'ont pas permis aux couples de poursuivre leur installation.

Après demande faite par la LPO44 après des services de l'État, le site du Marillais fait désormais l'objet d'une désignation au titre de l'Arrêté préfectoral de protection de Biotope. Des moyens nécessaires à l'application de cet APPB doivent être mis en place pour protéger ce site majeur. Les suivis et la surveillance des colonies concernées est le seul moyen de qualifier l'impact de cette mesure.

**Liste des personnes ayant contribué aux comptages concertés (ou suivis réguliers) ou à la pose/dépose des panneaux :**

Jean-Claude BEAUDOIN, Loïc BELLION, Dagmar BERJAMIN, Florian BERJAMIN, Alain BERTAUDEAU, Édouard BESLOT, Patrick BERTHELOT, Patrice BIZIEN, Jean-Marie BOTTEREAU, Sylvain CODARINI, Sylvain COURANT, Didier FERRAND, Reine DUPAS, Bruno GAUDEMER, Groupe Ceps-Loire-Divatte, Groupe Local LPO Chalonnes, Yvon GUENESCHEAU, Erwan GUILLOU, Thiphaine HEUGAS, Bernard HUBERT, Jean-Raphaël JACQUEMOT, Jean-Paul LE MAO, Victor LERAY, Jean-Michel LOGEAS, Olivier LOIR, Benoit MARCHADOUR, Bastien MOISAN, Anaëlle NEAU, Jean-Luc NAUDIN, Romain PROVOST, Patrick RABOIN, Fabrice RAYER, André ROBERT, Damien ROCHIER, Alain RUCHAUD, Jean THARRAULT, Joël TUDOUX.

Merci au CPIE Loire Anjou (Tiphaine HEUGAS) pour la transmission des informations concernant le suivi effectué sur le site du Sol de Loire.

**Enfin un grand merci l'ensemble des observateurs sans qui cette synthèse ne serait possible. Les données recueillies sur Faune Anjou nous sont précieuses dans le cadre de ce travail, notamment lorsqu'elles sont localisées de façon précise avec le module « colonie » renseigné.**