



## Bilan des dénombrements Laridés 2017 en Maine-et-Loire

Récapitulatif du nombre de couples nicheurs par site :

Secteur	Site	Sterne pierregarin	Sterne naine	Mouette mélanocéphale	Mouette rieuse	Goéland leucophée	Goéland marin	Remarques
L	Île Poulas, Le Chalonge / Le Marillais	1	10	-	-	-	-	
L	Embouchure Ervre / St Florent-le-Vieil	5	-	-	-	-	-	
L	Île Batailleuse / Varades (44)	-	14	-	-	-	-	
L	Grèves du pont de Montjean-sur-Loire	-	3	-	-	-	-	
L	Le Buisson / Chalonnes-sur-Loire	-	7	-	-	-	-	Au moins 7 poussins.
L	Piles du Vieux Pont / Ponts-de-Cé	-	-	-	-	3	1	Au moins 1 poussin de G. marin en duvet.
L	Grève amont de l'île du Hardas	77	49	-	-	-	-	Très bonne reproduction sur ce site avec un minimum de 36 poussins pour la STN et 108 poussins pour la STPG.
L	Grève aval de l'île Sorin	2	10	-	-	-	-	Colonie installée sur le banc de sable connecté à l'île, partie aval (7 poussins pour la STN et 4 poussins pour la STPG).
L	Grève amont de l'île Sorin	3	-	-	-	-	-	Colonie disparue reportée sur la partie aval.
L	Grève amont de l'île du Grand Buisson	-	-	-	-	2	-	Seul le G. leucophée s'y est reproduit cette année, 3 poussins.
L	Île aux Mouettes/Saint-Rémy-la-Varenne	12	7	-	-	4	1	1 couple de G. marin cantonné sans reproduction.
L	Grève de Saint-Maur	-	7	-	-	-	-	Colonie certainement issue du décantonnement de la colonie amont île de Baure. Au moins 9 poussins.
L	Grève amont de l'île de Baure	-	8	-	-	-	-	Décantonnement de la colonie par dérangements successifs
L	Amont de l'île de Gennes/Les Rosiers-sur-Loire	-	8	-	-	-	-	Colonie présente annuellement, a enfin produit des jeunes sans avoir été trop dérangée ! (au moins 6 poussins)
L	Grève aval de Saint-Martin-de-la-Place	29	18	-	3	-	-	Au moins 28 poussins de STPG et 9 de STN.
L	Grève aval de l'île Ardouin	-	40	-	-	-	-	Colonie détruite par troupeau de vaches.
L	Grève des Ardilliers	-	-	-	-	-	-	Début de cantonnement. Pas d'installation car dérangements très tôt dans la saison.

L	Île aux Castors	37	39	-	4	-	-	Au moins 29 poussins de STPG et 32 poussins de STN.
L	Îlot de Montsoreau	55 à 65	18 à 25	116	164	26	1	Colonie installée depuis l'année dernière en amont de l'îlot, au cœur de la végétation. Retour de la M. mélanocéphale. Couple de G. marin avec 2 poussins.
HL	Les Monteaux / Vivy	2	-	200-250	> 137	-	-	Difficulté à dénombrer les colonies de Mouettes à cause de la végétation.
HL	Sablères de Bré / Seiches-sur-le-Loir	3	-	-	-	-	-	Au moins 2 poussins présents sur zone.
HL	Les Bretonnières / Montreuil-sur-Loire	-	-	270	267	-	-	Au moins 23 poussins de M. rieuse,
HL	Gravière de l'Ouvrardière / Lézigné	-	-	-	6-10	-	-	Couples installés sur petit îlot.
HL	Sol de Loire / Montjean-sur-Loire	> 70	-	> 357	73	1	-	Effectifs des STPG en baisse.
HL	Barrage / Grez-Neuville	1	-	-	-	-	-	2 poussins.
HL	Cité Administrative / Angers	-	-	-	-	2	-	2 couples et au moins 3 jeunes.
HL	Toit Immeuble rue d'Assas / Angers	-	-	-	-	1	-	Minimum 1 couple et au moins 1 jeune.
<b>Total (tendance)</b>		<b>&gt; 294-314c</b>	<b>&gt; 190-197c</b>	<b>&gt; 943 à 993c</b>	<b>&gt; 654-658c</b>	<b>39 c</b>	<b>3 c</b>	

L : nidification sur grèves de Loire ; HL : Nidification hors Loire (sites artificiels : gravières)

**L'année 2017 peut-être considérée comme une relativement bonne pour la reproduction des Laridés nicheurs qui ont vu leurs effectifs nicheurs remonter après deux saisons difficiles sauf pour le Goéland leucophaea qui voit ses effectifs se réduire de moitié depuis 2015.**

Une fois n'est pas coutume, les conditions hydrologiques du fleuve et météorologique ont joué un rôle très important dans la reproduction des Laridés. Cette année, cet impact est jugé POSITIF puisqu'avec la quasi absence de crue couplée à de bonnes conditions climatiques, les oiseaux avaient quasiment bouclé leur cycle à l'entrée de la période estivale.



*Évolution de la variation des cotes de Loire à Saumur*

**Liste des personnes ayant contribué aux comptages concertés (ou suivis réguliers) ou à la pose/dépose des panneaux :**

Samuel ANGEBAULT, Jean-Claude BEAUDOIN, Loïc BELLION, Dagmar BERJAMIN, Florian BERJAMIN, Alain BERTAUEAU, Édouard BESLOT, Patrick BERTHELOT, Patrice BIZIEN, Jean-Marie BOTTEREAU, Sylvain CODARINI, Sylvain COURANT, Alain FOSSE, Didier FERRAND, Reine DUPAS, Bruno GAUDEMER, Groupe Ceps-Loire-Divatte, Groupe Local LPO Chalennes, Yvon GUENESCHEAU, Alain GUILLEMART, Erwan GUILLOU, Antoine l'HEREEC, Thiphaine HEUGAS, Bernard HUBERT, Jean-Paul LE MAO, Victor LERAY, Jean-

Michel LOGEAS, Olivier LOIR, Benoit MARCHADOUR, Anaëlle NEAU, Jean-Luc NAUDIN, Romain PROVOST, Patrick RABOIN, Fabrice RAYER, André ROBERT, Damien ROCHIER, Lucas ROGER, Alain RUCHAUD, Jean THARRAULT, Joël TUDOUX, Éric VAN KALMTHOUT.

Merci au CPIE Loire Anjou (Tiphaine HEUGAS ET Loïc BELLION) pour la transmission des informations concernant le suivi effectué sur le site du Sol de Loire.

**Enfin et comme chaque année, un grand remerciement à l'ensemble des observateurs sans qui cette synthèse ne serait possible. Les données recueillies sur Faune Anjou nous sont précieuses dans le cadre de ce travail, notamment lorsqu'elles sont localisées de façon précise avec le module « colonie » renseigné.**