



# Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 4<sup>e</sup> trimestre 2010

- Octobre-Novembre-Décembre -

É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ, L. BELLION, L. HAUCHECORNE

B. MARCHADOUR, R. PROVOST

*avec la collaboration de J.-Cl. BEAUDOIN.*

## PREAMBULE

Durant la période considérée, 161 personnes nous ont fait part de leurs observations, permettant ainsi la récolte de 23 904 données concernant l'avifaune du département. Ce trimestre a été marqué par l'arrivée d'une vague de froid intense dès la fin novembre, qui a provoqué d'importants mouvements de fuite chez des espèces nordiques (notamment Harle bièvre et Oie rieuse, qui fournissent en Anjou un nombre élevé de données au cours du trimestre). Deux nouvelles espèces viennent également compléter la liste de l'avifaune angevine cet automne : le Bécasseau violet, qui a fait une rapide excursion sur le territoire angevin fin octobre, et le Faucon gerfaut, dont le court séjour en Anjou a néanmoins déplacé de nombreux observateurs des régions voisines.

## ABRÉVIATIONS & SIGLES

Ad. : adulte.

BE : Belgique

BVA : Basses Vallées Angevines.

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

DE : Allemagne

DK : Danemark

Env. : environ.

ES : Espagne.

Étg. : étang.

Espèce\*/Date\* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, [http://www.faune-anjou.org/index.php?m\\_id=20047](http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047))

Espèce\*\* : espèce soumise à homologation nationale (CHN).

(CHN, <http://www.chn-france.org/>)

FI : Finlande

FR : France.

GB : Grande-Bretagne.



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)

  
BirdLife  
INTERNATIONAL  
REPRÉSENTANT OFFICIEL



Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

NL : Pays-Bas.

NO : Norvège.

*N.B.* : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

## CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE

**Octobre** : le début du mois s'avère exceptionnellement doux (jusqu'à 25 °C dans la journée du 9 !) mais très humide : des pluies importantes balayent le département durant la première semaine, et notamment les 3 et 4 avec des précipitations très excédentaires, particulièrement sur le Saumurois où il est par exemple tombé 53 mm dans la seule journée du 4 à Saumur. Les premières gelées apparaissent dans la dernière décade du mois avec l'arrivée d'un front froid venu du nord-est. Aucun épisode venteux particulier n'est observé.

**Novembre** : les conditions climatiques de novembre sont divisées entre une première quinzaine globalement douce et humide, et une seconde partie du mois marquée par un épisode de froid sec, qui se termine par l'arrivée des premières chutes de neige les 25 et 26. Les températures, plutôt douces au début du mois, ont littéralement chuté en fin de mois et sont restées sous la barre des 10 °C à partir du 20. Par la suite, le coup de froid s'accroît jusqu'au 30 où des températures inférieures à -5 °C sont signalées en Anjou (jusqu'à -7 °C enregistrés à Montreuil-sur-Loir). Les rafales de vent les plus importantes, orientées au Sud-Ouest, sont enregistrées dans la seconde décade du mois, avec par exemple 76 km/h à Lasse le 12 et 69 km/h à Cholet les 8 et 13.

**Décembre** : dès le début du mois, les conditions hivernales se durcissent et le froid s'accroît. Le 2 et le 4, les minimales ne dépassent pas -7 °C à Beaulieu-sur-Layon, et de nouveaux épisodes de froid se succèdent tout au long du mois (du 9 au 11, du 13 au 14, du 25 au 27). Les courtes parenthèses ensoleillées et fraîches au cours des deuxième et dernière décades ont bien du mal à compenser la sensation de froid vif provoquée par les chutes de neige répétées et le vent glacial de nord-est. Du vent fort est à signaler le 19.

*Sources : Météo France, Banque Hydro*

[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)



## FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE

### Anatidés

**Cygne tuberculé *Cygnus olor*** : jusqu'à 71 ind. dénombrés sur les prairies inondées de la Baumette le 25.12.

**Oie cendrée *Anser anser*** : observations quasi journalières à partir du 13.11, avec d'importants vols migratoires concentrés entre le 21.11 et le 3.12 : p. ex. plus de 1 500 ind. signalés dans la seule journée du 1.12 !

**Oie rieuse *Anser albifrons*** : les premiers groupes de migrateurs sont observés juste avant l'arrivée de la vague de froid de fin novembre. Une troupe de 9 est signalée dès le 19.11 en vallée de la Tau (CHD+), puis 6 parmi un vol d'Oies cendrés le 28.11 à Ste-Gemmes-sur-Loire (CHD+). Des stationnements sont notés sur l'île St-Aubin le 30.11 (min. 6 ind., CHD+) et le 26.12 (3 ind., CHD+), puis sur d'autres prairies alluviales partiellement inondées comme celles de St-Germain-des-Prés (2 ind. les 26 et 27.12, CHD ?) et l'hippodrome du Breil (6 ind. le 28.12, CHD+).

**Bernache nonnette *Branta leucopsis*** : quelques mentions d'ind. isolés en fin de saison, en marge d'importants mouvements migratoires signalés dans le quart nord-ouest du pays cet automne. 1 ind. (blessé) du 25 au 28.12 en vallée de la Tau (CHD+), également 1 ind. aux Ponts-de-Cé le 27.12 (CHD+), et 1 le 31.12 sur le communal de Soulaire (CHD+).

**Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*** : 1 à l'embouchure du Layon le 20.10, et 1 sur la gravière de l'Ouvrardière à Lézigné le 11.11.

**Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*** : 30 mentions réparties entre le 20.11 et le 27.12 (déplacements d'individus avec les vagues de froid à partir de la fin novembre, aucune observation en octobre), avec un groupe maxi. de 18 oiseaux descendant la Loire à la Pointe le 2.12.

**Canard siffleur *Anas penelope*** : groupe maximum d'env. 450 le 10.12 sur l'Île St-Aubin, 300 le 23.12 à Soulaire-et-Bourg et 220 le 27.12 au Verdon.

**Canard chipeau *Anas strepera*** : stationnement important en cette fin d'automne au lac de Maine avec déjà 213 ind. le 30.11 (contre 135 en 2009 à la même période) puis au moins 220 le 15.12 sur l'Île St-Aubin .

**Sarcelle d'hiver *Anas crecca*** : 150 le 29.11 sur la Baumette, env. 170 le 11.12 au Verdon et env. 550 le 15.12 sur l'île St-Aubin.

**Canard pilet *Anas acuta*** : maximum d'environ 80 le 20.12 sur l'Île St-Aubin.

**Canard souchet *Anas clypeata*** : 53 le 6.12 à Chevigné, 51 le 23.12 et jusqu'à 76 le 30.12 à Bré, env. 50 sur le complexe Verdon-Ribou au cours du mois de décembre.



www.lpo.fr



**Canard mandarin *Aix galericulata*** : 1 le 23.10 à l'étang du Bois Ham/Jallais, 1 mâle du 20.11 au 12.12 et 1 femelle le 17.12 à Chevigné, 1 couple le 27.12 à Cholet.

**Fuligule milouin *Aythya ferina*** : regroupements importants sur certains plans d'eau dès le début de la vague de froid, 142 le 5.12 puis 226 le 11.12 aux Monteaux, 280 le 11.12 puis 360 le 26.12 aux Hautes-Belles, 279 le 3.12 puis 510 le 19.12 au lac de Maine. Les lectures de selles nasales ont permis 15 contrôles de 9 oiseaux marqués en Loire-Atlantique.

**Fuligule morillon *Aythya fuligula*** : effectifs nettement supérieurs aux hivers précédents, avec notamment un groupe de 70 le 19.12 sur le plan d'eau de l'île Ponneau et 90 le 14.12 au lac de Maine. Seulement 3 contrôles de 2 oiseaux marqués en Loire-Atlantique et en Mayenne.

**Fuligule nyroca *Aythya nyroca*\*** : 1 mâle échappé de captivité (bague plastique rose) les 11 et 12.12 aux Monteaux, déjà observé le 10.10.09 aux Youis (CHD+).

**Fuligule milouinan *Aythya marila*\*** : 2 oiseaux immatures (1<sup>re</sup> année) du 3 au 12.12 au lac de Maine (CHD+), 1 femelle le 25.12 à Chevigné (CHD ?).

**Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*** : les sites fréquentés cet automne demeurent les mêmes qu'en période de reproduction, mais ont été rapidement désertés par l'espèce lors de la vague de froid : 1 mâle le 21.10 au Fourneau, puis 1 mâle en octobre, 1-2 ind. de type femelle en novembre et enfin 2 mâles le 28.12 à Chevigné.

**Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*** : 1 mâle de 1<sup>re</sup> année du 22.11 au 9.12 à l'étang Carré/Écouflant, entre 1 et 4 ind. du 3 au 30.12 au lac de Maine, 1 mâle le 10.12 sur la Sarthe à Écouflant, 1 mâle le 24.12 au Verdon, et 1 mâle le 26.12 au plan d'eau de Ponneau.

**Harle bièvre *Mergus merganser*\*** : un afflux remarquable de ce canard nordique a touché le département pendant le mois de décembre et dans un contexte plus large tout le nord-ouest de la France (avec p. ex. des troupes de plusieurs dizaines d'individus en Île-de-France et en Mayenne) avec des observations jusque dans la moitié sud du pays, c'est-à-dire bien en dehors de l'aire d'hivernage habituelle de l'espèce. À noter qu'aucun mâle adulte n'a été observé en Anjou pendant la période (contrairement à l'hiver dernier), alors que c'est sans doute plus d'une cinquantaine d'oiseaux qui ont transité par l'Anjou cet automne !

Au total, 11 sites ont été fréquentés par l'espèce, mais les oiseaux ont fait preuve d'une mobilité importante et les stationnements sont restés de courte durée. Deux ind. précurseurs sont signalés les 27-28.11 à Bré (CHD ?), puis les données se sont multipliées en décembre. Les troupes maximales sont de 13 le 11.12 au lac de Maine (CHD+), 9 le 12.12 sur la retenue de St Aubin/Pouancé (CHD+) et 10 le 12.12 à Beaurepaire (CHD ?)



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)



*Harles bièvres imm., 9.12, lac de Maine, © L. Terrien*

**Harle huppé *Mergus serrator*\*** : 1 oiseau de type femelle aurait été observé le 17.12 à Chevigné (CHD ?).

### Phasianidés

**Caille des blés *Coturnix coturnix*** : un migrateur levé dans une roselière du bras de St-Aubin aux Ponts-de-Cé le 5.10.

### Podicipédidés

**Grèbe huppé *Podiceps cristatus*** : les principaux regroupements sont constatés au lac de Maine (jusqu'à 300 ind. le 12.12) et au Verdon (209 ind. le 11.12).

**Grèbe esclavon *Podiceps auritus*\*** : 1 le 23.11 à Chevigné (CHD+).

**Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*** : noté cet automne sur plusieurs localités classiques pour l'espèce, avec un maxi. de 5 oiseaux simultanément au lac de Maine le 17.12. Une donnée originale d'un oiseau sur un plan d'eau des ardoisières de Trélazé le 7.10.

### Phalacrocoracidés

**Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*** : 130 contrôles de 24 oiseaux, bagué en France (1), aux Pays-Bas (5), au Danemark (4), en Norvège (2), en Belgique (1) et au Royaume-Uni (1).





## Ardéidés

**Butor étoilé *Botaurus stellaris*** : 1 cadavre découvert le 25.10 à la Boire d'Arche/Écouflant. Puis, à la faveur du refroidissement, 1 les 1 et 2.12 sur l'île d'Amour/Écouflant, 1 le 16.12 aux Monteaux et surtout de 1 à 3 (record de présence simultanée ?) à Chevigné du 10.12.10 au 9.1.11.

**Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*** : 3 données automnales faisant état d'un ind. au Vieux Bagneux à Saumur le 18.11, un imm. photographié à Chevigné le 10.12 et d'un petit groupe composé de 2 ad. et d'un imm. (candidats à l'hivernage ?) en bordure de l'Èvre à St-Florent-le-Vieil le 16.12.

**Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis*** : les rassemblements les plus importants de l'automne sont notés en vallée de la Tau, avec une troupe de 110-130 ind. du 27.10 au 6.11 dans les prairies humides situées entre Le Mesnil-en-Vallée et St-Laurent-du-Mottay, et 115 le 17.11 sur St-Germain-des-Prés. La succession de vague de froid de la fin d'automne provoque une dispersion importante de l'espèce, notée alors à l'unité ou en groupe de 3-4 ind. exploitant les pâtures et les bords de route.

**Grande Aigrette *Casmerodius albus*** : 446 observations automnales, dont des groupes parfois importants : 40 le 12.10 à Bré, 17 à l'étang des Hayes le 28.10, 22 le 18.10 à Chevigné. 70 contrôles de 17 oiseaux bagués en Loire-Atlantique.

**Héron cendré *Ardea cinerea*** : 1 ind. retrouvé mort à Jallais le 22.12, bagué poussin à Grand-Lieu (44) le 14.5.10.

## Ciconiidés

**Cigogne blanche *Ciconia ciconia*** : quelques groupes de migrants notés au cours du mois d'octobre avec 14 ind. à La Daguenière et env. 20 à St-Jean-des-Mauvrets le 7.10, puis 16 à Rochefort-sur-Loire et 12 (vraisemblablement issues du même vol) à Cholet le 9.10. Dernière le 26.10 au CET de La Séguinière.

## Threskiornithidés

**Spatule blanche *Platalea leucorodia*** : 1 adulte noté à St-Mathurin-sur-Loire les 4 et 14.10, 2 le 8.10 et 5 le 10.10 à La Bohalle, 1 le 21.10 à St-Rémy-la-Varenne. Quelques données de fin d'automne, avec 1 imm. vu du 3 au 5.12 au lac de Maine (sans doute le même ind. vu remontant la Loire à la Pointe le 3.12).

## Accipitridés

**Milan royal *Milvus milvus*** : un premier passage migratoire entre le 23.10 et le 2.11, puis à nouveau quelques observations d'oiseaux à l'unité fin novembre (dont 2 ind. ensemble le 26.11 à Cizay-la-Madeleine) et fin décembre.



www.lpo.fr

  
BirdLife  
INTERNATIONAL  
REPRÉSENTANT OFFICIEL



**Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*** : une donnée anachronique d'un oiseau en vol au-dessus du massif forestier de Beaulieu-sur-Layon le 25.10\* (CHD ? Serait la date la plus tardive).

### Pandionidés

**Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*** : les dernières observations en vallée de la Loire sont datées du 2.10 (La Bohalle et St-Georges-sur-Loire) et 7.10 (Drain). Une donnée d'un oiseau tardif le 27.11 à Varennes-sur-Loire (CHD+).

### Falconidés

**Faucon émerillon *Falco columbarius*** : une femelle immature est trouvée blessée le 7.10 sur un parking à La Ménitré et meurt la nuit suivante. Les observations de l'automne (18 mentions) s'échelonnent entre le 12.10 et le 24.12 et concernent des oiseaux isolés, hormis le 14.11 où 2 mâles sont observés à Fontevraud.

**Faucon gerfaut *Falco rusticolus*\*\*** : un adulte de forme blanche (population migratrice du Groenland et des régions arctiques) est observé posé sur un labour à Chalonnes-sur-Loire le 31.12 (CHN+, REEBER & CHN 2011). Cette observation exceptionnelle doit être replacée dans le contexte d'une importante vague de froid en Europe du Nord-Ouest, qui a provoqué d'importants déplacements de Bernaches nonnettes et d'Oies rieuses. Il s'agit là de la première mention angevine de l'espèce.

L'oiseau, qui a déplacé les foules le jour suivant sa découverte, est recherché activement et retrouvé dès le lendemain sur les prairies de St-Germain-des-Prés. L'oiseau ne sera pas revu par la suite.



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)



**Faucon gerfaut, 31.12.10 (Chalonnes-sur-Loire) et 1.1.11 (St-Germain-des-Prés)**

© R. Ledunois

© A. Fossé

**Faucon hobereau *Falco subbuteo*** : dernière observation automnale enregistrée le 10.10.



**Faucon pèlerin *Falco peregrinus*** : 14 observations sur la période considérée, concernant pour l'essentiel des individus isolés. À noter cependant 3 individus chassant de gros insectes au-dessus des peupliers à Morannes le 4.10. Pas d'oiseau sur la cathédrale d'Angers cet automne.

### Rallidés

**Râle d'eau *Rallus aquaticus*** : L'espèce, fidèle à ses mœurs discrètes, est contactée à l'unité à partir de la fin d'octobre. Un ad. est capturé et bagué le 31.10 dans la roselière de Noyant.



*Râle d'eau, 31.10, Roselière de Noyant © S. Courant*

**Foulque macroule *Fulica atra*** : 1 ind. de 2<sup>e</sup> année marqué avec un collier orange, codé AC6, au Massereau (44) le 18.2.10 et observé les 28 et 29.12 au lac de Maine.

### Otididés

**Outarde canepetière *Tetrax tetrax*** : suite aux rassemblements postnuptiaux qui avaient regroupé jusqu'à 25 ind. début septembre dans la Champagne de Méron, seule une donnée d'octobre mentionne la présence de 5 ind. à Épièds le 2.10. Une donnée originale d'un groupe de 7-10 outardes posées sur la plaine des Verchers-sur-Layon le 4.10.

### Récurvirostridés

**Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*** : classique mais faible passage de novembre, signalée du 7.11 au 1.12 (maxi. de 9 le 29.1 à la Baumette).



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)



## Burhinidés

**Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus*** : avec la vague de froid, dernier rassemblement noté à VilleTrouvée/Bouchemaine le 29.11 (> 16 ind. ; pas d'oiseaux les 3 et 22.12).

## Charadriidés

**Petit Gravelot *Charadrius dubius*** : dernière observation le 23.10 (Bré).

**Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*** : dernière observation le 16.10 (Verdon).

**Pluvier doré *Pluvialis apricaria*** : première observation le 8.10 (la Baumette) ; troupe maxi. de 550 le 29.12 (St-Germain-des-Prés).



*Pluvier doré, 30.11, Seiches-sur-le-Loir © J.-L. Ronné*

**Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*** : 4 données entre le 3.10 et le 1.11 ; un oiseau à Beaurepaire les 12 et 27.12.

## Scolopacidés

**Bécasseau sanderling *Calidris alba*** : 2 le 13.11 aux Youis.

**Bécasseau violet *Calidris maritima*\*** : 1 le 12.11 sur le barrage du Verdon (CHD+, 1<sup>re</sup> mention départementale de cette espèce inféodée aux rochers littoraux).

**Combattant varié *Philomachus pugnax*** : dernier de l'automne le 10.10 (Bré) puis réapparition à la mi-décembre (3 le 17.12 à Champtocé-sur-Loire, maxi. de 7 le 27.12 à Saint-Germain-des-Prés).



**Bécassine sourde *Lymnocyrtus minimus*** : une seule donnée d'un individu le 29.11 à Marcé.

**Bécassine des marais *Gallinago Gallinago*** : maxi. d'au moins 120 le 27.11 à Chalonnes-sur-Loire.

**Bécasse des bois *Scolopax rusticola*** : 1 à Bocé le 2.10 puis notée à partir du 22.11 avec 7 observations entre 9 et 15.12.

**Barge à queue noire *Limosa limosa*** : dernière notée le 9.10 (Vivy) ; 2 égarées le 23.12\* à Saint-Germain-des-Prés (CHD?).

**Courlis cendré *Numenius arquata*** : belles troupes hivernales à partir de la mi-décembre (notamment à Saint-Germain-des-Prés et Champtocé-sur-Loire avec ≥ 260 sur la Prée du Milieu le 27.12).

**Chevalier arlequin *Tringa erythropus*** : observé jusqu'au 13.10 (Youis) puis 1 le 7.11 aux Hayes.

**Chevalier gambette *Tringa totanus*** : observé jusqu'au 10.10 (Bré).

**Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*** : observé jusqu'au 21.11 (Hayes et Youis) puis un dernier le 12.12 à Beaurepaire (CHD?).

**Chevalier sylvain *Tringa glareola*** : 2 derniers le 8.10 au Thoureil.

### Laridés

**Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*** : 4 observations sur toute la période et sur un seul site, le lac de Maine à Angers.

**Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*** : 27 données dont un adulte mazouté présent du 10.11 au 10.12 sur le Lac de Maine à Angers.

**Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*** : 9 contrôles de bagues pour 8 individus bagués en Hollande (3), en République Tchèque (2), en Finlande (1), en Norvège (1) et en Pologne (1).

**Goéland cendré *Larus canus*** : 27 données sur l'ensemble de la période.

**Goéland marin *Larus marinus*** : 21 données dont un groupe de 5 individus observé sur les grèves du Marillais en Loire aval le 1.10.

**Goéland leucophée *Larus michahellis*** : à noter un rassemblement d'au moins 350 ind. à St-Rémy-la-Varenne en Loire amont le 2.10. Également 5 contrôles de bagues pour 4 ind. (2 FR, 1 DE et 1 Baléares).

**Goéland argenté *Larus argentatus*** : 3 contrôles de bagues pour 2 individus (FR et NL). Présence d'un adulte de la sous-espèce scandinave *argentatus* au lac de Maine à Angers les 26 et 27.12.



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)



**Goéland brun *Larus fuscus*** : 134 contrôles de bagues pour 104 individus durant la période : 37 oiseaux bagués en Hollande , 23 en Belgique, 12 à Guernesey (*graellsii*), 10 en Allemagne (6 *intermedius*), 4 en France (*graellsii*), 4 au Royaume-Uni (*graellsii*), 9 au Danemark, 4 en Norvège (*intermedius*), 1 en Espagne.

**Goéland pontique *Larus cachinnans***: 7 données sur la période, mais seulement 5 documentées et validées par le CHD. Le lac de Maine concentre l'essentiel des observations : un 1<sup>er</sup> hiver le 19.12 (CHD+), un ad. (CHD ?) et un 1<sup>er</sup> hiver (CHD+) le 27.12, et enfin un ad. le 29.12 (CHD ?). Les autres données correspondent à des observations faites sur les CET de La Séguinière le 17.11 (1 ind., CHD+) et du Louroux-Béconnais le 15.12 (1 ind., CHD ?).



*Goéland pontique H1, 19.12, lac de Maine © A. Fossé*

Espèce	Effectif 2010	Effectif 2009	Effectif 2008
Mouette rieuse	20 300	23 343	36 260 (record)
Goéland cendré	7	-	-
Goéland brun	5 831	9 841	12 495 (record)
Goéland leucophée	120	119	180
Goéland argenté	63	38	230 (record)

*Bilan du comptage concerté des dortoirs de Laridés des 11 et 12.12  
(avec complément sur les BVA le 14.12)*



www.lpo.fr





## Sternidés

**Sterne pierregarin *Sterna hirundo*** : à noter 13 individus le 5.10 sur la Loire à la Pointe à Bouchemaine. Une mention tardive d'un ind. au Sol de Loire à Montjean-sur-Loire le 22.11 (CHD+).

**Guifette noire *Chlidonias niger*** : 12 individus notés au Sol de Loire à Montjean-sur-Loire le 6.10. Dernière observation pour la saison le 12.10 au lac de Maine à Angers.

**Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*** : le juvénile observé en Loire amont à La Bohalle depuis le 25.9 a stationné jusqu'au 4.10 (CHD+).

## Columbidés

**Pigeon colombin *Columba oenas*** : au moins 250 ind. observés au dortoir du lac de Maine le 9.11 et également une troupe importante d'au moins 160 ind. observée en vol en direction du dortoir de l'hippodrome à Saumur le 19.12. À noter la reprise d'un individu bagué en Finlande tué à la chasse le 12.12 à St-Philbert-en-Mauges (env. 2 100 km, 213 jours).

**Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*** : plusieurs groupes importants observés au cours de la période : environ 150 ind. le 2.10 aux Ponts-de-Cé, 51 à Écouflant le 31.10, 60 à Beaufort-en-Vallée le 17.11 et 93 à St-Sylvain-d'Anjou le 19.11.

## Strigidés

**Hibou moyen-duc *Asio otus*** : respectivement 63 et environ 30 ind. dans deux dortoirs bien connus du Saumurois (Cizay-la-Madeleine et Rou-Marson) les 29.11 et 28.12.

**Hibou des marais *Asio flammeus*** : 5 observations sur la période considérée, dès le mois d'octobre : 1 le 3.10 à Ambillou-Château, 1 le 12.10 puis 2 le 25.10 à Chemellier. À noter également un ind. blessé à l'aile récupéré le 12.12 sur un parking à Saumur et transféré à l'école vétérinaire de Nantes.

## Picidés

**Pic mar *Dendrocopos medius*** : observation d'un individu au cœur des Mauges le 26.12 à Botz-en-Mauges, soit à plus de 20 km du plus proche massif forestier (forêt de Beaulieu-sur-Layon) où l'espèce est contactée régulièrement.



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)



*Pic mar, 26.12, Botz-en-Mauges © P. Bellion*

### Alaudidés

**Alouette des champs *Alauda arvensis*** : le passage d'automne débute nettement à partir de la 1<sup>re</sup> décade d'octobre, avec plusieurs observations d'individus en migration active entre le 6 et le 10.10 : 200 ind. en 2 h 30 sur les prairies de la Baumette et une centaine en 4 h 30 à Cholet le 8.10, puis 178 sur ce même site le lendemain en 3 h 30 de suivi. Également 191 en 3 h de suivi sur le site des Coteaux blancs à Chalonnes-sur-Loire le 10.10.

### Hirundinidés

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica*** : 60 observations au cours de la période, la dernière observation de l'automne datant du 7.11 à Cheffes (CHD ?). À noter également le passage d'environ 1 000 ind. à Brain-sur-Allonnes le 8.10 !

**Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*** : seulement 14 données sur la période dont la dernière le 15 octobre avec un seul individu en migration sur la commune du Fief-Sauvin.

### Motacillidés

**Bergeronnette printanière *Motacilla flava*** : seulement trois observations d'octobre à signaler : 3 ind. en migration à Cholet le 8.10, puis 1 à Jallais et 1 à Cholet le 9.10.

**Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*** : 1 ind. bagué couleurs le 30.8.08 à Kilbride (GB), observé le 4.11 au CET de La Séguinière (987 km, 796 jours).





## Turdidés

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* : plusieurs données durant la première décennie d'octobre. Encore 3 ind. à Soulaines-sur-Aubance le 10.10.

**Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* : le traditionnel passage de fin d'été se poursuit jusqu'au 24.10 (1 ind. à Ste-Christine).

**Tarier des prés** *Saxicola rubetra* : dernier le 29.10\* au Longeron (CHD+).

**Grive mauvis** *Turdus iliacus* : 1<sup>ers</sup> migrants contactés le 10.10 lors d'un suivi de la migration aux Coteaux Blancs à Chalonnes-sur-Loire.

**Grive litorne** *Turdus pilaris* : 1<sup>ers</sup> migrants signalés le 8.10 lors d'un suivi de la migration au Bois des Hauts à Cholet.

## Sylviidés

**Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* : seules quelques rares données suite à la première vague de froid de début novembre. Des individus sont encore signalés sur la Baumette et les bords de Loire en décembre.

**Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus* : plusieurs données tardives enregistrées en octobre, l'une dans une roselière du bras de St-Aubin aux Ponts-de-Cé le 7.10 (CHD+), et l'autre grâce à une session de baguage à la Pointe où 2 jeunes oiseaux ont été capturés et bagués le 8.10 (CHD+).

**Fauvette grisette** *Sylvia communis* : 1 le 8.10\* (CHD+) à Cholet.

**Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* : le graphique de distribution des données montre une fin brutale du passage postnuptial durant la 1<sup>re</sup> décennie d'octobre, puis une arrivée progressive d'individus erratiques fuyant par vagues des contrées plus nordiques. Une fem. 1A tuée par un chat à Chavagnes le 7.11, baguée 18 jours plus tôt à Castricum (NL, 689 km).

**Fauvette des jardins** *Sylvia borin* : encore une capture le 8.10\* dans la jeune saulaie des bords de Maine à la Pointe/Bouchemaine.

**Pouillot véloce scandinave** *Phylloscopus collybita abietinus* : 1 ind. capturé à Bouchemaine le 15.10, et également 1 ind. présentant les caractéristiques de cette sous-espèce nordique le 18.11 au lac de Maine.



*Pouillot véloce scandinave (à gauche)  
et Pouillot véloce de la sous-espèce  
nominale  
15.10, la Pointe/Bouchemaine © Benoît  
Marchadour*

www.lpo.fr

  
BirdLife  
INTERNATIONAL  
REPRÉSENTANT OFFICIEL



**Pouillot véloce sibérien *Phylloscopus collybita tristis*\*** : 1 ind. le 28.10 au CHU d'Angers (CHD+), 4<sup>e</sup> mention angevine depuis 1988.

**Roitelet huppé *Regulus regulus*** : on peut noter une recrudescence du nombre d'observations à la suite de la vague de froid de début décembre, avec 30 et 35 données enregistrées respectivement au cours des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> décades du mois.

### Muscicapidés

**Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*** : un migrateur attardé le 7.10\* à Drain (CHD+) et 1 le 8.10\* (CHD ?) au Bois des Hauts à Cholet.

### Paridés

**Mésange noire *Pariparus ater*** : petit afflux notable de l'espèce dès la 1<sup>re</sup> décade d'octobre, puis signalée durant tout l'automne, souvent à l'unité. Maximum de 20 oiseaux ensemble le 26.10 dans le bois du Ricohet à St-Martin-du-Fouilloux.



*Mésange noire, 17.12, Mazé © M. Gâtineau*

### Sturnidés

**Étourneau roselin *Sturnus roseus*\*\*** : 1 imm. de 1<sup>er</sup> hiver observé parmi une troupe d'Étourneaux sansonnets le 15.12 dans un verger à Bouzillé (CHN+, REEBER & CHN 2011), sans doute le même revu le 27.12 à Nuillé (CHN+, REEBER & CHN 2011). 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> données angevines.

### Fringillidés

**Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*** : premiers migrateurs précoces, signalés dès le 8.10 à Baracé (CHD+), puis le 9.10 aux Coteaux Blancs de Chalonnes-sur-Loire (CHD+) et à St-Martin-du-Fouilloux (CHD ?). Les troupes les plus importantes ont concerné jusqu'à 200 oiseaux en dortoir à Tiercé le 12.12, ou se nourrissant dans les chaumes à Somloire le 15.12 et à Chigné le 30.12.



www.lpo.fr

  
BirdLife  
INTERNATIONAL  
REPRÉSENTANT OFFICIEL



**Sizerin cabaret *Carduelis flammea cabaret\**** : un afflux de l'espèce semble avoir eu lieu suite à la vague de froid de fin novembre. Plusieurs observations ont été réalisées au cours du mois de décembre dans le Baugeois : une troupe importante de près de 130 oiseaux est signalée les 5 et 6.12 à la tourbière des Loges (CHD+), puis plusieurs individus sont observés au sein de troupes de Tarins des aulnes à Mouliherne du 13 au 27.12 (CHD+).

**Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*** : observations décennales régulières jusqu'à fin décembre, avec des troupes atteignant 20 oiseaux le 5.12 à St-Georges-sur-Loire et le 11.12 à Seiches-sur-le-Loir.

**Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*** : régulier cet automne à partir de la mi-octobre, mais pas de troupes importantes signalées.

### Embérizidés

**Bruant fou *Emberiza cia\**** : 1 ind le 20.12 près des Alleuds (CHD+) parmi une troupe de fringilles.

**Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*** : plus de 300 captures entre le 22.10 et le 27.11 dans la roselière de Noyant, mais aucun contrôle étranger.

### LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ A CETTE SYNTHÈSE

Xavier Aigouy, Christophe Allard, Samuel Angebault, William Arial, M. Aubron, Alain Bajan-Banaszak, Gaétan Barguil, Jean-Claude Beaudoin, Frédéric Bellion, Loïc Bellion, Pascal Bellion, Marc Bellion, Hugues Berjon, Alain Berly, Alain Bertaudeau, Sébastien Bertru, Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Philippe Bienvenu, Denis Biotteau, Patrice Bizien, Didier Bizien, Alain Blin, Jean-Marie Blouin, Jean-Pierre Boisdrion, Aurélien Boisseau, Jean-Marie Bottereau, Guillaume Bouget, Alain Boulet, Clément Braud, François Breau, Christophe Brechet, Jean-Paul Bresteau, Suzon Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, Francis Cauet, Odile Chancerelle, Thierry Charrier, Patrice Charrier, Michel Charrier, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Philippe Colas, Olivier Collober, Jean-Pierre Cordier, René Couet, Sylvain Courant, Bernard Couronne, Caroline Culo, Philippe de Brouwer, Groupe local de Chalennes, Jean-Baptiste de la Bretèque, Anne Delaplace, Sylvie Desgranges, Xavier Doineau, Sébastien Dubuc, François Duchenne, Grégoire Duffez, Olivier Durand, Charles Ettel, Denis Farges, Matthieu Faveyrial, Didier Ferrand, Jean-Michel Feuillet, Alain Fossé, Gérard Fromageau, Arnaud Gachet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Arnaud Gémeux, Sylvain Genet, Alain Gentric, Clovis Genuy, Wilfried Gilbert, David Grandière, Aurélie Guégnard, Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Bruno Guillet, Michel Gys, François Halligon, Laurent Hauchecorne, Samuel Havet, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert, Charles-Alexandre Hue, Nidal Issa, Jean-Lou Jacquemin,



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)



Hervé Jamard, Bertrand Jarri, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre, Jacques Laîné, Frédéric Lalande, Cyrille Landreau, Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Romain Ledunois, Quentin Lelievre, Jacques Lemore, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Sylviane Lollier, Luc Lortie, David Madiot, Benoît Marchadour, Frédéric Masson, Yann Maudet, Benjamin Mêmes-Lafond, Virginie Mêmes-Lafond, Marie-Aimée Mercier, Michel Mérot, Bernard Moreau, Stéphane Moreau, Wladimir et Marie-Annick Mostowyk, Gilles Mourgaud, Christine Nicolas, Philippe Nourry, Terence O'Hara, Étienne Ouvrard, Patrice Pailley, Olivier Palussière, René Pasquier, Martine Pion, Cécile Pochard, Agostinho Poilas, Daniel Potaux, Brigitte Pottier, Louis-Marie Préau, Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Christian Rémy, Guillaume Réthoré, Jean-Philippe Richou, André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, Jean-Luc Ronné, Christophe Ronné, Alain Ruchaud, Anthony Saudubois, Karsten Schmale, Emmanuel Séchet, Gérard Séjourné, Tristan Sévellec, Philippe Siriot, Kevin Suaudeau, Carole Stevenin, Samuel Talhoet, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, Charles Tessier, Romuald Thoraval, Hugo Touzé, Florence Trottin, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout, Dominique Véron, Jean Do. Vrignault, Florine Wedlarski, Théophane You.

## LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire  
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon (49), St-Maurice-la-Fougereuse (79)  
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir  
Brelaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire  
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir  
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire  
Coteaux Blancs/Chalonnnes-sur-Loire  
Douvy (plaine de)/Épieds  
Fourneau (étang du)/La Prévière  
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles  
Loges (étang/tourbière des)/La Breille-les-Pins  
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine  
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay  
Monteaux (carrière des)/Vivy  
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg  
Pointe (la)/ Bouchemaine  
Pont de l'Alleud/La Possonnière  
Saint-Aubin (île)/Angers  
Tressé (étang de)/Pouancé  
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49), Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)  
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)

  
BirdLife  
INTERNATIONAL  
REPRÉSENTANT OFFICIEL



## BIBLIOGRAPHIE

---

REEBER S., CHN, 2011.— Les oiseaux rares en France en 2010. 28<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 18 (6) : 325-367.

Données de baguage : <http://baguage.lpo-anjou.org/>



[www.lpo.fr](http://www.lpo.fr)