

Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 2013 et 2014

Alain FOSSÉ et le comité d'homologation départemental 49

Introduction

Ce dixième rapport du comité d'homologation départemental de Maine-et-Loire (CHD 49) couvre les années 2013 et 2014. Le pourcentage des fiches reçues par rapport aux données potentielles — données soumises à homologation enregistrées lors de leur publication — est de 70,2 % en 2013 et 73,2 % en 2014 ; le pourcentage de données homologuées par rapport aux données reçues est respectivement de 95,5 % et 94,8 % (tabl. 1).

La composition du CHD 49 était la suivante :

- du 1^{er} janvier au 31 décembre 2013 : Loïc Bellion, Pascal Bellion, Édouard Beslot, Sylvain Courant, Michel Gys, Romain Provost.
- du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014 : Loïc Bellion, Pascal Bellion, Édouard Beslot, Michel Gys, Victor Leray, Jean-Michel Logeais.

Après les homologations départementales sont présentées les homologations (et les non-homologations) concernant des observations réalisées dans notre département pour 2013 et 2014 et publiées par le comité d'homologation national (CHN).

Modification des listes d'espèces à homologuer

On rappelle :

- qu'à partir de 2013, le CHD a décidé de rajouter à la liste principale le **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* ainsi que les espèces suivantes supprimées de la liste nationale : le **Busard pâle** *Circus macrourus*, la **Buse pattue** *Buteo lagopus*, le **Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides*, l'**Étourneau roselin** *Pastor roseus* et la sous-espèce type de la **Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus*. Dans la liste phénologique, le **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* est

Résumé : Ce dixième rapport du CHD 49 résume les observations réalisées de 2013 et 2014.

Les faits marquants angevins sont

en 2013 :

- la première donnée de **Bec-croisé bifascié** *Loxia leucoptera* ;
- la deuxième donnée de **Vautour fauve** *Gyps fulvus* ;
- la deuxième donnée de **Sterne de Dougall** *Sterna dougallii* ;
- la troisième donnée d'**Aigle de Bonelli** *Aquila fasciata* ;
- la quatrième donnée de **Martinet à ventre blanc** *Apus melba* ;
- la quatrième donnée d'**Hirondelle rousseline** *Cecropis daurica* ;
- les huitième et neuvième données de **Marouette de Baillon** *Zapornia pusilla* ;
- la neuvième donnée de **Guignard d'Eurasie** *Charadrius morinellus* ;

en 2014 :

- la première donnée de **Guillemot de Troïl** *Uria aalge* ;
- les première et deuxième données de **Pipit de Richard** *Anthus richardi* ;
- la deuxième donnée de **Pouillot ibérique** *Phylloscopus ibericus* ;
- la quatrième donnée de **Grand Corbeau** *Corvus corax* ;
- la neuvième donnée de **Goéland bourgmestre** *Larus hyperboreus*.

	Données potentielles (DP)	Données reçues (DR)	DR/DP	Données homologuées (DH)	DH/DR
2013	188	132	70,21 %	126	95,45 %
2014	183	134	73,22 %	127	94,78 %

Tableau 1. – Taux de réception des fiches et taux d'homologation des fiches reçues.

homologable jusqu'au 9 mars inclus (au lieu du 14 mars).

- qu'à partir de 2014, le CHD 49 a décidé de rajouter à la liste principale la sous-espèce orientale *guttata* de l'Effraie des clochers, le Merle à plastron *Turdus torquatus*, à la liste phénologique la Bernache nonnette *Branta leucopsis*, à homologuer entre le 16 novembre et le 31 mars, et d'allonger la période de présence du Héron pourpré *Ardea purpurea*, à homologuer à partir du 11 octobre, de la Fauvette des jardins *Sylvia borin* à homologuer à partir du 21 septembre, de raccourcir celle de la Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* à homologuer à partir du 16 octobre. Il n'y aura plus d'homologation subsppécifique pour le Sizerin flammé *Carduelis flammea*.

À dater du 1^{er} janvier 2015, le CHD 49 a décidé :

- d'ajouter à la liste principale :
la Sterne caugek *Sterna sandvicensis* et le Pipit de Richard *Anthus richardi*.
- de supprimer de la liste principale :
le Pouillot de type sibérien *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens/abietinus* (seul reste le Pouillot de Sibérie *Ph. c. tristis*, avec enregistrement).
- d'ajouter à la liste phénologique :
la Mésange noire *Periparus ater* avec homologation du 1^{er} mai au 31 août et le Pipit farlouse *Anthus pratensis* avec homologation du 15 mai au 31 août.

À dater du 1^{er} janvier 2016, le CHD 49 a décidé :

- de passer de la liste principale à la liste phénologique :
la Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*, avec deux périodes d'homologation, d'octobre à mars et de mai à juillet.

On rappelle que le CHD examine directement les données saisies sur Faune-Anjou, <http://www.faune-anjou.org/>, lorsqu'elles sont accompagnées de documents (photos, liens vidéo ou enregistrements) et demande au besoin un complément d'information.

Les nouvelles listes départementales et phénologiques sont en annexes I et II.

La fiche d'homologation CHD est téléchargeable en cliquant sur le triangle qui apparaît lors de la saisie sur Faune-Anjou d'une observation à homologuer.

Les listes départementales peuvent être téléchargées sur <http://goo.gl/48TEK5>

Liste et fiche nationales sont sur le site du CHN <http://goo.gl/hekxDw>

L'annexe III regroupe les espèces angevines les plus rares, contactées au plus 10 fois depuis les années soixante.

Présentation des données

Les données sont présentées dans l'ordre systématique, selon les deux listes (départementale puis phénologique). La nomenclature suit celle de la Commission de l'avifaune française (CAF, 2016).

Sont cités, dans l'ordre chronologique pour l'année étudiée, les communes avec les dates, nombres et caractéristiques des individus, lieux précis et observateurs.

Enfin, les données retardataires sont mentionnées par année.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris, 2 immatures le 20 août 1995 aux Ponts-de-Cé (G. Mourgaud *et al.* in FOSSÉ ET CHD 49, 1998).

Liste systématique des données de 2013 homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Oie de toundra *Anser fabalis rossicus*

Longué-Jumelles : 26 janvier, 1 ind., les Youis (P. Raboin, J.-M. Bottereau, X. Chedanne).

Oie rieuse *Anser albifrons*

Angers : 15 novembre, 23 ind., la Tournerie (S. Bertru, **fig. 1**).



Fig. 1. — Oies rieuses (*Anser albifrons*), Angers, 15 novembre 2013 (Sébastien Bertru).

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

Combrée : 6 mai, 1 ind., étang de Misengrain (J. Pelé, Gr. Fauvel).

Nette rousse *Netta rufina*

Montreuil-sur-Loir : 16 avril, 1 couple, Bretonnières (J.-L. Jacquemin).

Seiches-sur-le-Loir : 17 mai au 11 septembre, 1 couple et 9 poussins, Bré (R. Bonnet *et al.*).

Lézigné : 3 août, 1 mâle, l'Ouvrardièrre (D. et P. Bizien, R. Bonnet).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Angers-Bouchemaine : 27 au 31 octobre, 1 mâle, lac de Maine (S. Bertru *et al.*); 1^{er} au 5 décembre, 1 mâle, lac de Maine (S. Bertru *et al.*).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

La Breille-les-Pins : 10 au 19 mars, 1 mâle, les Hautes Belles (P. Raboin, J.-M. Bottereau).

Longué-Jumelles - Vivy : 22 novembre au 2 mar, 1 femelle, les Youis-les Monteaux (J. Pelé *et al.*, **fig. 2**).



Fig. 2. — Fuligule milouinan (*Aythya marila*), Longué-Jumelles, 28 novembre 2013 (Mickaël Jumeau).

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Angers-Bouchemaine : 26 janvier au 2 février, 1 mâle 2A, lac de Maine (A. Fossé *et al.*); 25 novembre au 30 janvier, 8 ind. puis 6 le 27-11 puis 3 le 1-12 puis 1 le 7-12, lac de Maine (Gr. Duffez *et al.*, **fig. 3**).

La Tessoualle-Maulévrier : 27 janvier, 1 femelle adulte, lac du Verdon (J.-D. Vrignault, J.-M. Logeais, É. Van Kalmthout).



Fig. 3. — Macreuses brunes (*Melanitta fusca*), Angers-Bouchemaine, 26 novembre 2013 (Grégoire Duffez).

Harle piette *Mergellus albellus*

Montreuil-sur-Loir : 23 janvier au 18 février, 1 puis 2 (à partir du 3 février) type femelle, la Charpenterie (S. Bertru *et al.*, **fig. 4**).



Fig. 4. — Harle piette (*Mergellus albellus*), Montreuil-sur-Loir, 7 février 2013 (Jean-Luc Ronné).

Harle huppé *Mergus serrator*

Montsoreau : 24 novembre, 1 type femelle, île (S. Courant, S. Desgranges).

Harle bièvre *Mergus merganser*

La Tessoualle-Maulévrier : 6 décembre, 1 type femelle, lac du Verdon (É. Van Kalmthout, W. Gilbert, M. Grienberger).

Cholet : 20 décembre, 1 type femelle, étang des Noues (É. Van Kalmthout).

Angers-Bouchemaine : 26 décembre au 6 janvier, 1 type femelle, lac de Maine (P. Bizien *et al.*, **fig. 5**).



Fig. 5. — Harle bièvre (*Mergus merganser*), Angers-Bouchemaine, 29 décembre 2013 (Didier Bizien).

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Angers-Bouchemaine : 22 novembre, 1 juvénile, lac de Maine (É. Beslot, S. Havet); 30 décembre au 3 février, 1 adulte, lac de Maine (É. Beslot *et al.*).

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Vivy : 3 au 5 août, 1 ind., les Monteaux (P. Raboin *et al.*).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

Longué-Jumelles : 4 octobre, 1 ind., les Youis (L. Lortie).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Angers-Bouchemaine : 27 novembre au 12 décembre, 1 ind. (2 le 3 février), lac de Maine (O. Loir *et al.*, **fig. 6**).



Fig. 6. — Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*), Angers-Bouchemaine, 4 décembre 2013 (Patrick Bironneau).

Élanion blanc *Elanus caeruleus*

Le Louroux-Béconnais : 23 avril, 1 ind., la Monnerie (D. et P. Bizien, **fig. 7**).

Cléré-sur-Layon : 1^{er} juin au 25 août, 1 couple élève 3 jeunes (J.-M. Logeais *et al.*).



Fig. 7. — Élanion blanc (*Elanus caeruleus*), Le Louroux-Béconnais, 23 avril 2013 (Didier Bizien).

Vautour fauve *Gyps fulvus*

Bourgneuf-en-Mauges : 8 juin, 12 ind., la Boiverie (D. Drouet, **fig. 8**).

Sainte-Christine : 10 juin, 2 ind., Martreil (G. de Rougé).



Fig. 8. — Vautour fauve (*Gyps fulvus*),
Bourgneuf-en-Mauges, 8 juin 2013
(Dominique Drouet).

Aigle botté *Aquila pennata*

Beaulieu-sur-Layon : 5 juin, 1 ind. sombre, Pont-Barré (E. Guillou).

Saumur : 30 juin, 1 ind. sombre, île Ardouin (P. Raboin, A. Bajan-Banaszak).

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata*

Saint-Georges-sur-Loire : 3 novembre, 1 juvénile, Chevigné (D. et P. Bizien, A. Ruchaud, **fig. 9**).



Fig. 9. — Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*),
Saint-Georges-sur-Loire, 3 novembre 2013
(Didier Bizien).

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

Briollay : 10 juillet, 1 adulte et 3 poussins, la Bigüe Sud (É. Beslot *et al.*).

Tiercé : 12 juillet, 2 poussins capturés et bagués, Prée Neuve (R. Bonnet, S. Havet, A. Roussel, Br. Belouin).

Soulaire-et-Bourg : 1^{er} août, 1 juvénile capturé et bagué, Noyant (E. Séchet, M. Bellion, R. Bonnet, S. Havet); 2 août, 2 juvéniles capturés et bagués, Noyant (E. Séchet, M. Bellion, R. Bonnet, S. Havet).

Guignard d'Eurasie *Charadrius morinellus*

Champtoceaux : 28 août, 1 mâle adulte, l'Arche (A. Robert).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 29 avril, 1 ind., Port Thibault (S. Bertru).

Chalonnnes-sur-Loire : 1^{er} mai, 1 ind., l'Onglée (G. Gaschet *et al.*).

Saint-Germain-des-Prés : 3 au 5 mai, 1 ind., Prée d'à Haut (A. Fossé *et al.*, **fig. 10**).

Le Marillais : 29 août, 1 ind., grève de Loire (L. Bellion).

Varenes-sur-Loire : 3 octobre, 1 ind., Gaure (S. Courant).



Fig. 10. — Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*),
Saint-Germain-des-Prés, 3 mai 2013
(Didier Bizien).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*

Chalonnnes-sur-Loire : 24 avril, 2 ind., l'Onglée (G. Gaschet *et al.*, **fig. 11**).



Fig. 11. — Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*), Chalonnnes-sur-Loire, 24 avril 2013 (Guy Gaschet).

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

La Bohalle-La Daguinière : 9 au 14 juillet, 1 +3A, Loire (A. Fossé *et al.*, **fig. 12**).



Fig. 12. — Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*), La Daguinière, 9 juillet 2013 (Alain Fossé).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*

La Possonnière : 6 et 7 avril, 1 adulte, pont de l'Alleud (Fr. Recoquillon *et al.*, **fig. 15**).

Bouch'maine : 7 au 10 juillet, 1 ind. la Pointe (D. Bizien *et al.*).

Montjean-sur-Loire : 19 août, 1 ind. le Buisson Marion (Fr. Recoquillon).

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 12 septembre, 1 ind., école militaire (D. Bizien).



Fig. 15. — Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*), La Possonnière, 6 avril 2013 (Francky Recoquillon).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

Saint-Georges-sur-Loire : 26 mai, 1 ind., Chevigné (A. Ruchaud).

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

Montsoreau : 14 mai, 2 adultes, île (D. Rochier *et al.*, **fig. 16**).



Fig. 16. — Sternes de Dougall (*Sterna dougallii*), Montsoreau, 14 mai 2013 (Jean-Claude Beaudoin).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Angers-Bouchemaine : 17 mars, 1 adulte, lac de Maine (A. Fossé, S. Angebault).

Saint-Georges-sur-Loire : 27 décembre, 1 1A, Chevigné (P. Bizien).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Angers-Bouchemaine : 12 janvier, 1 4A, lac de Maine (A. Fossé, É. Beslot).

Champteussé-sur-Baconne : 16 janvier au 18 mars, 1 3A, CET (A. Fossé); 21 janvier, 1 adulte, CET (A. Fossé); 21 janvier au 18 février, 1 2A, n° 1, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin); 21 janvier, 1 2A, n° 2, CET (A. Fossé); 21 janvier, 1 2A, n° 3, CET (A. Fossé); 28 janvier au 2 mars, 1 2A revu à Cheffes le 7.2, au lac de Maine le 24.2, CET (A. Fossé *et al.*);

28 janvier au 5 février, 1 3A, CET (A. Fossé); 5 février, 1 adulte, CET (A. Fossé); 5 au 18 février, 1 4A, CET (A. Fossé); 5 mars, 1 2A, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin); 13 mars au 15 juillet, 1 ind. 3A bagué jaune PHLD en Pologne, CET (A. Fossé, Fr. Recoquillon); 15 mars, 1 ind. 2A non bagué, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin); 15 au 20 mars, 1 ind. 2A non bagué, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin); 15 mars au 11 avril, 1 ind. 3A non bagué, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin); 20 au 28 mars, 1 ind. 2A bagué métal à G, CET (A. Fossé, Fr. Recoquillon); 20 mars, 1 ind. 2A non bagué, CET (A. Fossé); 20 mars, 1 ind. 2A non bagué, CET (A. Fossé); 28 mars, 1 ind. 2A bagué jaune PKUU en Pologne, CET (A. Fossé, Fr. Recoquillon, **fig. 13**); 28 mars, 1 ind. 3A non bagué, CET (A. Fossé, Fr. Recoquillon); 4 au 11 avril, 1 2A, revu le 13 avril au lac de Maine, CET (W. Raitière, A. Fossé); 4 avril, 1 2A bagué vert XNCD en Allemagne, CET (W. Raitière); 4 avril 1 3A, CET (W. Raitière); 13 novembre, 1 H3, CET (Fr. Recoquillon); 19 novembre, 1 1A bagué jaune PNNL en Pologne, CET (A. Fossé, D.Bizien).



Fig. 13. — Goéland pontique (*Larus cachinnans*), Champteussé-sur-Baconne, 28 mars 2013 (Alain Fossé).

Tiercé : 27 janvier au 18 février, 1 adulte (puis les Grandines, Cheffes et CET Champteussé-sur-Baconne), CET (F. Rayer *et al.*).

Montjean-sur-Loire : 3 au 15 mars, 1 ind. 2A bagué jaune PLPB en Pologne, revu à Champteussé les 13-15 mars, la Maison Brûlée (Fr. Recoquillon, A. Fossé); 3 mars, 1 3A, camping de la Promenade (L. Bellion).

La Séguinière : 14 mars, 1 ind. 2A bagué jaune PKUX en Pologne, CET (A. Fossé, É. Van Kalmhout); 7 novembre, 1 1A, CET (W. Raitière); 12 décembre, 1 1A, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin).

Saint-Laurent-du-Mottay : 18 mai, 1 2A, Tau (A. Fossé).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides*

Angers-Bouchemaine - Champteussé-sur-Baconne : 23 février au 10 mars, 1 2A, lac de Maine et CET (Fr. Recoquillon *et al.*, **fig. 14**).



Fig. 14. — Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*), Champteussé-sur-Baconne, 5 mars 2013 (Alain Fossé).

Martinet à ventre blanc *Apus melba*

Maulévrier : 1^{er} mai, 1 ind., lac de Ribou (É. Van Kalmhout).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

Seiches-sur-le-Loir : 3 juin, 1 ind., Boudré (G. Mourgaud).

Montreuil-Bellay : 3 juin, 1 mâle, la Folie (S. Desgranges).

Angrie : 6 juin, 1 ind., la Casnière (O. Loir, **fig. 19**).



Fig. 19. — Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) Angrie, 6 juin 2013 (Olivier Loir).

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

Chartrené : 13 janvier, 1 mâle adulte, étang de Chartrené (M. Gys).

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*

Bouchemaine : 9 et 10 avril, 1 individu, la Pointe (É. Beslot *et al.*, **fig. 17**).



Fig. 17. — Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*), Bouchemaine, 9 avril 2013 (Jean-Luc Ronné).



Fig. 18. — Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*), Soulaire-et-Bourg, 15 août 2013 (Édouard Beslot).

Locustelle luscinoïde *Locustella luscinioides*

Soulaire-et-Bourg : 27 août, 1 ind. capturé et bagué, Noyant (G. Mourgaud).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Soulaire-et-Bourg, Noyant, 15 capturés et bagués : 7 août, 2 adultes ; 9 août, 2 juvéniles ; 12 août, 1 juvénile ; 13 août, 1 juvénile ; 17 août, 1 femelle adulte ; 23 août, 1 juvénile ; 25 août, 1 ind. ; 26 août, 2 ind. ; 27 août, 1 ind. ; 28 août, 1 femelle adulte ; 29 et 30 août, 1 ind. (G. Mourgaud, S. Havet *e al.*).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Soulaire-et-Bourg : 29 et 30 juin, 1 ind. capturé et bagué, Noyant (G. Mourgaud).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Soulaire-et-Bourg : 15 août, 1 juvénile capturé et bagué, Noyant (S. Havet *et al.*, **fig. 18**).

Sizerin flammé/cabaret *Acanthis flammea/cabaret*

La Breille-les-Pins : 10 mars, 1 ind, le Mortier Brise-Fouasses (Y. Guenescheau).

Le Fuilet : 17 novembre, 1 ind., le Petit Breil (L. Bellion).

Beaupréau : 19 novembre, 1 ind., parc (L. Bellion) ; 4 décembre, 1 ind., Maison de pays (L. Bellion).

Trémentines : 29 novembre, 2 ind., la Tigeoire (T. Heugas).

Vaulandry : 5 décembre, 1 ind., château de Turbilly (J.-D. Vrignault, J.-P. Bresteau).

Verrie : 16 décembre, ≥ 7 ind., hippodrome (S. Couant, S. Desgranges).

Turquant : 19 décembre, 1 ind., carrefour de la Pierre-Levée (S. Courant).

Sizerin cabaret *Acanthis cabaret*

Étriché : 8 décembre, 1 ind., la Cave (G. Mourgaud).

Verrie : 10 décembre, 5 ind., hippodrome (J. Pelé *et al.*).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

La Pellerine : 28 mai, 1 ind., cimetière (A. Boulet).

2. liste phénologique

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Les Ponts-de-Cé : 4 mai, 1 ind., Fosse de Sorges (V. Short).

Héron pourpré *Ardea purpurea*

Le Lion-d'Angers : 1^{er} octobre, 1 juvénile, hippodrome (Br. Charpentier) ; 6 octobre, 1 juvénile, hippodrome (G. Verhulst).

La Possonnière : 2 au 13 octobre, 1 juvénile, pont de l'Alleud (G. Gaschet *et al.*, **fig. 20**).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

Longué-Jumelles : 19 septembre, 1 ind., le Perversier (M. Jumeau).

Échasse blanche *Himantopus himantopus*

Saint-Germain-sur-Moine : 22 mars, 1 ind., la Roussière (H. Berjon).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

Saint-Georges-sur-Loire : 12 et 13 novembre, 4 puis 6 ind. étang de Chevigné (D. Bizien, J.-L. Jacquemin, L. Palussière).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

Saint-Georges-sur-Loire : 20 mars, 1 ind., la Mitaine (P. Bizien, S. Angebault).



Fig. 20. — Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
La Possonnière, 2 octobre 2013
(Guy Gaschet).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Le Mesnil-en-Vallée : 6 janvier, 1 ind., le Marais (Fr. Masson).

Saint-Germain-des-Prés : 15 au 18 mars, 1 ind., Prée du Milieu (D. et P. Bizien, J.-L. Jacquemin).

Guifette noire *Chlidonias niger*

Savennières : 5 au 9 avril, 2 ind., la Pierre Bécherelle (D. Bizien).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Angers-Bouchemaine : 2 au 11 novembre, 1 adulte, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin *et al.*).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

La Tessoualle : 5 octobre, 1 ind., lac du Verdon (S. Codarini).

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Épieds : 5 septembre, 1 ind., les Friches (E. Guillou, S. Desgranges, Q. d'Orchymont).

Saint-Rémy-en-Mauges : 20 septembre, 1 type femelle, le Frêne-la Bourassière (L. et P. Bellion).

Dénezé-sous-Doué : 30 septembre, 1 type femelle, carrefour du Salut (L. Lortie).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Lasse : 22 février, 3 adultes, la Butte (G. de Bellegarde).

Vivy : 11 novembre, 1 ind., les Monteaux (M. Jumeau *et al.*).

Fauvette grisette *Sylvia communis*

La Tessoualle : 5 octobre, 1 ind., lac du Verdon (S. Codarini).

Hypolais polyglotte *Hypolais polyglotta*

Verrie : 17 avril, 1 ind., le Marchais Landry (A. Ruchaud).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Beaulieu-sur-Layon : 14 avril, 1 mâle, la Lande (P. Bizien).

Montreuil-Bellay : 14 avril, 1 mâle, la Houdinière (J. Tudoux, [fig. 21](#)).



Fig. 21. — Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
Montreuil-Bellay, 14 avril 2013
(Joël Tudoux).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Notre-Dame-d'Allençon : 21 au 23 octobre, 1 ind., la Tonnelle (J.-P. Cordier).

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

La Possonnière : 30 octobre au 10 novembre, 1 ind., pont de l'Alleud (J. Laîné, S. Angebault, Fr. Recoquillon).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*

Tiercé : 13 au 15 avril, 1 mâle, les Bas Tronchais (R. Bonnet).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

Bouchemaine : 11 et 12 avril, 7 ind., la Rive (J.-Cl. Beaudoin).

Liste systématique des données de 2013 non homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Élanion blanc *Elanus caeruleus*

Souzay-Champigny : 24 avril, 1 ind., les Gardes.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

Angers-Bouchemaine : 13 octobre, 1 ind., lac de Maine.

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Angers-Bouchemaine : 28 février, 1 ind., lac de Maine ; 23 décembre, 1 juvénile, lac de Maine.

2. liste phénologique**Bondrée apivore *Pernis apivorus***

Le Lion-d'Angers : 13 avril, 1 ind., les Hommeaux.

Liste systématique des données de 2013 homologuées par le CHN**Marouette de Baillon *Zapornia pusilla***

Tiercé : 9 juillet, 1 poussin, les Bas Tronchais (É. Beslot *et al.*, in REEBER, KAYSER, CHN, 2015).

Soulaire-et-Bourg : 13 au 17 août, 1 juvénile, Noyant (R. Bonnet *et al.*, in KAYSER, VERNEAU, CHN, 2015).

Bec-croisé bifascié *Loxia leucoptera*

Savennières : 10 au 15 novembre, 1 femelle, bois du Ricohet (D. et P. Bizien *et al.*, in KAYSER, VERNEAU, CHN, 2015, **fig. 22**).



Fig. 22. — Bec-croisé bifascié (*Loxia pytyopsittacus*)
Savennières, 13 novembre 2013
(Olivier Vannucci).

Liste systématique des données de 2014 homologuées par le CHD 49**1. liste départementale****Oie rieuse *Anser albifrons***

Cheffes : 9 mars, 1 ind. Pré Hameline (S. Havet).

Brion - Longué-Jumelles : 23 novembre, 2 ind. les

Hayes (M. Jumeau, **fig. 23**).

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 23 au 26 novembre, 2 ind., la Baumette (D. et P. Bizien *et al.*, **fig. 24**) ; 1^{er} décembre, 10 ind., la Baumette (J.-Cl. Beaudoin).

La Tessoualle-Maulévrier : 29 décembre, 1 ind., lac du Verdon (Fl. Bertin).

Cantenay-Épinard : 30 décembre, 4 ind., Vaux (S. Jouvin, St. Triau).

Angers : 30 décembre au 7 janvier, 5-9 ind., l'île Saint-Aubin (Ch. Tessier, J.-Cl. Beaudoin, M. Aubry).



Fig. 23. — Oies rieuses (*Anser albifrons*)
Brion - Longué-Jumelles, 23 novembre 2014
(Mickaël Jumeau).



Fig. 24. — Oie rieuse (*Anser albifrons*)
Sainte-Gemmes-sur-Loire, 23 novembre 2014
(Didier Bizien).

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

La Tessoualle-Maulévrier : 9 février, 2 ind., lac du Verdon (J.-D. Vrignault, D. Ferrand).

Nette rousse *Netta rufina*

Lézigné : 23 mars au 18 avril, 1 mâle, l'Ouvrardière (G. Barguil *et al.*).

Montreuil-sur-Loir : 31 mars au 13 août, 1 couple et 10 canetons, les Bretonnières (S. Bertru *et al.*, **fig. 25**).

Seiches-sur-le-Loir : 1^{er} avril au 14 août, 1 couple et 9 canetons, Bré (J.-Fr. Michel *et al.*).

Longué-Jumelles : 31 août, 1 couple et 2 juvéniles, les Youis (M. Jumeau).

Thorigné-d'Anjou : 24 septembre, 1 type femelle, carrière de Chauvon (Br. Charpentier).



Fig. 25. – Nette rousse (*Netta rufina*)
Montreuil-sur-Loir, 12 avril 2014
(Jean-Paul Le Mao).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Mûrs-Érigné : 30 avril, 1 mâle, Louet (Gr. Duffez).

Saint-Georges-sur-Loire : 22 juin, 2 mâles, Chevigné (D. et P. Bizien *et al.*).

Saint-Georges-sur-Loire - Angers - Bouchemaine - Sainte-Gemmes-sur-Loire : 29 septembre au 20 mars, 1 mâle, Chevigné, lac de Maine et la Baumette (D. Bizien *et al.*, [fig. 26](#) et [27](#)).




Fig. 26. – Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
Angers-Bouchemaine, 14 octobre 2014
(Florian Bertin).



Fig. 27. – Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
Angers-Bouchemaine, 22 novembre 2014
(Jean-Luc Reuzé).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Brion - Longué-Jumelles : 22 février au 4 avril, 1 femelle, étang des Hayes (P. Raboin *et al.*).

Combrée : 11 avril, 1 couple, étang de Saint-Blaise (G. de Rougé).

Harle bièvre *Mergus merganser*

La Tessoualle-Maulévrier : 18 janvier au 9 février, 1 type femelle, lac du Verdon (D. Raimbault, D. Ferrand, J.-D. Vrignault, É. Van Kalmthout).

Angers-Bouchemaine : 7 décembre, 1 mâle, lac de Maine (A. Fossé).

Montjean-sur-Loire : 7 décembre, 1 mâle, le Sol de Loire (Fr. Recoquillon, [fig. 28](#)).



Fig. 28. – Harle bièvre (*Mergus merganser*)
Montjean-sur-Loire, 7 décembre 2014
(Francky Recoquillon).

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Saint-Georges-sur-Loire : 4 février au 29 mars, 1 adulte, étang de Chevigné (D. Bizien *et al.*, **fig. 29**).



Fig. 29. — Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
Saint-Georges-sur-Loire, 26 février 2014
(Jean-Luc Ronné).

Plongeon imbrin *Gavia immer*

Angers-Bouchemaine : 15 janvier au 28 mars, 1 2A, lac de Maine (D. Raimbault *et al.*, **fig. 31**).

Longué-Jumelles : 7 février au 1^{er} mars, 1 2A, les Youis (L. Lortie *et al.*, **fig. 32**).

Ingrandes : 21 décembre, 1 ind., Loire (Fr. Recoquillon).



Fig. 31. — Plongeon imbrin (*Gavia immer*)
Angers-Bouchemaine, 20 janvier 2014
(Vincent Tanqueray).

Plongeon arctique *Gavia arctica*

Montjean-sur-Loire : 8 décembre, 1 1A, le Sol de Loire (Fr. Recoquillon, **fig. 30**).



Fig. 30. — Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
Montjean-sur-Loire, 8 décembre 2014
(Francky Recoquillon).



Fig. 32. — Plongeon imbrin (*Gavia immer*)
Longué-Jumelles, 8 février 2014
(Mickaël Jumeau).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

Vivy : 12 janvier au 15 avril, 1 ind., les Monteaux (M. Jumeau *et al.*).

Chaufonds-sur-Layon : 19 janvier, 1 ind., Princé (J.-Ph. Richou).

Angers-Bouchemaine : 26 janvier au 18 février, 1 ind., lac de Maine (A. Fossé *et al.*, **fig. 33**).

Sainte-Gemmes-sur-Loire - Angers - Bouchemaine : 17 mars au 7 mai, 1 2A, la Baumette-lac de Maine (Th. Ott *et al.*, **fig. 34**).



Fig. 33. — Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)
Angers-Bouchemaine, 13 février 2014
(Didier Bizien).



Fig. 34. — Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)
Angers-Bouchemaine, 4 avril 2014
(Stéphane Nevier).

Élanion blanc *Elanus caeruleus*

Montreuil-Bellay : 26 au 30 juillet, 1 juvénile, Méron (G. Barguil, V. Leray).

Aigle botté *Aquila pennata*

Montsoreau : 10 juin, 1 sombre, île (D. et P. Bizien, J.-Cl. Beaudoin, A. Fossé).

La Tessoualle-Maulévrier : 27 août, 1 sombre, lac du Verdon (É. Van Kalmthout).

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

Montreuil-sur-Loir : 27 juin, 1 ind., Héry (S. Havet).

Montjean-sur-Loire : 20 juillet au 20 août, au moins 1 adulte et 1 juvénile, le Petit Marais (S. Angebault *et al.*).

Avrillé : 26 août, 1 ind., la Séguennerie (S. Bertru).

Gravelot à collier interrompu *Anarhynchus alexandrinus*

Béhuard : 15 au 17 mai, 1 femelle, plage (D. et P. Bizien *et al.*, **fig. 35**).



Fig. 35. — Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
Béhuard, 16 mai 2014
(Didier Bizien).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

La Daguenière : 15 mai, 1 ind., cale 23 (D. Bizien).

Béhuard : 17 mai, 1 ind., plage (J. Laîné *et al.*, **fig. 36**).

Montjean-sur-Loire : 2 au 7 septembre, 1 juvénile, pont (D. Bizien *et al.*, **fig. 37**).



Fig. 36. — Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)
Béhuard, 17 mai 2014
(Alain Fossé).



Fig. 37. — Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)
Montjean-sur-Loire, 2 septembre 2014
(Didier Bizien).

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*

Angers-Bouchemaine : 9 au 11 novembre, 1 ind., lac de Maine (D. Bizien *et al.*, fig. 38).



Fig. 38. — Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*)
Angers-Bouchemaine, 10 novembre 2014
(Grégoire Duffez).

Guillemot de Troil *Uria aalge*

La Varenne : 15 février, 1 ind., la Queue de la Luce (M. et T. Pluchon, fig. 44).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*

Bouchemaine : 4 avril, 1 ind., la Pointe (B. Marchadour, É. Ouvrard).

Ingrandes : 7 avril, 4 ind., Loire (Fr. Recoquillon).

La Tessoualle-Maulévrier : 28 août, 3 ind., lac du Verdon (D. Ferrand) ; 8 et 9 septembre, 2 adultes, lac du Verdon (É. Van Kalmthout) ; 8 et 10 septembre, 1 adulte et 1 juvénile, lac du Verdon (Fl. Bertin, R. Chaussis, W. Gilbert).

Saint-Mathurin-sur-Loire - Le Thoureil : 28 au 31 août, 1 adulte et 1 juvénile, Loire (P. Duraffort, G. Mauchauffée *et al.*, fig. 43).

Saint-Mathurin-sur-Loire : 29 août, 2 adultes, Loire (J.-Cl. Beaudoin, P. Bizien).

Gennes : 29 août, 1 adulte, Loire (J.-Cl. Beaudoin).

Villebernier : 31 août, 1 ind., Plaisance (D. et Fl. Benjamin).

Saumur : 2 février, 1 adulte, pont Cessard (A. Bajan-Banaszak, fig. 41).

Briollay : 9 février, 1 adulte confié au centre de soins, Pêchevêque (M. Coguic, fig. 42).

Bouchemaine : 14 février, 1 adulte, la Pointe (S. Havet, É. Beslot, B. Marchadour).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Saumur : 2 février, 1 adulte, pont Cessard (A. Bajan-Banaszak, fig. 41).

Briollay : 9 février, 1 adulte confié au centre de soins, Pêchevêque (M. Coguic, fig. 42).

Bouchemaine : 14 février, 1 adulte, la Pointe (S. Havet, É. Beslot, B. Marchadour).



Fig. 44. — Guillemot de Troil (*Uria aalge*)
La Varenne, 15 février 2014
(M. et T. Pluchon).



Fig. 43. — Sternes caspiennes (*Hydroprogne caspia*)
Saint-Mathurin-sur-Loire, 28 août 2014
(Gilbert Mauchauffée).



Fig. 41. — Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
Saumur, 2 février 2014
(Alain Bajan-Banaszak).



Fig. 42. — Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
Briollay, 9 février 2014
(Édouard Bestot).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Champteussé-sur-Baconne : 2 au 7 janvier, 1 adulte, CET (A. Fossé); 15 janvier, 1 2A, CET (A. Fossé); 17 janvier, 1 2A, CET (A. Fossé); 23 et 24 janvier, 1 4A, CET (Fr. Recoquillon, A. Fossé); 24 janvier, 1 2A, CET (Fr. Recoquillon, A. Fossé); 21 février, 1 2A, CET (A. Fossé); 4 mars, 1 2A et 1 3A, CET (A. Fossé); 8 juillet, 1 2A, CET (A. Fossé); 28 novembre, 1 1A, CET (A. Fossé); 9 décembre, 1 1A bagué rouge 70P2 en Pologne, CET (Fr. Recoquillon); 9 décembre, 1 1A non bagué et 1 2A, CET (Fr. Recoquillon); 11 décembre, 1 1A, CET (A. Fossé); 19 décembre, 1 1A, CET (A. Fossé); 21 décembre, 2 1A, CET (S. Reyt, A. Portmann); 26 au 29 décembre, 1 1A/2A, CET (A. Fossé); 26 décembre au 12 février, 1 1A bagué rouge 66P2 en Pologne, revu à Montjean-sur-Loire., CET (A. Fossé, Fr. Recoquillon); 29 décembre, 2 1A, CET (A. Fossé).

La Séguinière : 2 au 7 janvier, 1 3A bagué jaune PKUX en Pologne, CET (D. Ferrand); 29 janvier, 1 2A, CET (A. Fossé, D. Ferrand); 5 au 18 février, 1 2A bagué jaune PNNL en Pologne, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin); 17 décembre, 1 1A, CET (H. Touzé); 30 décembre, 3 1A et 1 3A bagué jaune PKNK en Pologne, CET (A. Fossé, D. Ferrand).

Angers-Bouchemaine : 15 au 17 janvier, 1 2A (revu les 15 et 17 janvier au CET Champteussé-sur-Baconne), lac de Maine (A. Fossé); 23 février, 1 3A, lac de Maine (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin); 14 décembre, 1 1A bagué rouge 86P4 en Pologne, lac de Maine (A. Fossé); 23 décembre, 1 1A, lac de Maine (A. Fossé); 24 décembre au 6 janvier, 1 adulte, lac de Maine (A. Fossé); 25 décembre, 1 1A, lac de Maine (K. Schmale); 27 décembre, 1 1A non bagué, lac de Maine (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin).

Saint-Florent-le-Vieil : 19 et 20 mars, 1 2A, les Sables (Fr. Recoquillon, L. Bellion).

Le Mesnil-en-Vallée : 10 décembre, 1 2A, Loire (L. Bellion).

Montjean-sur-Loire : 13 décembre, 2 1A, Loire (Fr. Recoquillon, L. Bellion); 21 décembre, 1 adulte, Loire (Fr. Recoquillon).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides*

Angers-Bouchemaine - Champteussé-sur-Baconne : 2 au 17 janvier, 1 2A, lac de Maine-CET (A. Fossé *et al.*, fig. 39); 14 au 24 janvier, 1 adulte, lac de Maine-CET (A. Fossé *et al.*, fig. 40).

La Tessoualle-Maulévrier : 2 février, 1 adulte (celui du lac de Maine ?), lac du Verdon (A. Fossé *et al.*).



Fig. 39. — Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*)
Champteussé-sur-Baconne, 15 janvier 2014
(Alain Fossé).



Fig. 40. — Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*)
Champteussé-sur-Baconne, 15 janvier 2014
(Alain Fossé).

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

La Tessoualle-Maulévrier : 16 au 18 février, 1 adulte, lac du Verdon (D. Ferrand *et al.*).

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Gennes : 9 juin au 15 août, 1 couple et 5 poussins, le Ragot (J. Tudoux *et al.*, **fig. 45**).



Fig. 45. — Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)
Gennes, 17 juillet 2014
(Pascal Bourdin).

Faucon kobez *Falco vespertinus*

La Chapelle-Saint-Laud : 28 février, 1 mâle, la Grande Bouchetière (K. Chkioua).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

Morannes : 25 avril au 27 juillet, 1 mâle, Cutaïsson (A. Lefloch *et al.*, **fig. 49**).

Coron : 14 mai au 21 juillet, 1 femelle, Gueux-Anne (J.-M. Logeais).

La Tessoualle : 22 juin au 28 juillet, 1 couple et 3 juvéniles, la Rousselière (D. Raimbault *et al.*, **fig. 50**).

Cléré-sur-Layon : 24 juin au 19 juillet, 1 couple, le Grand Villiers (D. et P. Bizien *et al.*); 24 juin au 16 juillet, 2^e couple, les Béatries (D. et P. Bizien *et al.*).

Montjean-sur-Loire : 26 juin au 10 août, 1 couple, le Petit Marais (L. Bellion *et al.*).

Grand Corbeau *Corvus corax*

Beaupréau : 2 juillet, 1 ind., maison de pays (L. Bellion).

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*

Saint-Christophe-la-Couperie : 12 avril au 1^{er} mai, 1 chanteur, le Lattay (L. Bellion *et al.*, **fig. 48**).



Fig. 49. — Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
Morannes, 28 avril 2014
(Alain Fossé).



Fig. 50. — Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
La Tessoualle, 14 juillet 2014
(Hugo Touzé).



Fig. 48. — Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*)
Saint-Christophe-la-Couperie, 18 avril 2014
(André Robert).

Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*

La Possonnière : 18 août, 1 juvénile capturé et bagué, pont de l'Alleud (S. Courant, S. Desgranges, A. Fossé) ; 20 août, 1 juvénile capturé et bagué, pont de l'Alleud (S. Courant, S. Desgranges, É. Beslot).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

La Possonnière, pont de l'Alleud, 1 capturé et bagué : 15 août, 1 ind. (S. Courant *et al.*)

Soulaire-et-Bourg, Noyant, 23 capturés et bagués/contrôlés : 1^{er} août, 2 ind. ; 2 août, 3 ind. ; 4 août, 1 ind. ; 5 août, 1 ind. ; 7 août, 3 ind. ; 13 août, 3 ind. (dont un contrôle biélorusse) ; 14 août, 2 ind. (dont un allocontrôle) ; 15 août, 2 ind. ; 20 août, 1 ind. ; 22 août, 1 ind. ; 23 août, 1 ind. ; 29 août, 2 ind. ; 31 août, 1 ind. (G. Mourgaud, S. Havet *et al.*).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Soulaire-et-Bourg : 5 juin, 1 chanteur, Noyant (S. Havet).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Soulaire-et-Bourg : 15 août, 1 ind. capturé et bagué (S. Havet *et al.*).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Soulaire-et-Bourg : 14 avril, 1 ind., Noyant (P. Croué) ; 5 mai, 1 ind., Noyant (J.-L. Ronné, St. Nevier, **fig. 47**) ; 12 mai, 1 mâle, Noyant (J.-L. Ronné) ; 14 août, 4 ind. capturés et bagués, Noyant (S. Havet, É. Beslot) ; 19 août, 1 ind. capturé et bagué, Noyant (S. Havet *et al.*) ; 21 août, 1 ind. capturé et bagué, Noyant (S. Havet *et al.*) ; 24 août, 2 ind. capturés et bagués, Noyant (S. Havet *et al.*) ; 30 août, 2 ind. capturés et bagués, Noyant (G. Mourgaud *et al.*) ; 31 août, 1 mâle capturé et bagué, Noyant (G. Mourgaud *et al.*).

La Possonnière : 24 août, 1 femelle capturée et baguée, pont de l'Alleud (S. Courant, S. Desgranges, S. Angebault, A. Fossé) ; 4 septembre, 1 ind., pont de l'Alleud (M. Gys).

Pipit de Richard *Anthus richardi*

Montreuil-Bellay : 11 au 25 janvier, 1 ind., Méron (S. Courant, S. Desgranges, J.-M. Bottreau) ; 19 octobre au 24 février, 1 ind. Méron (Gr. Duffez *et al.*, **fig. 46**).

Sizerin flammé/cabaret *Acanthis flammea/cabaret*

Saumur : 18 janvier, 1 ind., Beaulieu (Fl. Berjamin).



Fig. 47. — Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)
Soulaire-et-Bourg, 5 mai 2014
(Jean-Luc Ronné).



Fig. 46. — Pipit de Richard (*Anthus richardi*)
Montreuil-Bellay, 24 octobre 2014
(Grégoire Duffez).

2. liste phénologique

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 16 au 19 septembre, 1 ind., Port Thibault (S. Bertru, [fig. 51](#)).



Fig. 51 – Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
Sainte-Gemmes-sur-Loire, 17 septembre 2014
(Sébastien bertru).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

Somloire : 19 septembre, 1 ind., Boitard des Bois (J.-M. Logeais).

Breil : 21 septembre, 1 ind., la Cour de Breil (Ph. Champon).

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

Freigné : 6 avril, 1 ind., les Bédoutières (M. et P. Bellion).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Longué-Jumelles : 5 mars, 1 ind., les Youis (P. Raboin, J.-M. Bottereau).

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

La Varenne : 8 au 13 septembre, 2 juvéniles, la Basse Jagotière (Chr. Allard).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*

Champtocé-sur-Loire : 9 novembre, 1 ind., la Jametrie (S. Codarini, Ph. Vuillaume, R. Guibert).

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Saint-Georges-des-Gardes : 21 septembre, 3 ind., la Garde (J.-P. Le Mao).

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Nyoiseau : 22 mars, 1 mâle, Glatigné (Br. Charpentier).

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Soulaire-et-Bourg : 14 septembre, 3 ind. capturés et bagués, Noyant (G. Mourgaud, S. Angebault, A. Fossé).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

Angers : 23 mars, 1 ind., Tiremont (S. Havet, S. Boissel).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Cholet : 27 octobre, 1 ind., le Champ du Bois (J.-M. Logeais).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Écouflant : 3 février, 1 ind., la Pinterie (S. Bertru).



Fig. 52 – Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
Sainte-Georges-des-Gardes, 21 septembre 2014
(Jean-Paul Le Mao).

Liste systématique des données de 2014 non homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Grez-Neuville : 21 août, 1 mâle, station d'épuration.

Aigle botté *Aquila pennata*

Villebernier : 21 juin, 1 ind., le Port roux.

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Angers-Bouchemaine : 25 décembre, 1 1A, lac de Maine.

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

Le Marillais : 20 septembre, 1 ind., Loire.

2. liste phénologique

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Le Lion-d'Angers : 24 mars, 1 chanteur, Revion.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Angrie : 14 mars, 1 chanteur, l'Aubinaie.

Liste systématique des données de 2014 non homologuées par le CHN

Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus*

Montsoreau : 6 septembre, 1 ind., île. □

Bibliographie

CAF, 2016. — Liste officielle des oiseaux de France, version 2016 (catégories A, B et C). *Ornithos*, 23 (5) : 254-271.

KAYSER Y., VERNEAU A., CHN, 2015. — Les oiseaux rares en France en 2013. 31^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 22 (3) : 113-145.

REEBER S., KAYSER Y., CHN, 2015. — Les oiseaux rares en France en 2014. 32^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 22 (6) : 281-311. □

Alain Fossé
et le comité d'homologation départemental
44, rue Barra,
49100 Angers
alainbfosse@gmail.com

**Annexe I. – Liste principale des espèces à homologuer
en Maine-et-Loire à partir du 1.1.17.**

Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>
Oie des moissons	<i>Anser f. rossicus</i>	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	Effraie des clochers orientale	<i>Tyto alba guttata</i>
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus c. tristis</i>
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Gr. à collier interrompu	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	Sizerin cabaret	<i>Acanthus cabaret</i>
Guillemot de Troïl	<i>Uria aalge</i>	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>

et toutes sous-espèces (p. ex. *Branta bernicla hrota* et *nigricans*, *Corvus monedula soemmerringii*) et espèces ne faisant pas partie des cat. A ou C de la liste des oiseaux de Maine-et-Loire : <http://goo.gl/PNqIX>, ni de la liste du CHN : <http://goo.gl/jAKJnN>, les données de baguage sont homologuées directement.

Légende

CMR : espèce suivie par le comité des migrateurs rares, 1 : fabalis est du ressort du CHN, 2 : contact visuel, 3 : avec enregistrement, 4 : hors Fontevraud, 5 : hors les Loges.

Annexe II. – Liste phénologique des espèces à homologuer en Maine-et-Loire

à partir du 1.1.17.

Périodes de présence (homologation demandée en dehors de ces périodes).

	du	au	+	du	au		du	au	+	du	au
Bernache nonnette	1-4	15-11				Engoulevent d'Europe	15-4	30-9			
Bernache cravant	1-10	31-3				Martinet noir	1-4	15-9			
Canard siffleur	25-8	27-4				Huppe fasciée	5-3	30-9			
Sarcelle d'été	20-2	15-10				Torcol fourmilier	1-4	30-9			
Butor étoilé	1-10	31-3				Faucon émerillon	1-10	30-4			
Crabier chevelu	15-5	15-9				Faucon hobereau	1-4	31-10			
Héron pourpré	20-3	10-10				Loriot d'Europe	15-4	5-9			
Cigogne noire	1-3	15-10				Pie-grièche écorcheur	25-4	31-8			
Bondrée apivore	20-4	7-10				Mésange noire	1-10	30-4			
Milan noir	25-2	15-9				Hirondelle de rivage	21-2	25-10			
Circaète Jean-le-Blanc	10-3	(15-9)				Hirondelle rustique	1-3	5-11			
Busard cendré	1-4	20-9				Hirondelle de fenêtre	10-3	7-11			
Balbuzard pêcheur	10-3	15-11				Pouillot de Bonelli	25-3	25-8			
Râle des genêts	1-4	(30-9)				Pouillot siffleur	10-4	16-9			
(Marouette ponctuée	8-3	20-9)				Pouillot fitis	10-3	10-10			
Outarde canepetière	1-3	25-10)				Fauvette des jardins	7-4	20-9			
Échasse blanche	1-4	15-9				Fauvette grisette	28-3	30-9			
Pluvier doré	15-7	20-5				Locustelle tachetée	25-3	10-9			
Grand Gravelot	20-2	10-11				Hypolaïs polyglotte	20-4	14-9			
Petit Gravelot	10-3	10-11				Phragmite des joncs	1-4	20-9			
Courlis corlieu	20-3	20-9				Rousserolle effarvatte	14-4	1-10			
Barge à queue noire	15-1	30-10				Grive litorne	5-10	30-4			
Barge rousse	20-3	20-5	+	10-7	30-10	Grive mauvis	1-10	15-4			
Tournepierre à collier	20-3	10-10				Gobemouche gris	8-4	10-10			
Bécasseau maubèche	20-3	20-10				Rosignol philomèle	1-4	8-9			
Bécasseau sanderling	20-4	30-11				Gobemouche noir	15-4	20-5	+	12-8	6-10
Bécasseau cocorli	1-5	20-10				Rougequeue à front blanc	15-3	20-10			
Chevalier arlequin	20-2	10-12				Tarier des prés	15-3	20-10			
Chevalier aboyeur	16-3	24.11				Traquet motteux	5-3	15-11			
Chevalier sylvain	10-3	20-10				Bergeronnette printanière	20-3	31-10			
Bécassine sourde	20-9	10-5				Bergeronnette flavéole	25-3	25-9			
Sterne naine	10-4	4-10				Bergeronnette de Yarrell	20-9	10-4			
Sterne caspienne	1-4	30-4	+	1-8	30-9	Pipit des arbres	20-3	15-10			
Guifette moustac	5-4	30-6				Pipit farlouse	1-9	14-5			
Guifette noire	7-4	26-10				Pipit spioncelle	25-9	16-4			
Sterne pierregarin	7-3	31-10				Pinson du Nord	5-10	10-4			
Tourterelle des bois	5-4	15-10				Tarin des aulnes	1-10	15-4			
Coucou gris	1-3	30-9									

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.

**Annexe III. – Liste des espèces les plus rares en Maine-et-Loire
(au plus 10 données depuis les années soixante, mise à jour au 31 janvier 2017).**

Cat. A = espèces d'origine naturelle ; C = espèces acclimatées en France ou à l'étranger ;

D = espèces d'origine naturelle ou acclimatées ?

*deux données le même jour.

	cat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cygne chanteur	A	27-28-2-69	9-1-70	12-1-2-2-70	9-2-14-3-87	13-1-08	5-3-7-4-09	3-1-29-3-10	11-11-11-1-12		
Oie de taïga (A. f. fabalis)	A	19-1-70	23-1-85	19-1-03							
Oie à bec court	A	29-3-8-4-71	16-17-1-87	8-2-99	1-2-10-05						
Oie des neiges	D	21-1-85									
Canard à front blanc	A	2-10-9-11-85									
Sarcelle à ailes vertes	A	28-3-82	8-26-5-15								
Sarcelle à ailes bleues	D	11-4-95									
Sarcelle marbrée	D	20-10-16-11-97									
Fuligule à bec cerclé	D	3-8-11-00	23-24-3-06								
Fuligule à tête noire	D	22-3-21-4-15									
Harelde boréale	A	7-8-12-69	28-10-12-11-76	25-29-12-82	4-28-12-83	8-12-84	12-11-88	17-21-4-89			
Harle couronné	D	8-12-99-21-5-00									
Érismature à tête blanche	A	22-2-69									
Océanite tempête	A	6-12-06									
Fou de Bassan	A	18-2-77	7-1-98	25-9-10							
Flamant rose	D	5-9-3-10-88	24-7-23-8-90								
Flamant nain	D	2-3-10-05									
Grèbe à bec bigarré	A	26-7-10-8-16									
Pygargue à queue blanche	A	1-1-63	16-3-03	7-10-2-12							
Vautour fauve	A	1-7-15-8-12	8-10-6-13								
Busard pâle	A	20-3-93	22-4-08								
Aigle criard	A	22-11-97									
Aigle pomarin	A	16-7-99									
Aigle de Bonelli	A	1 ou 2-75	12-10-90	3-11-13							
Marouette poussin	A	29-8-79	25-10-81								
Marouette de Baillon	A	27-8-1-9-81	13-9-81	15-16-5-99	24-7-12	31-7-12	8-11-8-12	13-14-8-12	9-7-13	13-17-8-13	
Talève sultane	A	19-7-16									
Grande Outarde	C	2-1-06									
Guignard d'Eurasie	A	29-8-79	8-9-4-96	14-9-97	18-2-01	30-9-01	11-19-5-03	1-5-04	9-9-09	28-8-13	
Vanneau sociable	A	23-9-09									
Bécasseau violet	A	12-11-10									
Bécasseau de Baird	A	21-9-12									
Bécasseau rousset	A	15-16-5-71	18-9-88	17-28-9-08	21-27-9-09						
Bécasseau tacheté	A	14-10-83	22-9-3-10-84	29-7-95	7-12-9-12	18-30-9-12	30-5-15				
Phalarope de Wilson	A	2-11-84									
Phalarope à bec étroit	A	9-12-80	25-30-8-90	23-8-00	21-9-09						
Bécassin à long bec	A	6-10-11-11-84	23-11-15-12-85								
Glaréole à collier	A	11-9-88	21-23-5-95	27-28-4-08							

	cat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Labbe à longue queue	A	31-8-07	9-7-12	26-8-12							
Grand Labbe	A	30-12-69	31-8-78	7-1-98	28-12-99	8-4-01	20-22-9-01	16-11-09	12-13-10-11		
Mergule nain	A	11-1-91									
Guillemot de Troïl	A	15-2-14									
Sterne hansel	A	25-8-83	21-26-6-94	27-6-14-7-02	31-5-03	1-4-12	7-8-15				
Sterne de Dougall	A	1-5-80	14-5-13								
Mouette de Sabine	A	8-10-70	11-8-80	29-9-98	29-8-01	13-10-04	22-24-9-07	7-10-07			
Goéland rائلeur	A	15-5-16									
Mouette de Franklin	A	26-1-27-2-77									
Goéland de Kumlien	A	10-2-11									
Goéland bourgmestre	A	30-1-7-2-74	12-2-6-3-74	9-12-78	2-1-93	1-2-00	15-20-2-09	2-18-1-11	3-4-3-12	16-18-2-14	21-28-12-15
Coucou geai	A	15-3-81	13-7-91	29-8-15							
Martinet à ventre blanc	A	13-4-67	27-29-4-93	27-5-96	1-5-13						
Rollier d'Europe	A	28-29-5-87									
Faucon crécerellette	A	13-5-10									
Faucon gerfaut	A	31-12-10-1-1-11									
P.-gr. à poitrine rose	A	5-6-75									
Cassenoix moucheté	A	15-9-68*		29-12-85							
Corneille mantelée	A	25-10-73	20-3-98	28-11-99	7-1-25-2-03						
Grand Corbeau	A	23-6-84	7-9-85	17-10-90	14-10-94	2-7-14					
Rémiz penduline	A	15-3-91	24-25-3-00	1-10-11							
Mésange boréale	A	21-2-90									
Alouette haussecol	A	8-1-79									
Hirondelle de rochers	A	2-9-1-00	23-12-00								
Hirondelle rousseline	A	18-4-93	10-11-5-97	25-4-98	9-10-4-13						
Pouillot à grands sourcils	A	11-12-10-15									
Pouillot ibérique	A	23-24-5-01	12-4-1-5-14								
Fauvette épervière	A	6-9-06	26-11-16								
Fauvette babillarde	A	28-9-93									
Fauvette passerinette	A	17-4-93									
Hypolaïs bottée	A	29-8-15									
Rousserolle isabelle	A	1-11-02									
Jaseur boréal	A	19-11-78	17-1-85	2-2-92	16-17-2-96	1-99	13-2-09				
Étourneau roselin	A	25-6-17-7-05	15-12-10	27-12-10	11-7-12						
Accenteur alpin	A	25-11-2-12-86	20-11-89	13-22-11-11	4-10-2-12						
Pipit de Richard	A	11-25-1-14	19-10-25-12-14	29-31-10-15							
Pipit à gorge rousse	A	14-5-80									
Linotte à bec jaune	A	27-1-77									
Sizerin flammé	A	15-12-96	20-2-09								
Bec-croisé bifascié	A	10-15-11-13									
Bruant lapon	A	21-12-88	2-11-93	8-2-97							
Bruant fou	A	25-1-76	10-1-89	1-20-1-07	20-12-10	31-1-7-2-16					
Bruant nain	A	22-10-88	28-12-91	14-1-07							

