

Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1997

Alain FOSSE et le comité d'homologation départemental 49

Introduction

Ce troisième rapport du comité d'homologation départemental de Maine-et-Loire (CHD 49), couvre essentiellement l'année 1997 : 32 fiches ont ainsi été examinées pour cette année et 87,5 % des fiches examinées ont été homologuées (plus 10 fiches pour 1996 dont 1 refusée). ; à signaler que 27 données homologables en 1997 n'ont pas été soumises au CHD...

La composition du CHD 49 était la suivante : Jean-Claude BEAUDOIN, Alain FOSSE, Alain GENTRIC, Jean - Paul LE MAO, Victor LERAY, Thierry PRINTEMPS, Thierry ROGER, Francis CAUET, Gilles MOURGAUD, Olivier LOIR.

Après les homologations départementales sont présentées les homologations (et les non-homologations), concernant des observations réalisées dans notre département pour 1997 et publiées par le comité d'homologation national (CHN).

Modification des listes d'espèces à homologuer

À sa création le CHD 49 a constitué deux listes :

- une liste, dite départementale, d'espèces rares en Maine-et-Loire et donc à homologuer à chaque observation (FOSSE 1996) ;
- une liste, dite phénologique, d'espèces à homologuer lorsque les observations sortent des

Résumé : Ce troisième rapport du CHD 49 résume les observations réalisées en 1997.

Il faut retenir les premières mentions angevines de la Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris*, de l'Aigle criard *Aquila clanga*, d'une petite race de la Bernache du Canada *Branta canadensis minima/hutchinsii/parvipes*, la seconde donnée d'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* et les troisièmes mentions de Pluvier guignard *Charadrius morinellus* et Bruant lapon *Calcarius lapponicus*.

périodes habituelles de présence des espèces en Maine-et-Loire (FOSSE 1996).

La liste nationale du CHN est légèrement modifiée à dater du 1^{er} janvier 2000 (voir annexe I).

Lors de sa réunion du 31 janvier 2000, le CHD 49 a décidé de modifier les listes comme suit :

• Liste départementale (annexe II).

Le Héron gardebœufs *Bubulcus ibis* est supprimé de la liste départementale.

Seules les femelles isolées de **Fuligule milouinan** *Aythya marila* sont à homologuer (mâles et femelles sont ajoutés à la liste phénologique).

Le **Petit-duc scops** *Otus scops* est maintenant homologable dans tout le département (y compris le Saumurois et le site habituel qui n'est plus suivi régulièrement).

• Liste phénologique (annexe III).

Est supprimée l'espèce suivante :

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*.

Est ajoutée l'espèce suivante :

Fuligule milouinan *Aythya marila* homologable entre le 1^{er} mai et le 14 septembre.

Présentation des données

Les données sont présentées dans l'ordre systématique, selon les deux listes (départementale puis phénologique).

Sont cités, dans l'ordre chronologique pour l'année étudiée, les communes avec les dates, nombres et caractéristiques des individus, lieux précis et observateurs.

Enfin, les données retardataires sont mentionnées par année.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris, 2 immatures le 20 août 1995 aux Ponts-de-Cé (G. Mourgaud *et al.* in FOSSE & CHD 49 1998).

Liste systématique des données de 1997 homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Plongeon arctique *Gavia arctica*

Écouflant : 7 décembre, 1 adulte, les Mortiers (J. Hamelin).

Plongeon imbrin *Gavia immer*

1996, Mouliherne : 7 janvier, étang de Vaux (J.-P. Le Mao).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

1996, Les Rosiers-sur-Loire : 10 mars, Loire (Th. Roger, J. Tudoux).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Angers-Bouchemaine : 16 au 29 mars, lac de Maine.

Cléré-sur-Layon : 8 septembre, 1 juvénile, étang de Beaurepaire (M. Fouquet).

Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis*

Le Louroux-Béconnais : 4 au 17 décembre, 5 individus, la Favorite (G. Séjourné, J.-Cl. Beaudoin, R. Lecomte).

Oie des moissons *Anser fabalis*

La Tessoualle-Maulévrier : 29 janvier au 7 février, lac du Verdon (Fr. Masson, R. Raimbault).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*

Le Thoureil : 8 novembre, 2 adultes, île de Baure (J.-Fr. Cornuaille).

Tadome casarca *Tadorna ferruginea*

Parnay : 27 avril, 1 individu, île Oger (Th. Roger).

Nette rousse *Netta rufina*

Angers-Bouchemaine : 1^{er} au 6 janvier, lac de Maine (J.-P. Le Mao).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Angers-Bouchemaine : 2 au 11 janvier, 1 mâle, lac de Maine (A. Fossé).

Macreuse brune *Melanitta fusca*

1996, Chalonnes-sur-Loire : 12 mars, 1 mâle adulte, Port-Girault (J.-P. Le Mao).

Harle huppé *Mergus serrator*

La Possonnière : 12 octobre, 2 individus, pont de l'Alleud (D. et P. Bizien).

Le Thoureil : 1^{er} novembre, 1 femelle, Loire (J.-Fr. Cornuaille).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

Valanjou : 14 septembre, 1 individu, le Verger (L. Lahaye).

1996, Méron : 8 avril, Le Touraga (Chr. Jolivet, A. Blin, C. et Th. Lacaze, P. Raboin, Th. Roger, fig. 1).

Bécasseau de Temminck *Calidris temmincki*

Bouchemaine : 26 mai, 1 individu, la Pointe (D. Bizien, J.-Cl. Beaudoin, Fr. Halligon).

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*

La Tessoualle-Maulévrier : 21 septembre, 1 individu, lac du Verdon (A. et L. Cottenceau).

Guépier d'Europe *Merops apiaster*

Valanjou : 11 mai, 1 individu, (L. Lahaye).

Pic cendré *Picus canus*


1996, Marans : 5 avril, 1 mâle, la Devansaye (J. Ripaud).

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*

La Bohalle : 10 et 11 mai, Loire (O. Loir, J.-Fr. Cornuaille, Fr. Halligon).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Écouflant : 22 au 24 mai, 1 chanteur, la Fourmillonnière (J.-Cl. Beaudoin, A. Fossé).



Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Briollay : 3 janvier, 9 individus, le Vieux-Briollay (Fr. Leblanc).

Saumur : 28 décembre, 18 individus, rue des Moulins (F. Dortel).

1996, La Breille-les-Pins : 15 décembre, 6 individus, les Loges (Y. Guenescheau).

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

Montreuil-Bellay : 8 février, 1 individu, champagne de Méron (P. Raboin, J.-Cl. Beaudoin).

2. liste phénologique**Grande Aigrette *Ardea alba***

Montreuil-Juigné : 21 mai, 1 individu, marais (D. Pape-Loir, D. Pape).

Harle bièvre *Mergus merganser*

Bouchemaine : 21 juin, 1 mâle, la Pointe (D. Bizien).

Râle des genêts *Crex crex*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 24 au 27 mars 1 chanteur, le Fresne (J.-Cl. Beaudoin, É. Duclaud).

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Le Mesnil-en-Vallée : 1^{er} mars, 1 individu, vallée de la Tau (Jolivet Chr., Blond M., Jolivet C., Jolivet G., Schubert S.).

Sterne naine *Sterna albifrons*

Angers : 30 mars, 2 individus, île Robinson/Maine (B. Moreau).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

Chalonnnes-sur-Loire : 3 mars, 1 individu, Cordez (G. Hardy).

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Longué-Jumelles : 9 au 10 avril, 5-6 individus, la Porée (O. Vimont, Violon).

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*

1996, Saumur : 23 octobre, 1 individu, Petit-Puy (V. Leray).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

1996, Rochefort-sur-Loire : 25 février, 1 mâle adulte, prairies (J.-P. Le Mao).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

1996, Fontevraud-l'Abbaye : 13 avril, contrôle d'1 adulte bagué en Angleterre le 20-7-86 (9 ans, 8 mois et 24 jours), terrain militaire (Th. Roger, Th. Printemps).

Liste systématique des données de 1997 non homologuées par le CHD 49**1. liste départementale****Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus***

Bouchemaine : 6 septembre, 1 individu.

Aigle botté *Hieraetus pennatus*

Vivy : 11 mai, 1 adulte, bourg.

2. liste phénologique**Héron pourpré *Ardea purpurea***

Saumur : 7 octobre, 1 individu, sablière « Fardeau »

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Montsoreau : 6 septembre, 1 individu, bord de Loire.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Le Louroux-Béconnais : 14 septembre, 45 individus.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

1996, Chalonnnes-sur-Loire : 23 novembre, Saint-André.

Liste systématique des données de 1997 non reçues par le CHD 49

À ce jour les observations suivantes — soumises à homologation — n'ont toujours pas été transmises au CHD 49...

1. liste départementale**Oie à tête barrée *Anser indicus***

Angers-Bouchemaine : 31 décembre, 1 juvénile, lac de Maine.

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

Saumur : 1^{er} janvier, ca 20 individus, Loire.

Ouette d'Égypte *Aloochen aegyptiacus*

Saumur : 12 novembre, 1 individu, le Petit Puy.

Tadome casarca *Tadorna ferruginea*

Saint-Michel-et-Chanveaux : 27 novembre, 2 femelles et 3 juvéniles, étang de Maubusson.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

La Prévière : 14 décembre, 1 individu, étang du Fourneau.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Saint-Georges-sur-Loire : 28 décembre, 2 femelles/immatures, étang de Cheigné.

Fuligule milouinan *Aythya maila*

Brion - Longué-Jumelles : 22 octobre, 1 mâle, étang des Hayes.

Angers-Bouchemaine : 19 mars, lac de Maine.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Angers-Bouchemaine : 9 janvier au 4 avril, lac de Maine.

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Angers-Bouchemaine : 19 au 28 décembre, 4 à 19 individus, lac de Maine.

Faucon kobez *Falco vespertinus*

Châteauneuf-sur-Sarthe : 3 juillet.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

La Bohalle : 25 mai, 1 individu, Loire.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Grézillé : 28 mai.

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Jarzé : 14 janvier.

2. liste phénologique

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

? : 16 février.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

? : 18 avril.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Le Marillais : 23 novembre, 1 individu.

Caille des blés *Coturnix coturnix*

? : 16 avril.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*

Écouflant : 13 mai, 2 individus, vieille Sarthe.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

? : 8 avril.

Huppe fasciée *Upupa epops*

Le Louroux-Béconnais : 2 octobre, 1 individu.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

? : 25 février.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

? : 22 mars, 1 individu.

Merle à plastron *Turdus torquatus*

Puy-Saint-Bonnet : 14 octobre, 1 mâle.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Cholet : 24 septembre, 1 individu, étang de la Godinière.

Hypolais polyglotte *Hippolais polyglotta*

? : 13 avril, 1 individu.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Cholet : 29 septembre, 1 individu.

Liste systématique des données angevines de 1997 homologuées par le CHN

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Oie à bec court, 3 individus les 16 et 17 janvier 1987 à Louresse-Rochemenier (V. Leray *in* DUBOIS & CHN 1998). L'annexe I liste les espèces soumises à homologation nationale à compter du 1^{er} janvier 2000.

Bernache du Canada *Branta canadensis*

Angers-Bouchemaine : 6 individus présentant les

caractéristiques des petites races *minima/hutchinsii/parvipes*, lac de Maine, 15 et 16 février (J.-Cl. Beaudoin *et al.* *in* DUBOIS, FRÉMONT & CHN 1998).

Première donnée angevine.

Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris*

Longué-Jumelles : 1 individu, étang des Hayes, 20 octobre au 16 novembre (H. Cozannet, G. Mourgaud *in* DUBOIS, FRÉMONT & CHN 1998).

Première donnée angevine.

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Longué-Jumelles : femelle adulte avec 7 poussins, 1 oiseau tué, étang des Hayes, 17 septembre (P. Raboin *in* DUBOIS, FRÉMONT & CHN 1998). ; 6 jeunes, 3 oiseaux tués, octobre (P. Raboin *in* DUBOIS, FRÉMONT & CHN 1998).

1996, Angers-Bouchemaine : 6 individus, 15 novembre (Fr. Halligon *in* DUBOIS, FRÉMONT & CHN 1998).

Aigle criard *Aquila clanga*

Saint-Georges-sur-Loire : 1 immature de 1^{er} hiver, étang de Cheigné, 22 novembre (D. & P. Bizien *et al.* *in* DUBOIS, FRÉMONT & CHN 1998, fig. 2). Première donnée angevine.

Liste systématique des données angevines de 1997 non homologuées par le CHN

Marouette poussin *Porzana parva*

Villevêque : 30 avril (DUBOIS, FRÉMONT & CHN 1998).

Bibliographie

DUBOIS Ph., FRÉMONT J.-Y., Comité d'homologation national, 1998. — Les oiseaux rares en France en 1997. *Ornithos*, 5 (4) : 153-179.

FOSSÉ A, 1996. — Comité d'homologation départemental. *Crex*, 1 : 47-52.

FOSSÉ A, 1999. — Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1996. *Crex*, 4 : 19-28.

Alain FOSSÉ
63 bis, rue Barra
49100 Angers
alfosse@bigfoot.com

Annexe I. Liste des espèces soumises à homologation nationale au 1^{er} janvier 2000.

Liste n° 1 : espèces occasionnelles au niveau national (catégories A, B et C).

Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>		Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>	
Albatros à sourcils noirs	<i>Diomedea melanophrys</i>		Syrhapte paradoxal	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	
Albatros hurleur	<i>Diomedea exulans</i>		Tourterelle orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>	
Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>		Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>	
Puffin semblable	<i>Puffinus assimilis</i>		Chouette épervière	<i>Nyctala ulula</i>	
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>		Engoulevent à collier roux	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	
Océanite de Castro	<i>Oceanodroma castro</i>		Guêpier de Perse	<i>Merops superciliosus</i>	
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>		Sirli de Dupont	<i>Chersophilus duponti</i>	
Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>		Alouette pipolette	<i>Calandrella rufescens</i>	
Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i>		Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	
Héron mélanocéphale	<i>Ardea melanocephala</i>		Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>		Pipit de la Petchora	<i>Anthus gustavi</i>	
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>		Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>	
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>		Agrobate roux	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i>		Rosignol progné	<i>Luscinia luscinia</i>	
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>		Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>	
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>		Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellinus</i>	
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>		Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>		Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	4	Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>		Grive de Sibérie	<i>Zoothera sibirica</i>	
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>		Grive obscure	<i>Turdus obscurus</i>	
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>		Grive de Naumann	<i>Turdus n. naumanni</i>	
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>		Grive à ailes rousses	<i>Turdus (naumanni). eunomus</i>	
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>		Grive à gorge rousse	<i>Turdus r. ruficollis</i>	
Aigle des steppes	<i>Aquila rapax</i>		Grive à gorge noire	<i>Turdus (ruficollis). atrogularis</i>	
Aigle impérial	<i>Aquila heliaca</i>		Locustelle de Pallas	<i>Locustella certhiola</i>	
Aigle ibérique	<i>Aquila (heliaca). adalberti</i>		Locustelle lancéolée	<i>Locustella lanceolata</i>	
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>		Locustelle fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i>	
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonorae</i>	1	Locustelle fasciée	<i>Locustella fasciolata</i>	
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>		Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>	
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>		Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>		Hypolais pâle	<i>Hippolais pallida</i>	
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>		Hypolais bottée	<i>Hippolais caligata</i>	
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>		Fauvette sarde	<i>Sylvia sarda</i>	2
Talève d'Allen	<i>Porphyryla alleni</i>		Fauvette de Rüppell	<i>Sylvia rueppelli</i>	
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>		Fauvette naine	<i>Sylvia nana</i>	
Foulque caronculée	<i>Fulica cristata</i>		Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	
Outarde houbara	<i>Chlamydotis undulata</i>		Pouillot verdâtre	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	
Grande Outarde	<i>Otis tarda</i>		Pouillot boréal	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i>		Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	
Glaréole à ailes noires	<i>Glareola nordmanni</i>		Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
Gravelot de Leschenault	<i>Charadrius leschenaultii</i>		Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus (inornatus) humei</i>	
Pluvier asiatique	<i>Charadrius asiaticus</i>		Pouillot de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Pluvier fauve	<i>Pluvialis fulva</i>		Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Vanneau sociable	<i>Chettusia gregaria</i>		Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	
Vanneau à queue blanche	<i>Chettusia leucura</i>		Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>	
Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i>		Pie-grièche masquée	<i>Lanius nubicus</i>	
Bécasseau à queue pointue	<i>Calidris acuminata</i>		Choucas de Daourie	<i>Corvus dauuricus</i>	
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>		Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	3
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>		Etourneau roseline	<i>Sturnus roseus</i>	
Courlis à bec grêle	<i>Numenius tenuirostris</i>		Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	
Chevalier bargette	<i>Tringa cinerea</i>		Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>		Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>	1	Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	2	Roselin githagine	<i>Rhodopechys githaginea</i>	
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>		Roselin cramois	<i>Carpodacus erythrinus</i>	
Mouette de Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>		Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	
Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>		Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephala</i>	
Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>		Bruant cendrillard	<i>Emberiza caesia</i>	
Sterne élégante	<i>Sterna elegans</i>		Bruant rustique	<i>Emberiza rustica</i>	
Sterne bridée	<i>Sterna anaethetus</i>		Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	
Sterne fuligineuse	<i>Sterna fuscata</i>		Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	
Guillemot de Brünnich	<i>Uria lomvia</i>		Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	

plus toutes les espèces exclusivement nord-américaines, toutes les espèces plus rares que celles mentionnées ci-dessus, toutes les espèces plus rares que celles mentionnées ci-dessus, tous les genres n'appartenant pas à la faune nicheuse européenne
Certaines sous-espèces, par exemple :

Bernache du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>
Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas crecca carolinensis</i>
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta nigra americana</i>
Buse des steppes	<i>Buteo vulpinus</i>

Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava feldegg</i>
Tarier pâtre oriental	<i>Saxicola t. maura/stejnegeri</i>
Pouillot véloce sibérien	<i>Ph. c. tristis/fulvescens</i>
	etc.

Liste n° 2 : espèces occasionnelles d'origine douteuse (catégorie D1).

Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Pélican frisé	<i>Pelecanus crispus</i>
Pélican gris	<i>Pelecanus rufescens</i>
Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>

Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>
Grue demoiselle	<i>Anthropoides virgo</i>
Bruant à tête rousse	<i>Emberiza bruniceps</i>
	etc.

Liste n° 3 : espèces occasionnelles sans catégorie, mais dont il faut garder une trace

Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>
Sterne inca	<i>Larosterna inca</i>

Moineau doré	<i>Passer luteus</i>
	etc.

Légende : 1 : sauf Méditerranée, 2 : sauf Corse, 3 : sauf Corse, Aude, Pyrénées-Orientales (≥ 1.1.97), 4 : sauf Cévennes

Annexe II.

Liste des espèces soumises à homologation en Maine-et-Loire

Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	**Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	*Pingouin torda	<i>Alca torda</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Mergule nain	<i>Alle alle</i>
*Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>	*Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
*Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>
*Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
*Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	*Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
*Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	*Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
*Puffin de Méditerranée	<i>Puffinus yelkouan</i>	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
*Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
*Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	*Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Butor étoilé	<i>Buteo borealis</i>	**Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	*Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	*Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Oie des moissons (taïga).	<i>Anser f. fabalis</i>	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>
Oie des moissons (taïga).	<i>Anser f. rossicus</i>	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	*Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Tadome casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	*Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	*Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Fuligule milouinain	<i>Aythya marila</i>	*Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	Locustelle luscinioïde	<i>Locustella luscinioides</i>
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	*Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
*Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
*Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	*Hypolaïs ictérine	<i>Hippolaïs icterina</i>
*Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	**Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
*Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	**Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	**Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	*Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	Panure à moustaches	<i>Sylvia biarmicus</i>
Gr. à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	*Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
*Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	*Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	*Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	*Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>	*Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougalli</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>

et *Bernache cravant à ventre pâle *Branta bernicla hrota*
 Bergeronnette printanière nordique *Motacilla flava thunbergi*
 Pouillot véloce nordique *Phylloscopus collybita abietinus*
 *Pie-grièche (grise). méridionale *Lanius (excubitor). meridionalis*
 Corneille mantelée *Corvus corone cornix*
 et exotiques non pris en charge par CHN (Ochette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus*..).

Légende

1 : contact visuel, 2 : hors Saumurois, 3 : hors Fontevraud, 4 : femelle
 * : aucun contact en M.-et-L., ** : contact(s). antérieur(s). à 1960

Annexe III.
mise à jour au 31-1-00
Présence des espèces non sédentaires en Maine-et-Loire

	du	au +	du	au		du	au +	du	au
Plongeon catmarin	1-10	30-4			Coucou gris	1-3	30-9		
Grèbe à cou noir	15-7	15-5			Engoulevent d'Europe	15-4	30-9		
Héron pourpré	15-3	15-10			Martinet noir	1-4	30-9		
Cigogne noire	1-3	15-10			Huppe fasciée	1-3	30-9		
Bernache cravant	1-10	31-3			Torcol fourmilier	1-4	30-9		
Canard siffleur	1-9	30-4			Hirondelle de rivage	1-3	31-10		
Sarcelle d'été	15-2	31-10			H. de cheminée	1-3	15-11		
Fuligule milouinan	15-9	30-4			H. de fenêtre	1-3	15-11		
Bondrée apivore	15-4	15-10			Pipit rousseline	15-4	30-9		
Milan noir	15-2	30-9			Pipit des arbres	15-3	31-10		
C. Jean-le-Blanc	15-3	30-9			Pipit spioncelle	15-9	30-4		
Busard cendré	15-3	30-9			Berg. printanière	15-3	31-10		
Faucon émerillon	15-9	30-4			Berg. flavéole	15-3	30-9		
Faucon hobereau	15-3	31-10			Berg. de Yarrell	15-9	15-4		
Faucon pèlerin	1-9	30-4			Rosignol philomèle	1-4	15-9		
Caille des blés	1-4	31-10			R. à front blanc	15-3	31-10		
Râle des genêts	15-3	15-10			Tarier des prés	15-3	31-10		
(Mar. ponctuée	1-3	30-9)			Traquet motteux	1-3	15-11		
Outarde canepetière	1-3	31-10			Merle à plastron	15-3	15-5		
Petit Gravelot	1-3	31-10			Grive litorne	1-10	30-4		
Grand Gravelot	15-2	15-11			Grive mauvis	1-10	15-4		
Pluvier doré	15-7	30-5			Locustelle tachetée	15-3	15-9		
Béc. maubèche	15-3	31-10			Phragmite des joncs	1-4	30-9		
Béc. sanderling	15-4	30-11			R. effarvatte	1-4	15-10		
Bécasseau cocorli	1-5	31-10			Hypolaïs polyglotte	15-4	30-9		
Bécassine sourde	15-9	15-5			Fauvette grisette	15-3	30-9		
Barge rousse	15-3	31-5 +	1-7	31-10	Fauvette des jardins	15-3	30-9		
Barge à queue noire	15-1	31-10			Pouillot de Bonelli	15-3	15-9		
Courlis corlieu	15-3	30-9			Pouillot siffleur	1-4	15-9		
Chevalier arlequin	15-2	30-11			Pouillot fitis	1-3	15-10		
Chevalier aboyeur	15-3	30-11			Gobemouche gris	1-4	15-10		
Chevalier sylvain	1-3	31-10			Gobemouche noir	15-4	30-5 +	1-8	15-10
Tourn. à collier	15-3	15-10			Tichodrome échelette	15-10	31-3		
Sterne pierregarin	1-3	31-10			Loriot d'Europe	15-4	15-9		
Sterne naine	1-4	15-10			Pie-grièche écorcheur	15-4	15-9		
Guifette moustac	1-4	30-6			(Pie-grièche grise	1-10	31-3)		
Guifette noire	1-4	31-10			(P.-gr. à tête rousse	15-4	30-8)		
Tourt. des bois	1-4	15-11			Pinson du Nord	1-10	15-4		
					Tarin des aulnes	15-9	15-4		

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.




Fig. 2. — Aigle criard *Aquila clanga*, 22 novembre 1997, étang de Chevigné/Saint-Georges-sur-Loire (D. Bizien).