

## Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 2011 et 2012

Alain FOSSÉ et le comité d'homologation départemental 49

### Introduction

Ce neuvième rapport du comité d'homologation départemental de Maine-et-Loire (CHD 49) couvre les années 2011 et 2012, des données retardataires de 1999, 2003, 2004 2008 et 2010. Le pourcentage des fiches reçues par rapport aux données potentielles — données soumises à homologation enregistrées lors de

leur publication — est de 68,5 % en 2011 et 71,3 % en 2012 ; le pourcentage de données homologuées par rapport aux données reçues est respectivement de 93 % et 94,2 % (tabl. 1).

La composition du CHD 49 était la suivante :

- du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2011 : Jean-Claude Beudoin, Sylvain Courant, Laurent Hauchecorne, Gilles Mourgaud, Romain Provost, Jean-Philippe Richou ;

**Résumé :** Ce neuvième rapport du CHD 49 résume les observations réalisées de 2011 et 2012.

**Les faits marquants angevins sont**

en 2008 :

- la seconde donnée de Busard pâle *Circus macrourus* ;

en 2011 :

- la première donnée de Goéland de Kumlien *Larus glaucoides kumlieni* ;
- la troisième donnée d'Élanion blanc *Elanus caeruleus* ;
- la troisième donnée d'Accenteur alpin *Prunella collaris* ;
- la troisième donnée de Rémiz penduline *Remiz pendulinus* ;
- les sixième (premier Goéland de Kumlien) et septième données de Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* ;
- la septième donnée de Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* ;
- la huitième donnée de Grand Labbe *Stercorarius skua* ;
- les huitième et neuvième données de Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* ;

en 2012 :

- la première donnée de Vautour fauve *Gyps fulvus* ;
- la première donnée de Bécasseau de Baird *Calidris bairdii* ;
- les deuxième et troisième données de Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* ;
- la troisième donnée de Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* ;
- la quatrième donnée d'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* ;
- la quatrième donnée d'Accenteur alpin *Prunella collaris* ;
- la quatrième donnée d'Étourneau roselin *Pastor roseus* ;
- les quatrième et cinquième données d'Élanion blanc *Elanus caeruleus* ;
- les quatrième à septième données de Marouette de Baillon *Porzana pusilla* ;
- la cinquième donnée de Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* ;
- les cinquième à vingt-cinquième données de Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* ;
- la huitième donnée de Cygne chanteur *Cygnus cygnus* ;
- la huitième donnée de Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*.

	Données potentielles (DP)	Données reçues (DR)	DR/DP	Données homologuées (DH)	DH/DR
2011	251	172	68,53 %	160	93,02 %
2012	216	154	71,30 %	145	94,16 %

Tableau 1. — Taux de réception des fiches et taux d'homologation des fiches reçues.

- du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2012 : Jean-Claude Beaudoin, Loïc Bellion, Sylvain Courant, Michel Gys, Romain Provost, Jean-Philippe Richou.

Après les homologations départementales sont présentées les homologations (et les non-homologations) concernant des observations réalisées dans notre département pour 2011 et 2012 et publiées par le comité d'homologation national (CHN).

## Modification des listes d'espèces à homologuer

On rappelle :

- qu'à partir de 2011, le CHD 49 a décidé de rajouter à la liste phénologique l'Échasse blanche *Himantopus himantopus*, à homologuer entre le 16 septembre et le 31 mars, et d'allonger la période de présence de la Guifette moustac *Chlidonias hybrida* à homologuer à partir du 1<sup>er</sup> août, du Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* à homologuer à partir du 26 septembre, de la Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* à homologuer à partir du 8 octobre, de la Fauvette grisette *Sylvia communis* à homologuer à partir du 8 octobre, du Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* à homologuer à partir du 16 octobre.
- qu'à partir de 2012, le CHD a décidé de ne plus demander d'homologation pour le Blongios nain *Ixobrychus minutus* observé sur l'étang de Launay, Louresse-Rochemenier, par des observateurs confirmés ; de demander une homologation pour le Sizerin cabaret *Carduelis flammea cabaret* observé hors du site classique des Loges, La Breille-les-Pins ; d'allonger la période de présence du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* à homologuer jusqu'au 14 mars, de la Fauvette grisette *Sylvia communis* à homologuer à partir du 1<sup>er</sup> octobre, du Tarin des aulnes *Carduelis spinus* à homologuer jusqu'au 30 septembre, du Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* à homologuer jusqu'au 4 octobre. À noter que la Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris* passe sous la responsabilité du Comité d'homologation national (CHN) à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

À dater du 1<sup>er</sup> janvier 2013, le CHD 49 a décidé :

- d'ajouter à la liste principale, les espèces suivantes qui quittent la liste nationale : le Busard pâle *Circus macrourus*, la Buse pattue *Buteo lagopus*, le Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides*, la Mésange à longue queue type *Aegithalos caudatus caudatus* et l'Étourneau roselin *Pastor roseus*.
- d'ajouter à la liste principale le Guêpier d'Europe *Merops apiaster* redevenu rare.
- de rallonger la période de présence du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* à homologuer jusqu'au 9 mars.

À dater du 1<sup>er</sup> janvier 2014, le CHD 49 a décidé :

- d'ajouter à la liste principale : l'Éffraie des clochers orientale *Tyto alba guttata* et le Merle à plastron *Turdus torquatus* (les observations de ce dernier se raréfiant en Anjou quitte la liste phénologique).
- de passer de la liste principale à la liste phénologique : la Bernache nonnette *Branta leucopsis* avec homologation du 16 novembre au 31 mars (considérant que les oiseaux estivants sont des échappés de captivité).
- de rallonger les périodes de présence du Héron pourpré *Ardea purpurea* à homologuer à partir du 11 novembre et de la Fauvette des jardins *Sylvia borin* à homologuer à partir du 21 septembre.

- de raccourcir la période de présence de la **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* à homologuer à partir du 16 novembre.

Par ailleurs, les difficultés d'identification des sous-espèces de **Sizerin flammé** *Carduelis fl. flammea* et **cabaret** et de **Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita tristis* et *abietinus* conduisent à ne plus homologuer séparément ces sous-espèces.

Avec l'avènement des bases de données en ligne VisioNature, nombre de données sont illustrées par des documents (photos, vidéos ou sons), le CHD a donc décidé d'examiner directement ces données saisies sur Faune-Anjou <http://www.faune-anjou.org/> et de ne demander un complément d'information qu'en cas de mauvaise qualité.

Les nouvelles listes départementales et phénologiques sont en annexes I et II.

La fiche d'homologation CHD est téléchargeable en cliquant sur le triangle qui apparaît lors de la saisie sur Faune-Anjou d'une observation à homologuer.

Les listes départementales peuvent être téléchargées sur [http://www.faune-anjou.org/index.php?m\\_id=20080](http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20080)

Liste et fiche nationales sont sur le site du CHN [http://www.chn-france.org/chn\\_soumettre\\_a\\_homologation.php](http://www.chn-france.org/chn_soumettre_a_homologation.php)

L'annexe III regroupe les espèces angevines les plus rares, contactées au plus 10 fois depuis les années soixante.

## Présentation des données

Les données sont présentées dans l'ordre systématique, selon les deux listes (départementale puis phénologique).

Sont cités, dans l'ordre chronologique pour l'année étudiée, les communes avec les dates, nombres et caractéristiques des individus, lieux précis et observateurs.

Enfin, les données retardataires sont mentionnées par année.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris, 2 immatures le 20 août 1995 aux Ponts-de-Cé (G. Mourgaud *et al.* in FOSSÉ ET CHD 49, 1998).

## Liste systématique des données de 1999 homologuées par le CHD 49

**Sterne arctique** *Sterna paradisaea*

**Cholet** : 27 septembre, 1 ind., la Godinière (J.-M. Logeais).

## Liste systématique des données de 2003 homologuées par le CHD 49

**Petit-duc scops** *Otus scops*

**Saumur** : 25 avril au 31 août, 2 mâles, 1 femelle et 2 juvéniles, Jardin des Plantes (P. Raboin *et al.*).

## Liste systématique des données de 2004 homologuées par le CHD 49

**Petit-duc scops** *Otus scops*

**Saumur** : 10 avril au 22 juillet, 2 mâles et 1 femelle, Jardin des Plantes (P. Raboin *et al.*).

## Liste systématique des données de 2008 homologuées par le CHN

**Busard pâle** *Circus macrourus*

**Saulgé-l'Hôpital** : 22 avril, 1 mâle adulte, le Barbansinet (A. Liger in REEBER S. & CHN, 2012).

## Liste systématique des données de 2010 homologuées par le CHD 49

### Liste départementale

**Harle bièvre** *Mergus merganser*

**Seiches-sur-le-Loir** : 27 au 29 novembre, 2 individus de type femelle, Bré (F. Rayer, Fl. Trottin).

## Liste systématique des données de 2011 homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

#### Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

Chênehutte-Trèves-Cunault - Saint-Clément-des-Levées - Saint-Martin-de-la-Place : 11 novembre au 23 décembre, 2 individus de 1<sup>er</sup> hiver, Loire (F. Rayer *et al.*, fig. 1).



Fig. 1. — Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*), Chênehutte-Trèves-Cunault, 14 novembre 2011 (Jean-Luc Ronné).

#### Oie de toundra *Anser fabalis rossicus*

Soucelles : 13 au 16 janvier, 2 adultes, prairie (A. Fossé *et al.*).

#### Oie rieuse *Anser albifrons*

Angers : 3 et 4 janvier, 5 individus (puis 3 le 7 janvier), île Saint-Aubin (J.-Cl. Beaudoin, Ch. Ettel, D. Bizien) ; 8 février au 4 mars, 2-20 individus, île Saint-Aubin (S. Courant *et al.*) ; 7 novembre, 3 individus, île Saint-Aubin (H. Le Morvan).

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 9 au 12 février, 9 individus, la Baumette (J.-Cl. Beaudoin *et al.*, fig. 2).

Saint-Germain-des-Prés : 20 et 21 janvier, 8 individus, Prée du Milieu (B. Marchadour, D. Bizien, B. Même-Lafond, X. Doineau).

La Tessoualle-Maulévrier : 9 novembre, 1 individu, lac du Verdon (D. Ferrand).

#### Bernache nonnette *Branta leucopsis*

Angers : 3 au 7 janvier, 1 individu, île Saint-Aubin (J.-Cl. Beaudoin, S. Hénaff) ; 27 novembre 1 individu, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).

Champtocé-sur-Loire : 2 au 13 janvier, 48-51 individus, prairie Bruneau (A. Ruchaud *et al.*, fig. 3) ; 9 janvier, 188 individus, prairie Bruneau (J.-P. Le Mao).

Saint-Mathurin-sur-Loire : 13 au 16 janvier, 1 individu, Loire (O. Palussière, P. Bizien, J.-P. Boisdron).

La Tessoualle-Maulévrier : 9 juin au 4 septembre, 1 individu, lac du Verdon (J.-M. Logeais *et al.*).



Fig. 3. — Bernaches nonnettes (*Branta leucopsis*), Champtocé-sur-Loire, 9 janvier 2011 (Laurent Terrien).



Fig. 2. — Oies rieuses (*Anser albifrons*), Sainte-Gemmes-sur-Loire, 11 février 2011 (Jean-Luc Ronné).

#### Fuligule milouinan *Aythya marila*

Pouancé : 28 décembre, 1 type femelle, Tressé (P. Bellion).

#### Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Longué-Jumelles : 14 décembre, 1 mâle, les Youis (F. Rayer).

#### Nette rousse *Netta rufina*

Longué-Jumelles : 26 août au 2 octobre, 1 type femelle, les Youis (S. Courant, F. Rayer, R. Provost, M. Jumeau) ; 9 septembre au 6 novembre, 1 mâle, les Youis et les Monteaux (O. Palussière, P. Raboin, F. Rayer, M. Jumeau, J.-M. Bottereau).

Montreuil-Juigné : 15 au 20 août, 1 type femelle, marais, revue aux Bretonnières/Montreuil-sur-Loir du 25 août au 6 septembre (A. Fossé *et al.*).



**Harle piette *Mergellus albellus***

**Angers** : 3 janvier, 1 individu de type femelle, le Pré Neuf/île Saint-Aubin (J.-Cl. Beaudoin).

**Montreuil-sur-Loir** : 8 janvier, 1 individu de type femelle, Bretonnières (E. Séchet, G. Mourgaud) ; 1 individu de type femelle, 1<sup>er</sup> au 7 février (à Bré/Seiches-sur-le-Loir le 4 février), Bretonnières (F. Rayer, J.-P. Boisdron, É. Beslot, G. Barguil, R. Goupil, fig. 4).



Fig. 4. – Harle piette (*Mergellus albellus*), Montreuil-sur-Loir, 6 février 2011 (Fabrice Rayer).

**Harle bièvre *Mergus merganser***

**Angers** : 8 mars, 1 femelle, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).

**Chambellay** : 3 janvier, 1 individu de type femelle, Moulin de la Roche (J.-L. Jacquemin).

**Gesté** : 15 janvier, 1 individu de type femelle, la Thévinère (L. Bellion).

**La Possonnière** : 18 février, 9 individus, pont de l'Alleud (Fr. Recoquillon).

**Le Mesnil-en-Vallée** : 5 au 9 mars, 11-12 individus, île Bigeard (Fr. Masson, P. Bellion).

**Les Ponts-de-Cé** : 7 janvier, 4 individus de type femelle, la Rentournée (P. Bizien).

**Liré** : 28 février, 8 individus, les Léards (M. et P. Bellion).

**Montreuil-Juigné** : 13 au 21 mai, 1 femelle, écluse (M. Desgranges, A. Fossé).

**Pouancé** : 3 et 4 janvier, 16-18 individus de type femelle, étang Saint-Aubin (Fr. Gabillard, É. Denis) ; 16 au 23 janvier, 17-23 individus, étang Saint-Aubin (É. Beslot, S. Courant, S. Desgranges, M. Guet, Ph. Colas).

**Saint-Michel-et-Chanveaux** : 16 janvier, 1 individu de type femelle, étang de la Fonte (S. Courant, S. Desgranges, É. Beslot, M. Guet, D. Sarrey).

**Harle huppé *Mergus serrator***

**Angers** : 28 novembre, 1 couple, lac de Maine (J.-Fr. Michel).

**Plongeon catmarin *Gavia stellata***

**Angers** : 20 décembre au 14 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (B. Chassaing, J.-P. Boisdron, Fr. Recoquillon, A. Fossé, B. Même-Lafond) ; 28 décembre, 1 deuxième individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).

**Chanteloup-les-Bois** : 20 novembre au 7 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, étang de Péronne (D. Ferrand *et al.*, fig. 5 et 6).

**Saumur** : 17 décembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, île Ponneau (D. Rochier, P. Raboin).



Fig. 5. – Plongeon catmarin (*Gavia stellata*), Chanteloup-les-Bois, 30 novembre 2011 (Jean-Luc Ronné).



Fig. 6. – Plongeon catmarin (*Gavia stellata*), Chanteloup-les-Bois, 19 décembre 2011 (Matthieu Morier).

**Plongeon arctique *Gavia arctica***

**Angers** : 25 au 27 novembre, 1 adulte, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, S. Hénaff, Fr. Moreau, X. Aigouy, A. Fossé).

**Blongios nain** *Ixobrychus minutus*

**Louresse-Rochemenier** : 21 avril au 6 juin, 1 chanteur, étang de Launay (V. Leray, M. Jumeau).

**Élanion blanc** *Elanus caeruleus*

**Soulaire-et-Bourg** : 16 août, 1 adulte, Noyant (D. Bizien, G. Mourgaud, J.-Cl. Beaudoin, É. Beslot).

**Aigle botté** *Aquila pennata*

**La Plaine** : 28 avril, 1 individu de forme sombre, les Places (J.-M. Logeais, D. Ferrand).

**Faucon kobez** *Falco tinnunculus*

**Montreuil-Bellay** : 14 et 15 mai, 1 femelle, le Lac (P. Raboin, A. Bajan-Banaszak, J.-M. Bottereau).

**Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii*

**La Tessoualle-Maulévrier** : 4 mai, 2 individus, lac du Verdon (J.-M. Logeais) ; 31 août, 2 individus, lac du Verdon (D. Ferrand).

**Parnay** : 3 mai, 1 adulte, Loire (S. Courant, S. Desgranges).

**Chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis*

**Champtocé-sur-Loire** : 8 août, 1 individu, boire Bruneau (P. Bizien).

**Lézigné** : 8 et 9 juillet, 1 individu, l'Ouvrardière (F. Rayer, D. & P. Bizien, É. Beslot, J.-L. Ronné).

**Grand Labbe** *Stercorarius skua*

**La Tessoualle-Maulévrier** : 12 et 13 octobre, 1 individu, lac du Verdon (D. Ferrand, L. Bellion).

**Goéland pontique** *Larus cachinnans*

**Angers** : 31 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver et 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé, S. Courant) ; 4 février, 2 individus de 2<sup>e</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé, Chr. Kerihuel, V. Leray) ; 15 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (S. Courant) ; 19 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé, B. Moreau).

**Champteussé-sur-Baconne** : 12 février, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 17 février, 1 individu de 4<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 16 mars, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé, G. Gaschet) ; 9 novembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver et 1 individu de 3<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 28 novembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver et 2 individus de 3<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 30 décembre, 2 adultes, CET (A. Fossé).

**Champtocé-sur-Loire** : 3 janvier, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, boire (P. Bellion, T. Heugas) ; 5 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, boire (L. Bellion) ; 18 janvier, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, boire (S. Courant).

**La Séguinière** : 10 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, bague en Ukraine, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin, Y. Paulet) ; 20 décembre, 2 individus de 3<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin, H. Touzé, L. Bellion) ; 30 décembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver,

CET (A. Fossé).

**Saint-Rémy-en-Mauges** : 28 janvier, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, centre de compostage (L. Bellion).

**Goéland bourgmestre** *Larus hyperboreus*

**Champtocé-sur-Loire - Montjean-sur-Loire** : 2 au 18 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, boire de Champtocé, prairie Bruneau, Sol de Loire (J.-D. Vignault *et al.*, fig. 7).

**Saint-Germain-des-Prés** : 27 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, boire Boileau (Fr. Recoquillon).



Fig. 7. — Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*), Champtocé-sur-Loire, 10 janvier 2011 (Pascal Bellion).

**Mouette tridactyle** *Rissa tridactyla*

**Cholet** : 22 décembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, les Noues (É. Van Kalmthout).

**Sterne caspienne** *Hydroprogne caspia*

**Cholet** : 15 septembre, 1 adulte et 1 immature, la Godinière (J.-M. Logeais).

**Denée-Bouchemaine** : 28 août au 1<sup>er</sup> septembre, 1 adulte, Loire (A. Fossé, D. Bizien, A. Larousse, D. Farges) ; 2 septembre, 1 autre adulte, Beau Soleil (A. Fossé, P. Bizien) ; 16 septembre, 1 individu, la Pointe (É. Beslot, G. Mourgaud).

**La Ménitrie** : 15 avril, 1 individu, île de Baure (M. Jumeau).

**La Tessoualle-Maulévrier** : 1<sup>er</sup> au 4 septembre, 2 individus, lac du Verdon (J.-M. Logeais, D. Ferrand, W. Gilbert, S. Codarini) ; 6 au 10 septembre, 1 individu bague, lac du Verdon (J.-M. Logeais, S. Codarini, D. Ferrand) ; 14 et 15 septembre, 1 individu non bague, lac du Verdon (D. Ferrand, W. Gilbert).

**Le Marillais** : 31 mars, 1 individu, grève de Loire (P. Bellion, fig. 8).





Fig. 8. — Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*),  
Le Marillais, 31 mars 2011  
(Pascal Bellion).



Fig. 9. — Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*),  
Montreuil-sur-Loir, 27 avril 2011  
(Fabrice Rayet).

### Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

Montreuil-sur-Loir : 27 avril, 1 adulte, Bretonnières (F. Rayet, fig. 9).

La Ménitré : 12 au 14 août, 1 adulte, Port Saint-Maur (F. Rayet, R. Provost, Ch. Tessier, A. Fossé, fig. 10).

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 10 juin, 1 adulte, île aux Chevaux (P. Bizien).

### Pic cendré *Picus canus*

Distré : 12 janvier 1 chanteur, Chétigné (B. Gautier).

### Pipit maritime *Anthus petrosus*

Soulaire-et-Bourg : 20 janvier, 1 individu, Noyant (J.-Cl. Beaudoin, X. Aigouy, Y. Paulet).

### Accenteur alpin *Prunella collaris*

Angers : 13 au 22 novembre, 1 individu, cathédrale (É. Beslot, J.-Cl. Beaudoin, A. Fossé, O. Loir, P. Bizien).



Fig. 10. — Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*),  
La Ménitré, 12 août 2011  
(Fabrice Rayet).

### Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Soulaire-et-Bourg : 2 août, 1 capturée et baguée, roselière de Noyant (E. Séchet, G. Mourgaud) ; 10 août 1 capturée et baguée, roselière de Noyant (G. Mourgaud) ; 12 août, 1 capturée et baguée, roselière de Noyant (G. Mourgaud) ; 16 août, 1 capturée et baguée, roselière de Noyant (G. Mourgaud, É. Beslot) ; 17 août, 1 capturée et baguée (G. Mourgaud) ; 18 août, 1 Belge de 1<sup>re</sup> année capturée (G. Mourgaud) ; 21 août, 1 mâle de 1<sup>re</sup> année capturé et bagué (G. Mourgaud, S. Courant, S. Desgranges, R. Provost, A. Fossé) ; 27 août, 1 femelle de 1<sup>re</sup> année capturée et baguée, Noyant (G. Mourgaud) ; 28 août, 1 individu de 2<sup>e</sup> année capturé et bagué (G. Mourgaud *et al.*).

### Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Soulaire-et-Bourg : 28 août, 1 individu présentant les caractères de la sous-espèce *leucorhoa* de 1<sup>re</sup> année capturé et bagué, Noyant (G. Mourgaud *et al.*).

### Locustelle lusciniode *Locustella luscinioides*

Soulaire-et-Bourg : 1 au 10 août, 1 individu de 1<sup>re</sup> année capturée et baguée puis recapturée, roselière de Noyant (E. Séchet, G. Mourgaud) ; 16 août, 1 individu capturé et bagué, roselière de Noyant (G. Mourgaud).

### Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Soulaire-et-Bourg, Noyant, individus bagués : 3 août, 1 adulte (G. Mourgaud *et al.*) ; 6 août, 1 adulte (G. Mourgaud, É. Beslot, D. Sarrey, S. Angebault, A. Fossé) ; 7 août, 2 adultes (G. Mourgaud, É. Beslot, S. Courant, S. Angebault, S. Desgranges) ; 8 août, 1 adulte (G. Mourgaud, D. Faux, D. Sarrey, A. Fossé) ; 9 août, 1 adulte et 1 juvénile (G. Mourgaud, D. Faux, D. Sarrey, A. Fossé, S. Angebault) ; 10 août, 2 adultes et 1 juvénile (G. Mourgaud) ; 12 août, 1 adulte

(G. Mourgaud, É. Beslot) ; 13 août, 2 juvéniles (G. Mourgaud) ; 17 août, 1 juvénile (G. Mourgaud) ; 20 et 21 août, 1 adulte (G. Mourgaud, D. Bizien) ; 21 août, 2 juvéniles (G. Mourgaud, S. Courant, S. Desgranges, R. Provost, A. Fossé) ; 24 et 25 août, 1 juvénile (G. Mourgaud, S. Courant, R. Provost, A. Fossé, J.-M. Logeais, D. Ferrand, S. Souffaché) ; 25 août, 5 juvéniles (G. Mourgaud, S. Courant, R. Provost, A. Fossé, S. Souffaché, J.-P. Moron) ; 28 août, 1 adulte (G. Mourgaud, S. Courant, S. Desgranges, R. Provost, A. Fossé, S. Angebault, D. Bizien).

#### **Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris***

**Soulaire-et-Bourg** : 11 et 12 juin, 1 mâle capturé et bagué puis recapturé, roselière de Noyant (G. Mourgaud, É. Beslot, fig. 11) ; 3 août, 1 capturé et bagué, roselière de Noyant (G. Mourgaud, E. Séchet).

#### **Rémiz penduline *Remiz pendulinus***

**Soulaire-et-Bourg** : 1<sup>er</sup> octobre, 1 femelle de 1<sup>re</sup> année capturée et baguée, roselière de Noyant (G. Mourgaud, S. Courant, S. Desgranges, D. Faux, fig. 12).

#### **Pie-grièche grise *Lanius excubitor***

**Champteussé-sur-Baconne** : 2 janvier, 1 individu, la Planche (A. Lefloch, V. Baraise).

**Tiercé** : 25 octobre au 18 novembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, la Bucherie (G. Mourgaud *et al.*, fig. 13).

#### **Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator***

**Beaupréau** : 4 mai, 1 mâle, la Petite Baraudière (L. Bellion).

**Freigné** : 8 mai, 1 femelle, la Tréhutière (P. Bellion, fig. 14).

**Longué-Jumelles** : 3 juillet, 1 individu, Pré des Essarts (B. Hubert).

#### **Sizein flammé *Carduelis flammea ssp.***

**Bouzellé** : 16 février, au moins 2 individus, Bourg (P. Bellion).

**Durtal** : 9 février, 2 individus, la Haute Tremblaye (F. Rayer).

**La Boissière-sur-Èvre** : 1<sup>er</sup> février, 2 individus, Saint-Michel (P. Bellion).

#### **Sizein cabaret *Carduelis flammea cabaret***

**La Breille-les-Pins** : 25 et 26 novembre, 4 individus, étang des Loges (Y. Guenescheau).

**Verrie** : 26 novembre, 1 mâle, hippodrome (S. Courant, S. Desgranges, D. Sarrey, M. Guet, M. Jumeau).



Fig. 11. — Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*), Soulaire-et-Bourg, 12 juin 2011 (Édouard Beslot).



Fig. 12. — Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*), Soulaire-et-Bourg, 1<sup>er</sup> octobre 2011 (Gilles Mourgaud).





Fig. 13. — Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*),  
Tiercé, 11 novembre 2011  
(Jean-Luc Ronné).



Fig. 14. — Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*),  
Freigné, 8 mai 2011  
(Pascal Bellion).

## 2. liste phénologique

### Héron pourpré *Ardea purpurea*

**Saint-Laurent-du-Mottay** : 11 novembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, la Perrière (D & Fr. Masson).

### Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

**Beaulieu-sur-Layon** : 25 septembre, 1 individu, Pont Barré (A. Jovanovic).

**Longué-Jumelles** : 17 septembre, 1 adulte, les Youis (S. Courant, S. Desgranges).

### Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

**Angers** : 18 mars, 1 individu, front de Maine (É. Beslot).

**Montsoreau - Varennes-sur-Loire** : 10 au 12 décembre, 1 individu, Loire (S. Courant, S. Desgranges, D. Potaux).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 22 janvier, 1 individu, la Gaulerie (Cl. Bretaudeau).

**Saint-Macaire-en-Mauges** : 19 mars, 1 individu, la Benardière (B. Même-Lafond).

### Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

**Cantenay-Épinard - Soulaire-et-Bourg** : 4 au 18 janvier, 1 individu, Vaux et les Marottières (J.-Cl. Beaudoin, F. Rayer).

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 9 au 11 février, 1 individu, la Baumette (J.-Cl. Beaudoin, Fr. Moreau, P. Bizien, S. Courant, O. Loir).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 18 décembre, 1 individu, Chevigné (B. Même-Lafond).

### Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 3 novembre, 1 adulte, île Chevrrière (É. Beslot, D. Bizien, S. Courant).

### Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

**Angers** : 2 avril, 1 individu, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, É. Beslot).

**Bouchemaine** : 6 septembre, 1 juvénile, la Pointe (D. Bizien).

### Merle à plastron *Turdus torquatus*

**Saumur** : 13 octobre, 1 individu, la Motte (X. Chedanne, fig. 15).



Fig. 15. — Merle à plastron (*Turdus torquatus*),  
Saumur, 13 octobre 2011  
(Xavier Chedanne).

### Locustelle tachetée *Locustella naevia*

**Soulaire-et-Bourg** : 2 octobre, 1 capturée et baguée, roselière de Noyant (G. Mourgaud).

### Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

**Soulaire-et-Bourg** : 8 octobre, 1 capturée et baguée, roselière de Noyant (E. Séchet, S. Courant).

**Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta***

**Gennes** : 12 et 18 avril, 1 puis 3 individus, la Mallonière (J.-Cl. Beaudoin, P. Pailley, L. Lortie).

**Les Cerqueux-sous-Passavant** : 16 avril, 1 individu, bois des Brosses (J.-M. Logeais, J.-D. Vrignault).

**Saint-Lambert-la-Potherie** : 13 avril, 1 individu, la Grand-Minguet (J.-Cl. Beaudoin).

**Fauvette grisette *Sylvia communis***

**Soulaire-et-Bourg** : 8 octobre, 1 capturée et baguée, roselière de Noyant (E. Séchet, S. Courant).

**Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix***

**Le Guédéniau** : 8 avril, 1 individu, carrefour du Roi René (O. Loir).

**Loriot d'Europe *Oriolus oriolus***

**Gennes** : 12 avril, 1 individu, la Mallonière (J.-Cl. Beaudoin, P. Pailley, L. Lortie).

**Le Tremblay** : 14 avril, 1 individu, le Bas Tremblay (J.-Cl. Gémeux, M.-R. Gémeux).

**Tarin des aulnes *Carduelis spinus***

**La Chapelle-Saint-Florent** : 24 septembre, au moins 2 individus, la Roche (L. Bellion, O. Gabory).

## Liste systématique des données de 2011 non homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

**Harle huppé *Mergus serrator***

**Montjean-sur-Loire** : 17 décembre, 1 femelle, le Sol de Loire.

**Harle bièvre *Mergus merganser***

**Le Mesnil-en-Vallée** : 19 mars, 5 de type femelle, île Bigeard.

**Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus***

**La Tessoualle-Maulévrier** : 8 octobre, 2 individus, lac du Verdon.

**Goéland pontique *Larus cachinnans***

**Champtocé** : 13 janvier, 1 individu, boire.

**Jaseur boréal *Bombycilla garrulus***

**Beaucouzé** : 12 janvier, 1 individu, le Grand Périgné.

**Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator***

**Notre-Dame-d'Allençon** : 3 juin, 2 individus, la Tonnelle.

**Moineau soulcie *Petronia petronia***

**Saint-Saturnin-sur-Loire** : 12 avril, 1 individu, village.

### 2. liste phénologique

**Bondrée apivore *Pernis apivorus***

**La Varenne** : 6 avril, 1 individu, la Basse Jagotière.

**Busard cendré *Circus pygargus***

**Martigné-Briand** : 24 mars, 1 mâle, Girondeau.

**Coucou gris *Cuculus canorus***

**Villevêque** : 4 octobre, 1 femelle, le Grand Bois.

**Tarier des prés *Saxicola rubetra***

**Chênehutte-Trèves-Cunault** : 19 novembre, 1 mâle et 1 de type femelle, la plage Saint-Jean.

**Tarin des aulnes *Carduelis spinus***

**Le Fief-Sauvin** : 30 septembre, plusieurs, forêt de Leppo.

## Liste systématique des données de 2011 homologuées par le CHN

**Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides***

**La Séguinière** : 20 décembre au 13 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, CET (A. Fossé *et al.* in REEBER S. & CHN, 2012).

**Goéland de Kumlien *Larus glaucoides kumlieni***

**La Séguinière, La Tessoualle-Maulévrier, Angers, Champteussé-sur-Baconne** : 10 au 23 février, 1 adulte, CET La Séguinière, lac du Verdon, lac de Maine et CET Champteussé-sur-Baconne (A. Fossé *et al.* in REEBER S. & CHN, 2012).

**Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus***

**Beaufort-en-Vallée** : 17 janvier, 1 individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *caudatus*, le Port à Fondu (M. Gys *in* REEBER S. & CHN, 2012).

## Liste systématique des données de 2012 homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

**Oie rieuse *Anser albifrons***

**La Tessoualle-Maulévrier** : 24 octobre, 2 individus, lac du Verdon (D. Ferrand).

**Bernache nonnette *Branta leucopsis***

**La Ménitry** : 10 février, 6 individus, la Vieille Poste (Br. Morillon).

**Le Mesnil-en-Vallée** : 7 mai, 1 individu, station d'épuration (Fr. Masson, P. & M. Bellion, L. Palussière, S. Deveau).

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 23 février au 6 mars,

6 individus, la Baumette (J.-Cl. Beaudoin, A. Fossé, O. Loir, D. & P. Bizien).

**Saint-Germain-des-Prés** : 23 février, 1 individu, le Lion Vert (S. Codarini, Fr. Recoquillon).

**Saint-Rémy-la-Varenne** : 18 et 19 février, 1 individu, île aux Mouettes (R. Provost).

**Saumur** : 19 au 23 février, 3 individus, les Roches/île Ponneau (P. Raboin, B. Hubert, A. Bajan-Banaszak, J.-M. Bottereau).

#### **Nette rousse *Netta rufina***

**Angers** : 12 février, 1 couple, lac de Maine (A. Fossé, D. Bizien, G. Barguil) ; 13 mars, 1 m. ad., lac de Maine (J.-Fr. Michel, Gr. Duffez).

**Saumur-Vivy** : 6 au 25 février, 1 mâle, île Ponneau et les Monteaux (P. Raboin, J.-M. Bottereau, B. Hubert, S. Courant, S. Desgranges).

#### **Fuligule nyroca *Aythya nyroca***

**Vivy-Saumur** : 14 janvier au 24 février, 1 mâle, les Monteaux et île Ponneau (O. Palussière, P. Raboin, D. Rochier, J.-M. Bottereau, B. Hubert).

#### **Fuligule milouinan *Aythya marila***

**Vivy** : 9 décembre au 7 mars, 1 femelle, les Monteaux (R. Provost, M. Jumeau, P. Raboin, J.-M. Bottereau, Y. Guenescheau).

#### **Macreuse brune *Melanitta fusca***

**Angers** : 6 au 15 février, 1 mâle 2A, lac de Maine (F. Rayer, L. Terrien, J.-Fr. Michel, J.-Cl. Beaudoin, A. Fossé) ; 9 au 21 décembre, 6 individus (3 les 20-21), lac de Maine (J.-Fr. Michel, A. Fossé, É. Beslot, J.-P. Boisdron, D. Bizien).

#### **Harle piette *Mergellus albellus***

**La Ménitrie** : 16 février, 1 individu de type femelle, île de Baure (M. Jumeau).

**Le Thoureil** : 19 février, 1 mâle et 2 femelles, Saint-Maur (R. Provost, V. Leray).

**Montjean-sur-Loire** : 11 et 12 février, 2 individus de type femelle, Loire/le Sol de Loire (L. Terrien, S. Codarini, Fr. Recoquillon).

**Saumur** : 8 février, 2 individus de type femelle, les Ardilliers (P. Raboin).

#### **Harle huppé *Mergus serrator***

**Angers** : 24 au 28 novembre, 1 mâle, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, S. Bertru, Fr. Recoquillon, P. Bizien) ; 9 au 11 décembre, 1 femelle, lac de Maine (A. Fossé, É. Beslot, J.-Cl. Beaudoin...).

#### **Harle bièvre *Mergus merganser***

**Angers** : 12 et 13 février, 1 femelle, lac de Maine (A. Fossé, G. Barguil).

**Angers-Briollay-Cheffes** : 9 au 19 juin, 1 mâle, Maine et Sarthe (B. Moreau, C. & Chr. Suaudeau, A. Fossé, É. Bijou, L. Gouret).

**Brion - Longué-Jumelles** : 17 février, 3 mâles et 1 femelle, les Hayes (Br. Morillon, S. Courant).

**Cantenay-Épinard** : 9 au 26 février, 5 à 13 individus (jusqu'à 6 mâles et 7 femelles), Mayenne (P. Croué, F. Rayer, S. Bertru, J. Pelé, J.-L. Ronné..., fig. 17).

**Chalonnnes-sur-Loire** : 11 au 13 février, 2 à 6 individus, Loire (St. Moreau, J.-L. Ronné, L. Terrien, M. Delaunay, P. Pailley..., fig. 16).

**Le Marillais** : 25 février, 3 mâles et 7 femelles, la Billarderie (T. Heugas).

**Le Mesnil-en-Vallée** : 9 février, 1 couple, Loire (Th. Dupas) ; 26 au 28 février, 2 à 5 mâles et 8 ou 9 femelles, île Bigeard (S. Codarini, S. Angebault, P. Bellion, D. Biotteau).

**Montsoreau** : 10 février, 1 femelle, île (S. Courant) ; 24 février 2 mâles et 6 femelles, île (S. Courant, S. Desgranges).

**Saumur** : 26 février, 1 mâle, Beaulieu (P. Raboin, J.-M. Bottereau).



Fig. 16. – Harles bièvres (*Mergus merganser*), Chalonnnes-sur-Loire, 11 février 2012 (Stéphane Moreau).



Fig. 17. – Harle bièvre (*Mergus merganser*), Cantenay-Épinard, 22 février 2012 (Jean-Luc Ronné).



**Plongeon catmarin *Gavia stellata***

**Cholet** : 22 novembre au 4 décembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, les Noues (É. Van Kalmthout, D. Ferrand, T. Heugas, J.-M. Logeais, É. Beslot).

**Saumur** : 29 janvier au 11 février, 1 individu, île Ponneau (P. Raboin, A. Bajan-Banaszak, J.-M. Bottereau, B. Hubert).

**Grèbe esclavon *Podiceps auritus***

**Pouancé** : 15 février au 14 mars (vu les 19 et 23 février au Fourneau et le 26 février à la Primaudière), 1 individu, Tressé (Ph. Nourry, L. Bellion, J.-L. Ronné, M. Aubry, C. Stévenin *et al.*, fig. 18 et 19).

**Longué-Jumelles** : 30 novembre au 22 décembre, 1 individu, les Youis (M. Jumeau, P. Raboin, Y. Guenescheau, S. Courant, J.-Fr. Michel *et al.*).



Fig. 18. — Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*), Pouancé, 16 février 2012 (Philippe Nourry).




Fig. 19. — Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*), Pouancé, 20 février 2012 (Jean-Luc Ronné).

**Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus***

**St-Georges-sur-Loire** : 21 avril, 1 individu, Chevigné (D. & P. Bizien, J.-Cl. Beaudoin, A. Fossé).

**Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla***

**Cholet - Chanteloup-les-Bois** : 7 au 10 février, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, les Noues/Péronne (É. Van Kalmthout).

**Vautour fauve *Gyps fulvus***

**Verrie** : 1<sup>er</sup> juillet au 15 août, 1 immature, Villemolle l'Abbé (Y. Guyomard *et al.*, fig. 20).



Fig. 20. — Vautour fauve (*Gyps fulvus*), Verrie, 7 juillet 2012 (Jean-Luc Ronné).

**Élanion blanc *Elanus caeruleus***

**Gesté** : 1<sup>er</sup> juillet, 1 individu, la Foucaudière (H. Berjon).

**Montreuil-Bellay** : 28 octobre au 2 janvier, 1 juvénile, Prés Bertault (P. Raboin, J.-M. Bottereau, V. Motteau, F. Leblois, É. Beslot..., fig. 21).



Fig. 21. — Élanion blanc (*Elanus caeruleus*), Montreuil-Bellay, 18 décembre 2012 (Thomas Duval).

**Aigle botté *Aquila pennata***

Cholet : 3 mai, 1 individu de forme sombre, les Noues (É. Van Kalmthout).

**Faucon kobez *Falco vespertinus***

Montreuil-Bellay : 19 au 22 mai, 1 femelle, ruines du Touraga (Fr. Recoquillon, W. Maillard, E. Guillou, fig. 22).



Fig. 22. — Faucon kobez (*Falco vespertinus*),  
Montreuil-Bellay, 19 mai 2012  
(Willy Maillard).



Fig. 23. — Marouettes ponctuées (*Porzana porzana*),  
Briollay, 21 juillet 2012  
(Hugo Touzé).

**Marouette ponctuée *Porzana porzana***

Briollay : 21 juillet, 4 poussins, les Quinoras (H. Touzé, R. Batard, A. Gachet, fig. 23 et 24).

Vivy : 21 septembre, 1 adulte, les Monteaux (P. Raboin, J.-M. Bottereau, M. Jumeau, S. Courant).

**Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus***

La Bohalle : 12 mai, 1 femelle, île Sorin (S. Courant).

Montsoreau : 9 juillet 7 individus, île (V. Leray).

**Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii***

Longué-Jumelles : 4 au 6 mai, 1 ind., les Youis (P. Raboin, J.-M. Bottereau, A. Bajan-Banaszak).

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 28 et 29 août, 1 individu, île Chevrrière (D. & P. Bizien, J.-Cl. Beaudoin).

**Bécasseau tacheté *Calidris melanotos***

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 7 au 12 septembre, 1 juvénile, Port Thibault (S. Bertru *et al.*).

Vivy : 18 au 30 septembre, 1 juvénile, les Monteaux (P. Raboin *et al.*, fig. 25).

**Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius***

Montreuil-sur-Loir : 23 au 25 mai, 1 femelle adulte, les Bretonnières (F. Rayer *et al.*).

**Labbe parasite *Stercorarius parasiticus***

Bouchemaine : 26 août, 1 adulte sombre, la Pointe (D. & P. Bizien, V. Rousseau).



Fig. 24. — Marouette ponctuée (*Porzana porzana*),  
Briollay, 21 juillet 2012  
(Hugo Touzé).





Fig. 25. — Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*),  
Vivy, 20 septembre 2012  
(Jean-Luc Ronné).

### Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*

**Saint-Georges-sur-Loire** : 26 août, 1 juvénile, la Guibrette (O. Deniau, fig. 26).

**Montreuil-sur-Loir** : 9 juillet, 1 immature, les Bretonnières (J.-L. Ronné, R. Frontin, fig. 27).



Fig. 26. — Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*),  
Saint-Georges-sur-Loire, 26 août 2012  
(Olivier Deniau).



Fig. 27. — Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*),  
Montreuil-sur-Loir, 9 juillet 2012  
(Jean-Luc Ronné).

### Goéland pontique *Larus cachinnans*

**Angers** : 8 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé) ; 8 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin) ; 20 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver bagué jaune PESC en Pologne, lac de Maine (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin, S. Hénaff) ; 22 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé) ; 29 février, 1 individu de 3<sup>e</sup> hiver, lac de Maine (K. Schmale) ; 3 mars, 1 adulte, lac de Maine (A. Fossé) ; 18 mars, 2 individus de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé, D. Bizien) ; 23 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).

**Champeussé-sur-Baconne** : 19 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 13 février, 1 adulte, CET (A. Fossé) ; 13 novembre, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin) ; 15 novembre, 1 individu de 3<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 4 décembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver bagué jaune PKNX en Pologne, CET (A. Fossé) ; 4 décembre au 16 janvier, 1 adulte, CET (A. Fossé) ; 11 décembre, 1 individu de 3<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 11 décembre au 16 janvier, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 18 décembre au 16 janvier, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé, H. Touzé) ;



26 décembre, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver et 1 individu de 3<sup>e</sup> hiver, CET (H. Touzé) ; 26 et 27 décembre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, CET (H. Touzé).

**La Poitevine** : 13 et 20 octobre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver bagué jaune PKXX en Pologne, CET (A. Fossé).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 4 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, Boyau (Fr. Recoquillon).

**Saint-Mathurin-sur-Loire** : 14 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, Loire (R. Provost).

**Saint-Rémy-en-Mauges** : 3 février, 1 adulte, compost (L. Bellion).

### Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

**Angers** : 3 et 4 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé, O. Vannucci, J.-Cl. Beaudoin).

### Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

**Pouancé** : 15 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, Tressé (R. Provost, S. Courant, S. Desgranges, M. Guet, Ph. Nourry).

**Montreuil-sur-Loir** : 28 mai au 4 juin, 1 individu, la Bierrerie-les Bretonnières (F. Rayer, J.-Cl. Beaudoin, A. Fossé, A. Garry, S. Bertru, fig. 28).

### Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*

**Montsoreau** : 1<sup>er</sup> avril, 1 individu, île (S. Courant, S. Desgranges).

### Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*

**La Bohalle** : 17 avril, 2 individus, île Sorin (O. Palussière, K. Schmale).

**Le Marillais** : 1<sup>er</sup> septembre, 1 adulte et 1 juvénile, Loire (L. Bellion).

**Montsoreau** : 24 septembre, 2 individus, île au Than (J. Bariteaud).

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 6 août, 1 adulte et 1 juvénile, île Chevrrière (D. & P. Bizien, É. Beslot) ; 10 octobre, 2 individus, Port Thibault (R. Dupas, Fr. Bourlot).

### Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

**Longué-Jumelles** : 30 mai, 1 adulte, les Youis (P. Raboin).

**Angers** : 16 au 18 octobre, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (S. Bertru, J.-Cl. Beaudoin, É. Beslot, fig. 29).

### Petit-duc scops *Otus scops*

**Vaudelnay** : 8 juin, 1 adulte, les Caves (J. Guédon, fig. 30).

### Pipit rousseline *Anthus campestris*

**Cholet** : 23 juillet, 1 individu, le Puy Saint-Bonnet (J.-M. Logeais).



Fig. 28. — Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*), Montreuil-sur-Loir, 4 juin 2012 (Fabrice Rayer).



Fig. 29. — Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*), lac de Maine 16 octobre 2012 (Sébastien Bertru).



Fig. 30. — Petit-duc scops (*Otus scops*), Vaudelnay, 8 juin 2012 (Joël Guédon).

**Accenteur alpin *Prunella collaris***

Montjean-sur-Loire : 4 au 10 février, 2 à 4 individus, Châteaupanne (L. Bellion, J.-Cl. Beaudoin, D. Farges, J. Lâiné, P. Bellion, fig. 31).



Fig. 31. — Accenteur alpin (*Prunella collaris*), Montjean-sur-Loire, 7 février 2012 (Jean-Claude Beaudoin).

**Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica***

Soulaire-et-Bourg, Noyant, ind. bagués : 8 août, 1 femelle de 1<sup>re</sup> année (G. Mourgaud) ; 10 août, 1 mâle de 1<sup>re</sup> année (G. Mourgaud) ; 19 août, 1 femelle de 1<sup>re</sup> année et 1 mâle de 1<sup>re</sup> année (G. Mourgaud) ; 20 août, 1 mâle de 1<sup>re</sup> année (E. Séchet) ; 1<sup>er</sup> septembre, 2 femelles de 1<sup>re</sup> année, Noyant (G. Mourgaud) ; 2 septembre, 1 femelle adulte et 1 mâle de 1<sup>re</sup> année, Noyant (G. Mourgaud).

**Merle à plastron *Turdus torquatus***

Liré : 27 octobre, 1 femelle, la Turmelière (A. Robert).

**Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola***

Soulaire-et-Bourg, Noyant, ind. bagués : 28 juillet, 1 adulte (G. Mourgaud) ; 2 août, 1 adulte (G. Mourgaud) ; 5 août, 1 adulte (G. Mourgaud) ; 6 août, 1 juvénile (G. Mourgaud) ; 7 août, 1 juvénile (G. Mourgaud) ; 8 août, 1 adulte (G. Mourgaud) ; 9 août, 1 juvénile (G. Mourgaud) ; 14 août, 1 adulte (E. Séchet) ; 17 août, 1 adulte et 1 juvénile (E. Séchet) ; 18 août, 2 juvéniles (E. Séchet) ; 19 août, 1 adulte (G. Mourgaud) ; 1<sup>er</sup> septembre, 1 adulte (G. Mourgaud).

**Tichodrome échelette *Tichodroma muraria***

Montjean-sur-Loire : 4 au 28 février, 1 individu, Châteaupanne (A. Fossé, C. Stévenin, G. Gaschet, S. Angebault).

**Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator***

Le Mesnil-en-Vallée : 2 mai, 1 individu, la Gohardière (Th. Dupas) ; 12 mai 1 individu, le Marais (Th. Dupas).

Saint-Florent-le-Vieil : 30 mai, 1 mâle, les Sables (L. Bellion).

**Sizerin flammé *Carduelis flamma***

Le Fuilet : 12 décembre, 2 individus, le Petit Breil (L. Bellion).

Varrains : 2 février, 3 individus, les Elettes (A. Boulet).

**2. liste phénologique****Bernache cravant *Branta bernicla***

Bouchemaine : 3 avril, 1 individu, la Pointe (D. Bizien).

**Canard siffleur *Anas penelope***

Loiré : 11 juillet, 1 mâle et 3 femelles, station de pompage (J.-Cl. Beaudoin, P. Pailley).

**Héron pourpré *Ardea purpurea***

Saint-Laurent-du-Mottay : 12 au 14 octobre, 1 juvénile, la Perrière (L. Palussière).

**Bondrée apivore *Pernis apivorus***

St-Michel-et-Chanveaux : 20 mars, 1 individu, les Landes (Ph. Nourry).

**Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus***

Saint-Cyr-en-Bourg : 9 mars, 1 individu, le Cul de Chèvre (P. Raboin, S. Courant, S. Desgranges, J.-M. Bottereau).

**Milan noir *Milvus migrans***

Champrocé-sur-Loire : 18 novembre, 1 individu, Jugevent (B. Lacorre).

**Échasse blanche *Himantopus himantopus***

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 19 et 20 septembre, 1 adulte et 1 juvénile, le Grand Jard (Fl. Bertin, P. Bizien).

Brion - Longué-Jumelles : 21 septembre au 15 octobre, 1 individu (5 le 28 septembre), étang des Hayes et les Youis (J.-L. Ronné *et al.*).

Longué-Jumelles - Montreuil-sur-Loir : 24 décembre au 6 janvier, 1 individu, les Youis et les Bretonnières (1<sup>er</sup> janvier) (M. Jumeau *et al.*).

**Petit Gravelot *Charadrius dubius***

Saint-Georges-sur-Loire : 1 et 2 mars, 1 ou 2 individus, Chevigné (D. Bizien).

Vivy : 6 mars 1 individu, les Monteaux (D. Potaux).

**Chevalier aboyeur *Tringa nebularia***

**Angers** : 15 janvier au 7 février, 1 individu, île Saint-Aubin (H. Le Morvan, É. Beslot).

**Le Fuilet** : 17 mars, 2 individus, étang des Bruyères (L. Bellion, T. Heugas, L. Palussière).

**Longué-Jumelles - Montreuil-sur-Loir** : 24 décembre au 6 janvier, 1 individu, les Youis et les Bretonnières (1<sup>er</sup> janvier) (M. Jumeau *et al.*).

**Saint-Rémy-la-Varenne** : 19 février, 1 individu, île aux Mouettes (R. Provost).

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica***

**Angers-Bouchemaine** : 9 décembre, 1 individu, lac de Maine (É. Beslot, J.-Fr. Michel).

**Brion - Longué-Jumelles** : 10 novembre, 1 individu, les Hayes (M. Jumeau).

**Cholet** : 25 février, 1 individu, la Godinière (R. Chaussis) ; 28 février, 1 individu, les Noues (É. Van Kalmthout).

**Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii***

**Le Marillais** : 12 septembre, 1 individu, Loire (L. Bellion).

**Taïer des prés *Saxicola rubetra***

**Saint-Laurent-du-Mottay** : 22 octobre, 1 individu, le Bois de Vallée (P. Bellion).

**Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta***

**Brion - Longué-Jumelles** : 13 avril, 1 individu, les Hayes (O. Palussière).

**Lézigné** : 12 avril, 1 individu, l'Ouvrardière (D. Bizien).

**Mazé** : 5 avril 1 individu, Montgeoffroy (M. Gys).

**Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus***

**Le Marillais** : 12 avril, 1 individu, Grève (L. Bellion).

**Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio***

**Chartrené** : 2 au 4 septembre, 1 adulte et 2 juvéniles, la Bonde (M. Jumeau, fig. 32).

**Tarin des aulnes *Carduelis spinus***

**Le Mesnil-en-Vallée** : 30 septembre, 1 individu, Cul de Bœuf (R. Bourigault, Fr. Recoquillon).

**Longué-Jumelles** : 21 septembre, 1 individu, Maison Rouge (S. Courant, M. Jumeau).

**Sizerin flammé *Carduelis flammea***

**La Breille-les-Pins** : 14 mars, 1 individu *ssp.*, le Mortier des Brise-Fouasses (Y. Guenescheau *et al.*).



Fig. 32. — Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), Chartrené, 4 septembre 2012 (Mickaël Jumeau).

## Liste systématique des données de 2012 non homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

**Oie des moissons *Anser fabalis***

**Saumur** : 13 février, 125 individus, Butte de la Masse Saint-Vincent.

**Fuligule milouinan *Aythya marila***

**Angers** : 8 janvier, 1 individu, lac de Maine.

**Fuligule nyroca *Aythya nyroca***

**Écouflant** : 9 février, 2 individus, Sarthe.

**Élanion blanc *Elanus caeruleus***

**Martigné-Briand** : 17 novembre, 1 individu, les Nouettes.

**Pipit maritime *Anthus petrosus***

**Saint-Rémy-en-Mauges** : 3 octobre, 1 individu, le Frêne.

**Grand Corbeau *Corvus corax***

**Distré** : 16 avril, 1 individu, Fontaine de Pocé.

### 2. liste phénologique

**Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus***

**Chalonnnes-sur-Loire** : 12 février, 1 individu, île Montravers.



## Liste systématique des données de 2012 homologuées par le CHN

### Marouette de Baillon *Porzana pusilla*

**Cantenay-Épinard** : 24 juillet, 1 poussin, marais de Beurepaire (É. Beslot, Gr. Fauvel, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014, fig. 33).

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 13 et 14 août, 1 juvénile, la Baumette (P. Bizien *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014).

**Soulaire-et-Bourg** : 31 juillet, 1 poussin, la Baillie (É. Beslot, A. Gachet, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 8 au 11 août, 1 juvénile, la Baillie (É. Beslot *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014, fig. 34).



Fig. 33. — Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*), Cantenay-Épinard, 24 juillet 2012 (Édouard Beslot).

### Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*

**Vivy** : 21 septembre, 1 juvénile, les Monteaux (Ph. J. Dubois *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014, fig. 35).



Fig. 34. — Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*), Soulaire-et-Bourg, 11 août 2012 (Didier Bizien).



Fig. 35. — Bécasseau de Baird (*Calidris bairdii*), Vivy, 21 septembre 2012 (Philippe J. Dubois).

### Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*

**Cholet, La Tessoualle-Maulévrier, La Séguinière, Angers** : 7 janvier au 8 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, étang des Noues, lac du Verdon, CET et lac de Maine (A. Fossé *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014, fig. 36).

**Angers, Champteussé-sur-Baconne, Saint-Rémy-la-Varenne** : 29 janvier au 15 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine, CET, Loire (A. Fossé *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014).

**Angers-Bouchemaine** : 31 janvier au 19 mars, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 4 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 18 au 25 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé *et al.*, *in* KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN,

2014) ; 22 et 23 février, 1 immature, lac de Maine (A. Fossé *et al.*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 29 février au 5 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé *et al.*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 4 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé *et al.*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 12 mars, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé *et al.*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014).

**La Poitevinière** : 28 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, CET (A. Fossé *et al.*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 4 au 16 février, 1 individu de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé, P. Bellion *et al.*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 16 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, CET (A. Fossé *et al.*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014, fig. 37) ; 26 avril au 2 mai, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, CET (A. Fossé, J.-P. Bresteau, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014).

**Saint-Rémy-en-Mauges** : 11 janvier, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, centre de compostage (L. et P. Bellion, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014) ; 1<sup>er</sup> au 3 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, centre de compostage (L. et P. Bellion, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014).



Fig. 36. — Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*), La Séguinière, 8 février 2012 (Pascal Bellion).

#### Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

**Nuaillé** : 28 décembre, 1 individu « à tête blanche », centre aéré (É. Van Kalmthout, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014).



Fig. 37. — Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*), La Poitevinière, 16 février 2012 (Pascal Bellion).

#### Étourneau roselin *Pastor roseus*

**Louresse-Rochemenier** : 11 juillet, 1 mâle adulte, Champ Rond (Th. Printemps, P. Dupeyraz, A. Dellière, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014, fig. 38).



Fig. 38. — Étourneau roselin (*Pastor roseus*), Louresse-Rochemenier, 11 juillet 2012 (Thierry Printemps).

### Liste systématique des données de 2012 non homologuées par le CHN

#### Oie des neiges *Anser caerulescens*

**La Tessoualle** : 21 décembre, 1 individu de forme bleue, lac de Ribou (la photographie montrait un hybride, probablement avec une Bernache nonnette *Branta leucopsis*, in KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & CHN, 2014). □



## Bibliographie

---

- KAYSER Y., PAEPEGAEY B., CHN, 2014. — Les oiseaux rares en France en 2012. 30<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 21 (2) : 65-107.
- REEBER S., CHN, 2012. — Les oiseaux rares en France en 2011. 29<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 19 (6) : 353-395. □

Alain Fossé  
et le comité d'homologation départemental  
44, rue Barra,  
49100 Angers  
[alainbfosse@gmail.com](mailto:alainbfosse@gmail.com)



**Annexe I. – Liste principale des espèces à homologuer  
en Maine-et-Loire à partir du 1.1.14.**

Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	CMR	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	CMR	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	
Oie des moissons	<i>Anser f. rossicus</i>	1	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	CMR
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>		Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>		Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	CMR	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	CMR
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	CMR	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	CMR
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>		Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>		Effraie des clochers orientale	<i>Tyto alba guttata</i>	
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	CMR	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>		Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>		Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>		Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>		Pic cendré	<i>Picus canus</i>	
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>		Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	CMR
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>		Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>		Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>	
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>		Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	CMR	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	CMR
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>		Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	
Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>		Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	CMR
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	CMR	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>		Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>		Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	CMR	Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i>	
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>		Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	CMR
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	CMR	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	CMR	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>		Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>		Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	CMR	Pouillot véloce non type	<i>Ph. c. abietinus/tristis/fulvescens</i>	3
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	2	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	CMR	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>	
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	CMR	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	
Gr. à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>		Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	CMR	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	CMR	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	CMR	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	CMR	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	CMR	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	CMR	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	CMR
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>		Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>		Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>	CMR
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	CMR	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	4
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>		Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	5
Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>		Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>	CMR
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	CMR	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	CMR
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	CMR	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>	CMR	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	

et toutes sous-espèces (p. ex. *Branta bernicla hrota* et *nigricans*) et espèces ne faisant pas partie des cat. A ou C de la liste des oiseaux de Maine-et-Loire [http://www.faune-anjou.org/index.php?m\\_id=20052](http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20052), ni de la liste du CHN : [http://www.chn-france.org/upload\\_content/liste\\_taxons\\_chn.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/liste_taxons_chn.pdf)  
Les données de baguage sont homologuées directement.

Légende : CMR : espèce suivie par le comité des migrateurs rares,

1 : *fabalis* est du ressort du CHN, 2 : contact visuel, 3 : plus de distinction entre les 3 taxons, 4 : hors Fontevraud, 5 : hors les Loges

**Annexe II. – Liste phénologique des espèces à homologuer en Maine-et-Loire  
à partir du 1.1.14.**

**Périodes de présence (homologation demandée en dehors de ces périodes).**

	du	au	+	du	au		du	au	+	du	au
<b>Bernache nonnette</b>	1-4	15-11				<b>Guifette noire</b>	7-4	26-10			
<b>Bernache cravant</b>	1-10	31-3				<b>Tourterelle des bois</b>	5-4	15-10			
<b>Canard siffleur</b>	25-8	27-4				<b>Coucou gris</b>	1-3	30-9			
<b>Sarcelle d'été</b>	20-2	15-10				<b>Engoulevent d'Europe</b>	15-4	30-9			
<b>Butor étoilé</b>	1-10	31-3				<b>Martinet noir</b>	1-4	15-9			
<b>Crabier chevelu</b>	15-5	15-9				<b>Huppe fasciée</b>	5-3	30-9			
<b>Héron pourpré</b>	20-3	10-10				<b>Torcol fourmilier</b>	1-4	30-9			
<b>Cigogne noire</b>	1-3	15-10				<b>Hirondelle de rivage</b>	21-2	25-10			
<b>Bondrée apivore</b>	20-4	7-10				<b>Hirondelle de cheminée</b>	1-3	5-11			
<b>Milan noir</b>	25-2	15-9				<b>Hirondelle de fenêtre</b>	10-3	7-11			
<b>Circaète Jean-le-Blanc</b>	10-3	(15-9)				<b>Pipit des arbres</b>	20-3	15-10			
<b>Busard cendré</b>	1-4	20-9				<b>Pipit spioncelle</b>	25-9	16-4			
<b>Balbuzard pêcheur</b>	10-3	15-11				<b>Bergeronnette printanière</b>	20-3	31-10			
<b>Faucon émerillon</b>	1-10	30-4				<b>Bergeronnette flavéole</b>	25-3	25-9			
<b>Faucon hobereau</b>	1-4	31-10				<b>Bergeronnette de Yarrell</b>	20-9	10-4			
<b>Râle des genêts</b>	1-4	(30-9)				<b>Rosignol philomèle</b>	1-4	8-9			
<b>(Marouette ponctuée</b>	8-3	20-9)				<b>Rougequeue à front blanc</b>	15-3	20-10			
<b>Outarde canepetière</b>	1-3	25-10)				<b>Tarier des prés</b>	15-3	20-10			
<b>Échasse blanche</b>	1-4	15-9				<b>Traquet motteux</b>	5-3	15-11			
<b>Petit Gravelot</b>	10-3	10-11				<b>Grive litorne</b>	5-10	30-4			
<b>Grand Gravelot</b>	20-2	10-11				<b>Grive mauvis</b>	1-10	15-4			
<b>Pluvier doré</b>	15-7	20-5				<b>Locustelle tachetée</b>	25-3	10-9			
<b>Bécasseau maubèche</b>	20-3	20-10				<b>Phragmite des joncs</b>	1-4	20-9			
<b>Bécasseau sanderling</b>	20-4	30-11				<b>Rousserolle effarvatte</b>	14-4	1-10			
<b>Bécasseau cocorli</b>	1-5	20-10				<b>Hypolaïs polyglotte</b>	20-4	14-9			
<b>Bécassine sourde</b>	20-9	10-5				<b>Fauvette grisette</b>	28-3	30-9			
<b>Barge rousse</b>	20-3	20-5	+	10-7	30-10	<b>Fauvette des jardins</b>	7-4	20-9			
<b>Barge à queue noire</b>	15-1	30-10				<b>Pouillot de Bonelli</b>	25-3	25-8			
<b>Courlis corlieu</b>	20-3	20-9				<b>Pouillot siffleur</b>	10-4	16-9			
<b>Chevalier arlequin</b>	20-2	10-12				<b>Pouillot fitis</b>	10-3	10-10			
<b>Chevalier aboyeur</b>	20-3	10-12				<b>Gobemouche gris</b>	8-4	10-10			
<b>Chevalier sylvain</b>	10-3	20-10				<b>Gobemouche noir</b>	15-4	20-5	+	12-8	6-10
<b>Tournepieuvre à collier</b>	20-3	10-10				<b>Loriot d'Europe</b>	15-4	5-9			
<b>Sterne pierregarin</b>	7-3	31-10				<b>Pie-grièche écorcheur</b>	25-4	31-8			
<b>Sterne naine</b>	10-4	4-10				<b>Pinson du Nord</b>	5-10	10-4			
<b>Guifette moustac</b>	5-4	30-6				<b>Tarin des aulnes</b>	1-10	15-4			

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles  
très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.

**Annexe III. – Liste des espèces les plus rares en Maine-et-Loire  
(au plus 10 données depuis les années soixante, mise à jour au 22 février 2015).  
Cat. A = espèces d'origine naturelle ; C = espèces acclimatées en France ou à l'étranger ;  
D = espèces d'origine naturelle ou acclimatées ?  
\*deux données le même jour.**

	cat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cygne chanteur	A	27-28-2-69	9-1-70	12-1-2-2-70	9-2-14-3-87	13-1-08	5-3-7-4-09	3-1-29-3-10	11-11-11-1-12	
Oie de taïga (A. f. fabalis)	A	19-1-70	23-1-85	19-1-03						
Oie à bec court	A	29-3-8-4-71	16-17-1-87	8-2-99	1-2-10-05					
Oie des neiges	D	21-1-85								
Canard à front blanc	A	2-10-9-11-85								
Sarcelle à ailes vertes	A	28-3-82								
Sarcelle à ailes bleues	D	11-4-95								
Sarcelle marbrée	D	20-10-16-11-97								
Fuligule à bec cerclé	D	3-8-11-00	23-24-3-06							
Harelde boréale	A	7-8-12-69	28-10-12-11-76	25-29-12-82	4-28-12-83	8-12-84	12-11-88	17-21-4-89		
Harle couronné	D	28-12-99-21-5-00								
Érismature à tête blanche	A	22-2-69								
Océanite tempête	A	6-12-06								
Fou de Bassan	A	18-2-77	7-1-98	25-9-10						
Ibis falcinelle	A	28-31-10-71	20-5-73	4-10-09	21-4-12	4-10-13	12-1-15-4-14	19-1-14	26-1-7-5-14	
Flamant rose	D	5-9-3-10-88	24-7-23-8-90							
Flamant nain	D	2-3-10-05								
Élanion blanc	A	7-11-99-27-5-00	28-12-09	16-8-11	1-7-12	28-10-12 2-1-13	1-6-25-8-13	23-4-13	26-30-7-14	
Pygargue à queue blanche	A	1-1-63	16-3-03	7-10-2-12						
Vautour fauve	A	1-7-15-8-12	8-10-6-13							
Busard pâle	A	20-3-93	22-4-08							
Aigle pomarin	A	16-7-99								
Aigle criard	A	22-11-97								
Aigle de Bonelli	A	1 ou 2-75	12-10-90	3-11-13						
Faucon crécerellette	A	13-5-10								
Faucon gerfaut	A	31-12-10-1-1-11								
Marouette poussin	A	29-8-79	25-10-81							
Marouette de Baillon	A	27-8-1-9-81	13-9-81	15-16-5-99	24-7-12	31-7-12	8-11-8-12	13-14-8-12	13-17-8-13	
Grande Outarde	C	2-1-06								
Glaréole à collier	A	11-9-88	21-23-5-95	27-28-4-08						
Pluvier guignard	A	29-8-79	8-9-4-96	14-9-97	18-2-01	30-9-01	11-19-5-03	1-5-04	9-9-09	28-8-13
Vanneau sociable	A	23-9-09								
Bécasseau de Baird	A	21-9-12								
Bécasseau tacheté	A	14-10-83	22-9-3-10-84	29-7-95	7-12-9-12	18-30-9-12				
Bécasseau violet	A	12-11-10								
Bécasseau rousset	A	15-16-5-71	18-9-88	17-28-9-08	21-27-9-09					
Bécassin à long bec	A	6-10-11-11-84	23-11-15-12-85							



	cat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Phalarope de Wilson	A	2-11-84								
Phalarope à bec étroit	A	9-12-80	25-30-8-90	23-8-00	21-9-09					
Labbe à longue queue	A	31-8-07	9-7-12	26-8-12						
Grand Labbe	A	30-12-69	31-8-78	7-1-98	28-12-99	8-4-01	20-22-9-01	16-11-09	12-13-10-11	
Mouette de Sabine	A	8-10-70	11-8-80	29-9-98	29-8-01	13-10-04	22-24-9-07	7-10-07		
Mouette de Franklin	A	26-1-27-2-77								
Goéland bourgmestre	A	30-1-7-2-74	12-2-6-3-74	9-12-78	2-1-93	1-2-00	15-20-2-09	2-18-1-11	3-4-3-12	16-18-2-14
Goéland de Kumlien	A	10-2-11								
Sterne hansel	A	25-8-83	21-26-6-94	27-6-14-7-02	31-5-03	1-4-12				
Sterne de Dougall	A	1-5-80	14-5-13							
Guillemot de Troil	A	15-2-14								
Mergule nain	A	11-1-91								
Coucou geai	A	15-3-81	13-7-91							
Martinet à ventre blanc	A	13-4-67	27-29-4-93	27-5-96	1-5-13					
Rollier d'Europe	A	28-29-5-87								
Alouette haussecol	A	8-1-79								
Hirondelle de rochers	A	2-9-1-00	23-12-00							
Hirondelle rousseline	A	18-4-93	10-11-5-97	25-4-98	9-10-4-13					
Pipit de Richard	A	11-25-1-14	9-10-25-12-14							
Pipit à gorge rousse	A	14-5-80								
Jaseur boréal	A	19-11-78	17-1-85	2-2-92	16-17-2-96	1-99	13-2-09			
Accenteur alpin	A	25-11-2-12-86	20-11-89	13-22-11-11	4-10-2-12					
Rousserolle isabelle	A	1-11-02								
Fauvette passerinette	A	17-4-93								
Fauvette épervière	A	6-9-06								
Fauvette babillarde	A	28-9-93								
Pouillot ibérique	A	23-24-5-01	12-4-1-5-14							
Mésange boréale	A	21-2-90								
Rémiz penduline	A	15-3-91	24-25-3-00	1-10-11						
Pie-grièche à poitr. ros	A	5-6-75								
Cassenoix moucheté	A	15-9-68*		29-12-85						
Corneille mantelée	A	25-10-73	20-3-98	28-11-99	7-1-25-2-03					
Grand Corbeau	A	23-6-84	7-9-85	17-10-90	14-10-94	2-7-14				
Étourneau roselin	A	25-6-17-7-05	15-12-10	27-12-10	11-7-12					
Linotte à bec jaune	A	27-1-77								
Sizerin flammé type	A	15-12-96	20-2-09							
Bec-croisé bifascié	A	10-15-11-13								
Bruant lapon	A	21-12-88	2-11-93	8-2-97						
Bruant fou	A	25-1-76	10-1-89	1-20-1-07	20-12-10					
Bruant nain	A	22-10-88	28-12-91	14-1-07						