


Détermination de l'âge et du sexe chez le Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

Juvénile



1 : Extrémité claire des plumes de vol et des couvertures sus-alaires (motif écailleux pâle dessus). Bord de fuite de l'aile très régulier (pas de mue)


2 : Grandes couvertures et rémiges secondaires nettement barrées

3 : Blanc de l'aile teinté de chamois jaunâtre

4 : Iris orangé

Plumage visible de juillet à novembre, ensuite la mue débute et l'oiseau acquiert petit à petit un plumage adulte jusqu'au 2ème automne après l'envol.

Adulte



1 : Pas de liseré clair aux plumes de vol et couvertures sus-alaires, certaines rémiges sont usées ou manquantes (mue visible)

2 : Grandes couvertures et rémiges secondaires sombres

3 : Blanc de l'aile non coloré mais ponctué de taches sombres en forme de gouttes (variable selon le sexe voir page 2)

4 : Iris jaune pâle

Les critères sélectionnés ici sont les plus pratiques à utiliser pour une observation à distance, ils sont classés par ordre de pertinence (1 = plus pertinent).

Sexage des adultes



Attention, une minorité d'individus peut présenter un voire plusieurs critères correspondant au sexe opposé. Il faut donc combiner les critères pour sexer correctement. En cas de doute, il vaut mieux laisser en sexe indéterminé. Faites des photos, l'identification sera plus facile !

1 : Avant de l'aile «propre», entièrement blanc ou avec au plus une seule rangée de taches sombres

2 : Bande pectorale absente ou de largeur réduite, pâle et peu visible

3 : Tache carpienne sombre limitée à l'avant de l'aile, assez étroite (noir peu étendu). Plage blanche étendue à l'intérieur de la main contrastant avec les rémiges sombres

4 : Queue moins longue avec les pattes atteignant la moitié de la queue

5 : Silhouette plus athlétique : ailes plus courtes et étroites, tête ronde, ventre plat

1 : Avant de l'aile «sali», avec deux rangées de taches sombres en forme de gouttes qui s'étendent plus loin sur les flancs et parfois jusque sur le ventre

2 : Bande pectorale large et sombre, bien visible

3 : Tache carpienne sombre large débordant sur les grandes couvertures (noir bien étendu). Plage blanche réduite à l'intérieur de la main

4 : Queue longue avec les pattes atteignant les 1/3 seulement de la queue en longueur

5 : Ailes plus longues et plus larges, tête plus prononcée, ventre plus «bedonnant» (en vue de profil)

