

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Sarcelle marbrée	RE		VU
<i>Oxyura leucocephala</i>	Erismature à tête blanche	RE		EN
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	RE		LC
<i>Otis tarda</i>	Grande Outarde, Outarde barbue	RE		VU
<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur	RE		LC
<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet	CR	A1a B2ab(ii)c(ii,iii,iv) D	LC
<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	CR	D	NT
<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin	CR	B2ac(ii,iii,iv) D	LC
<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	CR	B2ac(ii,iii,iv) D	LC
<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	CR	D	LC
<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall	CR	B2ab(v) C2a(ii)	LC
<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	CR	B2ac(i,ii,iv) D	LC
<i>Alca torda</i>	Pingouin torda	CR	A2a B2ab(i,ii,v)	LC
<i>Fratercula arctica</i>	Macareux moine	CR	A2a B2ab(i,ii,iv,v)	LC
<i>Pterocles alchata</i>	Ganga cata	CR	B1ab(ii,iii,v)	LC
<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	CR	B1ab(ii,iii,iv,v) C2a(i)	LC
<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	EN	D	LC
<i>Phoenicopterus roseus (Phoenicopterus ruber)</i>	Flamant rose	EN	CR (B2ac(ii,iv)) (-1)	LC
<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc	EN	D	LC
<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu	EN	D	LC
<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère	EN	D	EN
<i>Aquila fasciata (Hieraetus fasciatus)</i>	Aigle de Bonelli	EN	A2ac D	LC
<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	EN	A2a C1	NT
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Poule sultane, Talève sultane	EN	D	LC
<i>Glaréola pratincola</i>	Glaréole à collier	EN	B2ab(iii)c(iv) D	LC
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	EN	A2a C1	LC
<i>Larus genei</i>	Goéland railleur	EN	A2a B2ab(v)	LC
<i>Larus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	EN	B2ac(iv) D	NT
<i>Uria aalge</i>	Guillemot de Troïl	EN	B2ab(iv)	LC
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	EN	C1	LC
<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre	EN	D	LC
<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard	EN	C1	LC
<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle lusciniôïde	EN	A2ac	LC
<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes	EN	C1	LC
<i>Remiz pendulinus</i>	Mésange rémiz, Rémiz penduline	EN	D	LC
<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	EN	A2ac	LC
<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré	VU	D2	LC
<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des anglais	VU	D1+2	LC
<i>Puffinus yelkouan</i>	Puffin yelkouan	VU	D2	NT
<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	VU	D1	LC
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	VU	D1	LC
<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	VU	D1	LC
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	VU	D1	LC
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	VU	D1	LC
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	VU	C1	NT
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	VU	C1	LC
<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	VU	C1	LC

La Liste rouge des espèces menacées en France

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	VU	D1	LC
<i>Aquila pennata (Hieraetus pennatus)</i>	Aigle botté	VU	D1	LC
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur	VU	EN (D) (-1)	LC
<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	VU	D1+2	VU
<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	VU	C1	LC
<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	VU	C1	LC
<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière	VU	C1	NT
<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	VU	D1	LC
<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	VU	D1	NT
<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	VU	C1	NT
<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	VU	EN (D) (-1)	LC
<i>Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)</i>	Sterne hansel	VU	D1	LC
<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	VU	D2	LC
<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	VU	B2ac(ii,iii,iv) D1	LC
<i>Glaucidium passerinum</i>	Chevêchette d'Europe	VU	D1	LC
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	VU	EN (D) (-1)	LC
<i>Picus canus</i>	Pic cendré	VU	C1	LC
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Pic à dos blanc	VU	D1	LC
<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla	VU	D1	LC
<i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline	VU	D1	LC
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	VU	A2b	LC
<i>Saxicola rubetra</i>	Traquet tarier, Tarier des prés	VU	A2b	LC
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	VU	C1	LC
<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs icterine	VU	A2ac	LC
<i>Phylloscopus ibericus (Phylloscopus brehmii)</i>	Pouillot ibérique	VU	A2ac	LC
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	VU	A2b	LC
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	VU	A2b	LC
<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale	VU	C1	NE
<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	VU	A2b	LC
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	VU	A2b	LC
<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	VU	A2bcd	LC
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Pétrel tempête, Océanite tempête	NT	pr. B2ab C1	LC
<i>Morus bassanus (Sula bassana)</i>	Fou de Bassan	NT	VU (D2) (-1)	LC
<i>Ixobrychus minutus</i>	Butor blongios, Blongios nain	NT	pr. D1	LC
<i>Ardeola ralloides</i>	Héron crabier, Crabier chevelu	NT	pr. D1+2	LC
<i>Casmerodius albus (Ardea alba)</i>	Grande Aigrette	NT	VU (D1) (-1)	LC
<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	NT	VU (D1) (-1)	LC
<i>Alectoris graeca</i>	Perdrix bartavelle	NT	pr. C1	LC
<i>Burhinus oediconemus</i>	Œdicnème criard	NT	pr. C1	LC
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	NT	pr. C1	LC
<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	NT	pr. D2	LC
<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	NT	pr. C1	LC
<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	NT	pr. D1	LC
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	NT	pr. D1	NT
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	NT	pr. A2c	LC
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	NT	pr. C1	LC
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	NT	pr. A2	LC
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Lusciniole à moustaches	NT	pr. B2	LC
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	NT	pr. A2	LC
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	NT	pr. A2b	LC
<i>Parus ater</i>	Mésange noire	NT	pr. A2	LC
<i>Sitta whiteheadi</i>	Sittelle corse	NT	pr. C1	LC
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	NT	pr. A2ac	LC
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	NT	pr. A2c	LC
<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	NT	pr. D1	LC
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	NT	pr. A2b	LC
<i>Emberiza calandra (Miliaria calandra)</i>	Bruant proyer	NT	pr. A2bc	LC
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	LC		LC
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	LC		LC

La Liste rouge des espèces menacées en France

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	LC		LC
<i>Fulmarus glacialis</i>	Pétrel fulmar, Fulmar boréal	LC		LC
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	LC		LC
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé	LC		LC
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Héron bihoreau, Bihoreau gris	LC		LC
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	LC		LC
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	LC		LC
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	LC		LC
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	LC		LC
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	LC		LC
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	LC		LC
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	LC		LC
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	LC		LC
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	LC		LC
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	LC		LC
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	LC		LC
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	LC		LC
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	LC		LC
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	LC		LC
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	LC		LC
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	LC		LC
<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	LC		LC
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	LC		LC
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	LC		LC
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	LC		LC
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	LC		LC
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	LC		LC
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	LC		LC
<i>Lagopus mutus</i>	Lagopède alpin	LC		LC
<i>Tetrao tetrix</i>	Tétras lyre	LC		LC
<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge	LC		LC
<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise	LC		LC
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	LC		LC
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	LC		LC
<i>Gallinula chloropus</i>	Poule d'eau, Gallinule poule d'eau	LC		LC
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	LC		LC
<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	LC		LC
<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche	LC		LC
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	LC		LC
<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	LC		LC
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	LC		LC
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	LC		LC
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	LC		LC
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	LC		LC
<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	LC		LC
<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse	LC		LC
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	LC		LC
<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	LC		LC
<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	LC		LC
<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	LC		LC
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	LC		LC
<i>Sterna albifrons</i>	Sterne naine	LC		LC
<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	LC		LC
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	LC		LC
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	LC		LC
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	LC		LC
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	LC		LC
<i>Tyto alba</i>	Chouette effraie, Effraie des clochers	LC		LC
<i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	LC		LC

La Liste rouge des espèces menacées en France

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
<i>Bubo bubo</i>	Grand-duc d'Europe	LC		LC
<i>Athene noctua</i>	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	LC		LC
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	LC		LC
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	LC		LC
<i>Aegolius funereus</i>	Chouette de Tengmalm	LC		LC
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	LC		LC
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	LC		LC
<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle	LC		LC
<i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc	LC		LC
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	LC		LC
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	LC		LC
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	LC		LC
<i>Picus viridis</i>	Pic vert	LC		LC
<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	LC		LC
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	LC		LC
<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	LC		LC
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	LC		LC
<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé	LC		LC
<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	LC		LC
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	LC		LC
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	LC		LC
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	LC		LC
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	LC		LC
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	LC		LC
<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	LC		LC
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	LC		LC
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	LC		LC
<i>Anthus petrosus</i>	Pipit maritime	LC		LC
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	LC		LC
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	LC		LC
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	LC		LC
<i>Cinclus cinclus</i>	Cincle plongeur	LC		LC
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	LC		LC
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	LC		LC
<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin	LC		LC
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	LC		LC
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	LC		LC
<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir	LC		LC
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	LC		LC
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	LC		LC
<i>Saxicola torquatus</i>	Traquet pâtre, Tarier pâtre	LC		LC
<i>Monticola saxatilis</i>	Merle de roche, Monticole de roche	LC		LC
<i>Monticola solitarius</i>	Merle bleu, Monticole bleu	LC		LC
<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	LC		LC
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	LC		LC
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	LC		LC
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	LC		LC
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	LC		LC
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	LC		LC
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	LC		LC
<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	LC		LC
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	LC		LC
<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	LC		LC
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvate	LC		LC
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	LC		LC
<i>Sylvia sarda</i>	Fauvette sarde	LC		LC
<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	LC		NT
<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	LC		LC
<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	LC		LC

La Liste rouge des espèces menacées en France

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
<i>Sylvia hortensis</i>	Fauvette orphée	LC		LC
<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	LC		LC
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	LC		LC
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	LC		LC
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	LC		LC
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	LC		LC
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	LC		LC
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	LC		LC
<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier	LC		LC
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	LC		LC
<i>Panurus biarmicus</i>	Mésange à moustaches, Panure à moustaches	LC		LC
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	LC		LC
<i>Parus palustris</i>	Mésange nonnette	LC		LC
<i>Parus montanus</i>	Mésange boréale	LC		LC
<i>Parus cristatus</i>	Mésange huppée	LC		LC
<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	LC		LC
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	LC		LC
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	LC		LC
<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	LC		LC
<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois	LC		LC
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	LC		LC
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	LC		LC
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	LC		LC
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	LC		LC
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	LC		LC
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenoix moucheté	LC		LC
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Chocard à bec jaune	LC		LC
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Crave à bec rouge	LC		LC
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	LC		LC
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	LC		LC
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	LC		LC
<i>Corvus cornix (Corvus corone cornix)</i>	Corneille mantelée	LC		NE
<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau	LC		LC
<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet	LC		LC
<i>Sturnus unicolor</i>	Etourneau unicolore	LC		LC
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	LC		LC
<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie	LC		LC
<i>Montifringilla nivalis</i>	Niverolle alpine	LC		LC
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	LC		LC
<i>Serinus serinus</i>	Serín cini	LC		LC
<i>Serinus citrinella</i>	Venturon montagnard	LC		LC
<i>Serinus corsicana (Carduelis citrinella corsicana)</i>	Venturon corse	LC		LC
<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	LC		LC
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	LC		LC
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	LC		LC
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	LC		LC
<i>Emberiza cirlus</i>	Bruant zizi	LC		LC
<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	LC		LC
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	LC		LC
<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	DD		LC
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	DD		LC
<i>Picoides tridactylus</i>	Pic tridactyle	DD		LC
<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	DD		LC

La Liste rouge des espèces menacées en France

Liste des espèces nicheuses non soumises à l'évaluation

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	NA ^b	LC
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	NA ^b	LC
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	NA ^a	LC
<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	NA ^a	LC
<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	NA ^b	LC
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	NA ^b	LC
<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	NA ^b	NT
<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	NA ^b	LC
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	NA ^b	LC
<i>Aquila pomarina</i>	Aigle pomarin	NA ^b	LC
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	NA ^b	NT
<i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard	NA ^b	LC
<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	NA ^b	LC
<i>Philomachus pugnax</i>	Chevalier combattant, Combattant varié	NA ^b	LC
<i>Larus minutus</i>	Mouette pygmée	NA ^b	LC
<i>Passer hispaniolensis</i>	Moineau espagnol	NA ^b	LC
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roselin cramoiisi	NA ^b	LC
<i>Emberiza melanocephala</i>	Bruant mélanocéphale	NA ^b	LC
<i>Symycterus reevesii</i>	Faisan vénéré	NA ^a	VU

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après l'année 1500) ; (b) Espèce nicheuse occasionnelle ou marginale en métropole.

Liste des sous-espèces nicheuses ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Pétrel tempête	Ssp. <i>melitensis</i> (Méditerranée)	EN	C1+2a(ii)
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	Ssp. <i>arrigonii</i> (Corse)	EN	D
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Ssp. <i>brookei</i> (Corse, Provence)	EN	D
<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	Ssp. <i>urogallus</i>	EN	C1
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Pétrel tempête	Ssp. <i>pelagicus</i> (Atlantique)	VU	B2ab(ii,iv)
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé de Desmarest	Ssp. <i>desmarestii</i>	VU	D1
<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise de montagne	Ssp. <i>hispaniensis</i>	VU	C1
<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	Ssp. <i>aquitanicus</i> (Pyrénées)	VU	C1
<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	Ssp. <i>pyrenaica</i> (Pyrénées)	NT	pr. C1
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	Ssp. <i>badius</i> (Corse)	NT	pr. A2ac
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	Ssp. <i>witherbyi</i> (Méditerranée)	DD	

La Liste rouge des espèces menacées en France

La Liste rouge des espèces menacées en France

« La Liste rouge des espèces menacées en France selon les catégories et critères de l'UICN » est réalisée conjointement par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, en collaboration avec les organismes de référence sur les espèces en métropole et en outre-mer.

La présentation du projet et tous les résultats sont disponibles à l'adresse suivante :

www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html

Citation des résultats : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2008). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Dossier électronique (<http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux-nicheurs.html>).

Les catégories UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de métropole

Espèces menacées de disparition de métropole :

CR	En danger critique d'extinction
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) nicheuse occasionnelle ou marginale en métropole)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse :

www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Vautour moine → Catégorie : CR ; Critère : D

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. la Sittelle Corse → Catégorie : NT ; Critère : pr. C1

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau national a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. le Flamant rose → Catégorie : EN ; Critère : CR (B2ac(ii,iv)) (-1)