



faune-aquitaine.org

articles

Nidification de l'Elanion blanc *Elanus caeruleus* dans le Nord de l'Aquitaine
Synthèse 2008 et 2009

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes



Nidification de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus* dans le Nord de l'Aquitaine Synthèse 2008 et 2009

Mots clé FA : nidification, élanion, Gironde, Médoc.

Auteur (s) : Grisser Pascal

Citation : GRISSER. P (2010). Nidification de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus* dans le Nord de l'Aquitaine Synthèse 2008 et 2009 / faune-aquitaine.org.2 pp, Bordeaux.

L'Élanion s'est reproduit dans un premier secteur en Gironde en 2007, après des soupçons en 2005. Cette première reproduction connue en Gironde fait suite à toute une série d'observations antérieures (depuis les années 1980) qui couvrent tout le secteur du Médoc, avec des oiseaux apparaissant cantonnés temporairement, puis disparaissant d'une année à l'autre.

L'erratisme des couples entre deux reproductions est en effet fréquent chez l'Élanion.

En 2008, sur ce premier secteur, 3 couples cantonnés ont été localisés. Un quatrième couple non localisé s'est reproduit. Au moins 3 ont eu des jeunes à l'envol : total 5 jeunes (3+1+1).

Cette même année, apparaît une série de données sur un second secteur qui va du Bassin d'Arcachon à la banlieue de Bordeaux (Pessac).

Pas de preuve de reproduction mais observation d'un jeune volant le 25/07/08.

En 2008, pour le N de l'Aquitaine, on a au moins 4 couples dont 3 couples localisés ; au moins trois se sont reproduits. : au moins 5 jeunes à l'envol.

En 2009, le noyau du Médoc (Gironde) se concentre : peu d'observations excentrées.

Dans ce secteur : 2 couples cantonnés, au mois l'un des deux semble avoir niché mais pas de jeunes à l'envol.

Pas de nouvelles observations à l'Est du Bassin d'Arcachon, mais une nouvelle série d'obs qui s'étend du SE du Bassin d'Arcachon à l'extrême Ouest du Lot-et-Garonne (1ère obs dans le département), en passant par le Nord des Landes.

Dans ce secteur : 1 couple est cantonné, mais pas de certitude de reproduction.

Pour le Nord de l'Aquitaine, en 2009, on a donc trois couples surs mais pas de reproduction avec jeunes à l'envol constatée.



Élanion blanc
Photo : Michel Quéral

Liste des observateurs ayant permis cet article

Sont ici remerciées les personnes et structures pour leur contributions et qui ont autorisé l'utilisation de leurs données pour la rédaction de cet article

Pierre Petitjean, M-Françoise Canevet, Pascal Grisser, David Neaud, Cyril Véral, Laurent Couzi, Christophe Coïc, Frank Jouandoudet, Vincent Tancqueray, Luc Barbaro, Didier Allard, Armelle Derouault, Bruno Jourdain, Alain Eliès, Jean-Michel Missègue-Delmas, Olivier Grangier, David Lambottin, Fabrice Bernard, David Genoud, Françoise Gérardin, Matthieu Berroneau, Marie Lagarde, Andre Linda, Andy Papacotsia, Ten Hermans / Ornithomedia, Claude Feigné, Jean-Pierre Gans, Olivier Vidal et Hervé Thomas.

Il est possible à toute personne inscrites sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la base de données. Il est nécessaire d'être un contributeur significatif et d'obtenir l'autorisation des autres contributeurs pour exploiter leurs données.

Ces conditions remplies, l'obtention des données se fait auprès de l'administrateur du système (adminfa@lpo.fr).

L'article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l'article sera validé, il sera mis en page puis inséré au site web, en vue d'être consulté ou téléchargé par quiconque.

