



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



© Jean-Claude Lablanquie



Chronique ornithologique

Décembre 2017

Un peu moins de **25 000** données, pour **128** espèces dont **18** (ce qui est très peu) non nicheuses. Ce mois a, certes, été frais, mais finalement pas très froid pour les oiseaux qui ne se sont pas précipités vers le sud. Cela se voit bien compte tenu du faible nombre de données de canards et autres oiseaux d'eau.

A noter quelques espèces rares : Plongeon catmarin, Fuligule milouinan, Bruant lapon, et cet extraordinaire Aigle criard qui passe 2 fois par an depuis 2009, toujours invisible, ou presque ! A noter aussi des espèces peu communes en décembre : Grèbe à cou noir, Pluvier doré, Mouette pygmée, Hirondelle de rochers, Cisticole des joncs.

A noter enfin le nombre élevé de données de Serins cini, de Sizerins flammés, de Gros-becs. ...

Beaucoup d'espèces peu communes régressent (en prenant le nombre de données du mois de décembre). D'autres sont stables ou augmentent un peu. Le problème est alors d'évaluer la pression d'observation, pour savoir ce qu'il en est vraiment. En nombre de données cette pression a été multipliée par 3 en 8 ans. Mais on constate en fait que les espèces communes sont de plus en plus notées par les observateurs, mais pas les espèces peu communes. Du pain sur la planche donc pour examiner l'évolution des populations d'oiseaux avec Faune-Auvergne !

Tadorne de Belon :

Total de 4 individus, pour 2 sites. C'est très très peu, mais pas inhabituel !

Canard pilet :

3 le 2 décembre à Parentignat (63) (S. Heinerich). Toujours rare à cette époque, la plupart des oiseaux étant plus au sud, voire en Afrique occidentale.

Nette rousse : 7 données,

4 individus pour 3 sites. C'est peu, mais classique à cette époque.

Fuligule milouin : 13 données,

Environ 18 individus pour 7 sites. Présence très faible de cette espèce en décembre depuis 2015.

Fuligule morillon :

6 individus pour 2 sites. C'est aussi très très faible !

Fuligule milouinan :

4 sur l'étang de Tyx (63) (3 mâles et une femelle) à partir du 19 décembre. Espèce rare : seulement 79 données dans Faune-Auvergne.

Plongeon catmarin :

Un le 24 décembre à Vichy (03). Espèce rare, mais il y a maintenant 92 données dans Faune-Auvergne.

Grèbe à cou noir : 5 données,

5 individus pour 2 sites. Toujours rare en décembre.

Héron garde-bœufs : 13 données,

Sur 7 sites, dont un dans le Cantal et un en Haute-Loire. Max. de 74 le 15 décembre dans l'Allier, plus des oiseaux isolés.

Aigrette garzette : 13 données,

Sur 4 sites. Oiseaux toujours seuls. Une presque tout le mois à Bas-en-Basset (43).

Cigogne blanche : 7 données,

30 au début du mois dans l'Allier. Encore 16 le 20 décembre. Notées sur 4 sites de l'Allier.

Milan noir : 3 données,

1, puis 3 à Andelat (15) (S. Heinerich, R. Riols).

Aigle criard :

Passage tardif de Tonn, les 2-3 décembre, à confirmer par le CHN. Cet oiseau est noté au-dessus de l'Auvergne (pointages GPS) depuis avril 2009.

Voir la fiche espèce (via le i suivant le nom de l'espèce). Déjà 23 données dans Faune-Auvergne, surtout correspondant à Tonn ! C'est tout de même extraordinaire !

Faucon émerillon : 10 données,

C'est dans la moyenne, mais faible, compte-tenu de la pression d'observation qui augmente avec les années.

Râle d'eau : 11 données,

C'est vraiment peu, compte tenu aussi de la pression d'observation. Mais que sont-ils devenus ?

Grue cendrée : 66 données,

Des oiseaux hivernent dans la RNNVA (plus de 1000 ?). D'autres ont survolé la région. Synthèse à venir.

Pluvier doré : 2 données,

Toujours rare à cette époque. 2 oiseaux, 2 sites, c'est tout !

Courlis cendré : 6 données,

Nombre de données un peu faible par rapport aux années précédentes, mais plus de 100 oiseaux sur le fleuve Loire, 35 sur le fleuve Allier, dans le département de l'Allier. Un oiseau perdu dans le Puy-de-Dôme !

Chevalier guigette : 10 données,

C'est peu. Comme plusieurs espèces examinées ci-dessus, le nombre de données diminue avec les années, alors que la pression d'observation a considérablement augmenté !

Mouette pygmée :

Très rare en décembre. Un oiseau à Bas-en-Basset (43) le 4 décembre (A. Bruyère). Il n'y a que 13 données dans Faune-Auvergne pour ce mois. Hivernent plutôt près des côtes.

Grand-duc d'Europe : 78 données,

Surtout dans le Puy-de-Dôme. L'enquête en cours booste le nombre de données, bien que de nombreuses correspondent à des écoutes négatives.



Hibou moyen duc : 3 données,

3 oiseaux, 3 sites. C'est très très faible ! Mais où sont passés les Moyens-ducs de jadis. L'espèce est vraiment très menacée en Auvergne ! Mais elle est discrète et il faut la rechercher pour la trouver (voir les chiffres des comptages en Allier à venir).

Pic mar : 14 données,

C'est dans la moyenne du mois, donc plutôt faible, puisque la pression d'observation est bien plus élevée qu'il y a 6-7 ans ! Notés sur 10 sites, tous dans l'ouest de l'Auvergne, Cantal compris.

Hirondelle de rochers :

4 oiseaux à Aurec-sur-Loire le 14 décembre (E. Payen). C'est une hivernante très rare. 16ème donnée en décembre.

Accenteur alpin : 5 données,

Peu noté ce mois. 5 oiseaux, pour 4 sites, dans le Puy-de-Dôme.

Rouge-queue noir : 69 données,

Belle série, tous à basse altitude. Le nombre de données est stable en décembre depuis 2013.

Tarier pâtre : 22 données,

Plutôt rare ce mois. Très dispersés. A basse altitude aussi. Mais baisse depuis 2013.

Cisticole des joncs :

Un à 2 oiseaux à Ytrac (15) ce mois. Hivernage exceptionnel, comme en 2016.

Fauvette à tête noire : 12 données,

Oiseaux dans le Puy-de-Dôme, et un en Haute-Loire. Mais faible série pour ce mois de décembre.

Pouillot véloce: 72 données,

Le nombre de données de ce mois est en baisse depuis 2014. Cause ?

Tichodrome échelette : 21 données,

Sur 10 sites. Faible série de données. Vus surtout dans le centre de l'Auvergne, où il y a le plus d'observateurs.

Pie-grièche grise : 78 données,

Très peu de données ce mois. Très rare dans l'Allier : 3 oiseaux. L'effort de prospection pour cette espèce est en nette baisse, du moins pour décembre.

Moineau Soulcie : 19 données,

Très belle série ce mois, toutes au centre de l'Auvergne. Au moins 80 oiseaux près de Plauzat (63) (Th. Brugerolle).

Niverolle alpine :

9 oiseaux le 6 décembre à Super-Besse (63) (A. et P. Rigaud).

Serin cini : 34 données,

Très belle série de données pour ce mois. C'est d'ailleurs le mois de décembre record. Tous dans le centre du Puy-de-Dôme (basse altitude, majorité d'observateurs).

Sizerin flammé : 30 données,

Dispersés dans tous les départements. C'est le mois de décembre record. Petites troupes jusqu'à 25 oiseaux.

Bouvreuil trompetant : 3 données,

Soit 1 % des données de Bouvreuil. C'est peu, mais à souligner car les trompetants ne sont pas souvent présents en hiver dans notre région.

Bruant lapon :

Un le 17 décembre à Antoigt (63) (Th. Brugerolle). Très très rare, c'est le 5ème oiseau repéré par les ornithos en Auvergne.

Bruant proyer : 14 données,

Belle série, comme en 2010. L'espèce reste cependant peu commune en décembre.



© Damiens Pagès

JP Dulphy,
4 janvier 2017