



## Rapport du Comité d'Homologation Régional Auvergne : année 2008.

Arnaud TROMPAT et le CHR AUVERGNE

Ce cinquième rapport du CHR présente les données reçues pour homologation en 2008 dans la région. Il n'y a que 4 données concernant des années antérieures ce qui met en évidence le rattrapage effectué dans la récupération de données depuis la création du CHR Auvergne en 2003. En 2008, la liste des oiseaux à homologuer n'a pas été changée mais des modifications sont effectuées en 2009 afin de pouvoir accorder le CHR Auvergne avec la base de données mise en ligne.

Les documents du CHR Auvergne (rapports antérieurs, liste des Oiseaux d'Auvergne, liste des oiseaux soumis à homologation, tableau récapitulatif concernant les dates d'arrivée et de départ des migrateurs, fonctionnement du CHR) sont disponibles en téléchargement sur le site Internet de la LPO Auvergne ou sur simple demande au siège social de la LPO Auvergne.

### Le Comité d'Homologation Régional d'Auvergne en 2008 et 2009 :

Les membres du CHR en 2008 sont toujours ceux de 2007 (TROMPAT *et al.*, 2008). Pour l'année 2009, quelques changements ont eu lieu. Je tiens à remercier Henri Verne et Alain Giraud qui par leur investissement et leurs connaissances ont permis le développement du CHR Auvergne.

#### *Membres du CHR Auvergne en 2008*

Président/animateur : A. TROMPAT.

Secrétaire : J.P. DULPHY.

Membres : T. BERNARD, G. BULIDON, A. GIRAUD, R. RIOLS, J.C. SAUTOUR, H. VERNE.

#### *Membres du CHR Auvergne en 2009*

Président/animateur : A. TROMPAT.

Secrétaire : J.P. DULPHY.

Membres : T. BERNARD, G. BULIDON, R. RIOLS, J.C. SAUTOUR, S. VRIGNAUD.

### Mise à jour de la liste des oiseaux d'Auvergne au 1<sup>er</sup> Janvier 2008

En 2008, une nouvelle espèce inscrite à la liste des oiseaux d'Auvergne a été le Gobemouche à collier, observé dans l'Allier. Dans l'Allier toujours, on peut noter la première mention de la sous espèce *badius* de la Pie-grièche à tête rousse. Dans le Cantal, les faits marquants sont les premières mentions de la Corneille mantelée et de l'Ibis sacré ; on peut remarquer aussi la seconde mention du Fuligule milouinan. En Haute-Loire, une seconde mention hivernale d'Aigrette

garzette est à souligner. Dans le Puy-de-Dôme également, la Corneille mantelée a fait l'objet de ses premières mentions avec 2 données et une concernant un hybride avec une Corneille noire. On peut aussi noter la première mention du Choucas des tours oriental. Le statut des sous-espèces de Choucas en Auvergne devrait être étudié pour être mieux connu. Enfin le Faisan vénéré a été noté pour la seconde fois dans le département.

### Liste systématique des données acceptées (catégorie A et C)

Les données sont présentées comme suit:

- 1- Département dans l'ordre alphabétique
- 2- Noms français, [\* : espèce traitée par le CMR (Comité de suivi des Migrateurs Rares)] – *Nom scientifique*.
- 3- Entre parenthèses, les premiers chiffres indiquent respectivement le nombre de données homologuées par département depuis la création du CHR Auvergne (2003) ou du CHD 43 (1998) et le nombre d'individus correspondant (l'année en cours est exclue) ; les deux derniers chiffres, le nombre de données homologuées et le nombre d'individus au cours de l'année mentionnée.
- 4- Localité : commune et entre parenthèse lieu dit, effectif, âge et sexe si connus.
- 5- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
- 6- Date d'observation.
- 7- Observateur(s), limité à trois.
- 8- Commentaires éventuels.
- 9- La liste taxonomique est celle proposée par la liste des oiseaux du paléarctique occidental (CAF, 2007).
- 10- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 11- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Bernache nonnette : 2 le 28 décembre 2008 à la Ferté-Hauterive, Allier (J.C. Sautour et S. Vrignaud *in* Trompat-CHR Auvergne, 2009).

#### Abréviations utilisées :

*ind(s) : individu(s) ; ad. : adulte ; fem. : femelle ; juv. : juvénile ; imm. : immature ; H. : plumage hivernal*

(avec précision éventuelle de l'année 1,2) ; intern. : plumage internuptial ; cht : chanteur.

## ANNEE 2008

### Résumé du rapport d'homologation 2008 :

Au total 135 fiches ont été reçues et 134 ont été examinées, mais il y a toujours très peu de données de la Haute-Loire et certaines fiches reçues ont été rédigées pour des espèces non homologables. Au final, pour 2008, 120 données ont été acceptées et 2 ont été refusées. Outre les espèces qui ont fait l'objet de mentions remarquables citées au paragraphe précédent, il faut noter les mentions hivernales du Bihoreau gris et de l'Aigrette garzette ainsi que le nombre important de mentions de grande Aigrette et la mention fort tardive du Râle des genêts dans le Cantal. En migration, l'afflux de Faucon kobez dans le Cantal est remarquable. Dans le Puy-de-Dôme, l'observation de la Mouette de Sabine est un autre fait ornithologique remarquable.

### Espèces dont l'origine sauvage est avérée (Catégorie A)

#### Allier :

**Bernache nonnette\*** – *Branta leucopsis* (1/1-1/2)  
La Ferté-Hauterive, 2 inds. le 28 décembre 2008 (J.C. SAUTOUR et S. VRIGNAUD), revues le 7 février 2009 à Châtel-de-Neuvre (Tilly - P. RIGAUX et S. VRIGNAUD).

**Ouette d'Égypte** – *Alopochen aegyptiacus* (0/0-1/1)  
Le Veurdre, 1 ind. le 15 avril 2008 (X. MISSEREY).

**Tadorne casarca** – *Tadorna ferruginea* (1/1-2/2)  
La Ferté-Hauterive, 1 fem. le 17 mars 2008 (J.C. SAUTOUR).  
Aubigny, 1 fem. le 30 juillet 2008 (J.C. et V. SAUTOUR).



**Butor étoilé** – *Botaurus stellaris* (1/1-1/1)  
Bessay-sur-Allier, 1 ind. le 26 mars 2008 (J.C. SAUTOUR).

**Bihoreau gris** – *Nycticorax nycticorax* (0/0-1/1)  
Varennes-sur-Allier, 2 ads le 21 janvier 2008 (D. MAYEREAU).  
Cette donnée en période hivernale devrait inciter les observateurs à rechercher cette espèce sur ses sites connus dans les années antérieures.

**Faucon kobez\*** – *Falco vespertinus* (2/2-1/1)  
Châtel-de-Neuvre, 1 mâle ad. le 11 mai 2008 (F. GUELIN).

**Courlis corlieu** – *Numenius phaeopus* (2/3-1/1)  
La Ferté-Hauterive (Boudemange), 1 le 11 avril 2008 (E. AMOR et E. WICHROFF).

**Mouette mélanocéphale** – *Larus melanocephalus* (1/1-1/2)  
Isle-et-Bardais, 2 ads le 26 avril 2008 (A. TROMPAT).

**Goéland brun** – *Larus fuscus*  
Individu présentant les caractéristiques de la sous espèce *graellsii/intermedius* (4/4-3/4)  
Chemilly, 1 ad. le 3 mai 2008 (F. GUELIN).  
Paray-sous-Briailles, 2 ads. le 8 octobre 2008 (S. VRIGNAUD).  
Châtel-de-Neuvre, 1 ad. le 30 octobre 2008 (S. VRIGNAUD).

**Bouscarle de Cetti** – *Cettia cetti* (0/0-2/2)  
Châtel-de-Neuvre, 1 mâle chanteur le 18 avril 2008 (F. GUELIN).  
Bessay-sur-Allier, 1 mâle chanteur le 29 juin 2008 (J.C. SAUTOUR).

**Rousserolle turdoïde** – *Acrocephalus arundinaceus* (6/8-1/1)  
Ainay-le-Château, 1 mâle chanteur le 21 avril 2008 (A. TROMPAT).

**Gobemouche à collier** – *Ficedula albicollis* (0/0-1/1)  
Quinssaines, 1 mâle le 15 avril 2008 (A. FAURIE).  
Il s'agit de la première mention régionale homologuée. Il existe deux données antérieures non documentées concernant 2 oiseaux le 13 mars 1990 à Yzeure – Allier (M. MORTELECQUE) et 1 mâle le 23 avril 1994 à Culhat – Puy-de-Dôme (M. SCHOLTZ, M et Mme BRINKMANN).

**Pie-grièche à tête rousse** – *Lanius senator*  
Individu présentant les caractéristiques de la sous espèce *badius* (0/0-1/1)  
La Chapelle-aux-Chasses, 1 mâle le 18 mai 2008 (S. VRIGNAUD).  
Il s'agit de la première mention dans le département.

#### Cantal :

**Fuligule milouinan** – *Aythya marila* (0/0-1/1)  
Ytrac (Espinassol), 1 mâle le 17 mars 2008 (H. VERNE).  
Seconde mention pour le département, la première concernant 4 mâles et 1 fem. le 1<sup>er</sup> mars 1981 à Fridefont (L. FEULLAS, B. EMORINE).

**Crabier chevelu** – *Ardeola ralloides* (0/0-1/1)  
Cussac, 1 ad. nuptial le 12 mai 2008 (G. CHASSAGNARD)

**Grande Aigrette** – *Casmerodius albus* (4/4-9/15)  
Trémouille (retenue de Lastiouilles), 1 le 23 février 2008 (T. LEROY).  
Trémouille (lac de la Crégut), 2 le 3 mars 2008 (T. LEROY).

Champs-sur-Tarentaine-Marchal, 1 le 16 mars 2008 (T. LEROY).

Champs-sur-Tarentaine-Marchal, 4 le 12 avril 2008 (T. LEROY).

Trémouille (lac de la Crégut), 1 le 19 avril 2008 (T. LEROY).

Talizat (narse de Pierrefitte), 2 le 8 mai 2008 (J.M. FRENOUX), renotées le 10 mai 2008 (T. LEROY et I. FAUX).

Ségur-les-Villas (tourbière du Jolan), 1 le 20 mai 2008 (T. LEROY).

Roffiac, 2 le 4 juin 2008 (P. MUR).

Chavagnac (lac du Pêcher), 1 le 15 septembre 2008 (T. LEROY).

Le développement des observations est flagrant cette année sur ce département après les autres départements de la région.

#### **Ibis sacré** – *Threskiornis aethiopicus* (0/0-1/1)

Arpajon-sur-Cère, 1 le 7 avril 2008 (G. LAFARGE).

Première mention pour le département et troisième pour la région où un oiseau avait été observé entre fin avril et mi août 1996 dans le val d'Allier entre la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l'Allier et un en juin et juillet 1999 à la Ferté-Hauterive (BOITIER, 2000).

#### **Vautour moine** – *Aegypius monachus* (4/6-1/1)

Mandailles-St-Julien, 1 imm. le 22 juin 2008 (H. VERNE).

#### **Aigle royal** – *Aquila chrysaetos* (1/1-2/2)

Leyvaux, 1 imm. le 2 août 2008 (T. LEROY et I. FAUX).

Le-Monteil, 1 imm. le 29 mars 2008 (G. BOUVARD).

#### **Faucon kobez\*** – *Falco vespertinus* (12/19- 20/40)

Roffiac/Valuéjols, 1 fem. le 1 mai 2008 (H. VERNE).

Les Ternes, 1 fem. ad. le 7 mai 2008 (R. RIOLS).

Coltines, 3 mâles imms. et 3 fems. le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Cussac (narse de Lascols), 1 mâle et 1 fem. le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Roffiac (Cham de Mons), 2 mâles imms. le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Roffiac/Valuéjols (narse de Nouvialle), 1 mâle ad., 4 mâles imms. et 3 fems le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Sériers, 1 mâle ad., 2 mâles imms et 1 fem. ad. le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Les Ternes, 1 mâle imm. et 3 fems. le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Yolet, 1 mâle imm. le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Les Ternes, 4 mâles imms. et 2 fems. le 9 mai 2008 (H. VERNE).

Valuéjols (narse de Nouvialle), 2 mâles ads., 2 mâles imms. et 5 fems. le 10 mai 2008 (T. LEROY et I. FAUX).

Lacapelle-Barrés, 1 mâle imm. le 11 mai 2008 (H. VERNE).

Cussac (narse de Lascols), 1 mâle imm. et 3 fems. le 11 mai 2008 (T. LEROY et I. FAUX).

Roffiac (narse de Nouvialle) 3 mâles ads., 7 mâles imms. et 6 fems. le 11 mai 2008 (T. LEROY et I. FAUX).

Lacapelle-Viescamp, 1 mâle imm. le 12 mai 2008 (H. VERNE).

Roffiac/Valuéjols, 1 fem. le 13 mai 2008 (H. VERNE).

Roffiac (Cham de Mons), 1 mâle ad., 3 mâles imms. et 5 fems. le 17 mai 2008 (H. VERNE).

Roffiac/Valuéjols (narse de Nouvialle), 3 mâles imms. et 2 fems. le 17 mai 2008 (H. VERNE).

Andelat (Cham de Mons), 2 mâles ads., 4 mâles et 3 fems. imms le 15 mai 2008 (R. RIOLS).

Andelat (Cham de Mons), 2 mâles ads, 5 mâles et 4 fems imms le 17 mai 2008 (R. RIOLS).

Andelat (Cham de Mons), 5 mâles et 4 femelles imms. le 19 mai 2008 (R. RIOLS).

Roffiac, 3 mâles et 2 fems. imms le 15 mai 2008 (R. RIOLS).

Roffiac, 4 mâles et 2 fems. imms. le 17 mai 2008 (R. RIOLS).

Roffiac, 2 mâles et 1 fem. imm. le 19 mai 2008 (R. RIOLS).

Arpajon-sur-Cère, 2 mâles imms. du 18 au 22 mai 2008 (H. VERNE).

Beaucoup de données ont donc été transmises lors de cet afflux important et certaines portent sur les mêmes groupes d'oiseaux. C'est pourquoi nous retiendrons la valeur minimale de 40 individus différents vus au total (RIOLS *et al.*, 2008)



#### **Rôle des genêts** – *Crex crex* (0/0-1/1)

Cussac (narse de Lascols), 1 entendu le 20 novembre 2008, observation exceptionnelle par la date (P. MUR)

#### **Avocette élégante** – *Recurvirostra avosetta* (2/5-1/1)

Talizat (narse de Pierrefitte), 1 le 26 mars 2008 (P. MUR).

#### **Pluvier guignard\*** – *Charadrius morinellus* (6/16-2/6)

Brezons/Paulhac (Puy de Granval), 2 ads. le 24 août 2008 (H. VERNE).

Brezons/Paulhac (Puy de Granval), 1 ad. et 3 imms. le 30 août 2008 (H. VERNE).

#### **Courlis corlieu** – *Numenius phaeopus* (7/25-2/3)

Roffiac (narse de Nouvialle), 2 le 17 mai 2008 (R. RIOLS).

Ytrac (Espinassol), 1 le 4 avril 2008 (H. VERNE).

#### **Mouette mélanocéphale** – *Larus melanocephalus* (8/11-1/2)

Ytrac (Espinassol), 2 ads. le 31 mars 2008 (H. VERNE).

#### **Goéland cendré** – *Larus canus* (0/0-1/1)

Ytrac (Espinassol), 1 imm. le 31 mars 2008 (H. VERNE).

**Hibou des marais** – *Asio flammeus* (2/33-6/16)  
Coltines, 23 le 1 mars 2008 (P. RIGAUX).  
Cussac, 5 le 13 mars 2008 (C. LEMARCHAND).  
Cussac, 1 mâle chanteur le 14 avril 2008 (P. MUR).  
Cussac, 1 le 20 novembre 2008 (P. MUR).  
Cussac, 6 le 2 décembre 2008 (P. MUR).  
Liozargues, 2 le 8 décembre 2008 (P. MUR).  
Ces observations correspondent à la fin d'un hivernage important pendant l'hiver 2007-2008 (RIOLS *et al.*, 2008), puis à un petit hivernage l'hiver suivant.

**Pipit à gorge rousse\*** – *Anthus cervinus* (1/1-1/4)  
Cussac, 4 le 1 mai 2008 (H. VERNE).

**Bergeronnette printanière** – *Motacilla flava*  
Individu présentant les caractéristiques de la sous espèce *thunbergi* (4/5-1/4)  
Paulhac, 4 mâles le 27 avril 2008 (H. VERNE).



**Gorgebleue à miroir** – *Luscinia svecica* (11/15-2/2)  
Cussac (narse de Lascols), 1 juvénile le 24 août 2008 (H. VERNE).  
Cussac (narse de Lascols), 1 juvénile le 7 septembre 2008 (H. VERNE).

**Cisticole des joncs** – *Cisticola juncidis* (4/5-1/1)  
Talizat (narse de Pierrefitte), 1 mâle le 23 août (H. VERNE).

**Phragmite des joncs** – *Acrocephalus schoenobaenus* (6/8-1/1)  
Vernols (tourbière de Chandroux), 1 le 16 avril 2008 (T. LEROY).

**Rémiz penduline** – *Remiz pendulinus* (1/3-1/3)  
Talizat, 3 inds. le 19 octobre 2008 (S. VIDAL).

**Crave à bec rouge** – *Pyrhacorax pyrrhacorax* (0/0-3/11)  
Mandailles (Puy de Lauradou), 3 le 3 août 2008 (H. VERNE).  
Mandailles (Puy de Chavaroche), 4 dont au moins 2 ads. le 16 août 2008 (T. LEROY).  
Mandailles (Puy de Chavaroche), 4 adultes le 14 septembre 2008 (T. LEROY).  
Toutes ces données ont été synthétisées et commentées par LEROY (2008).

**Corneille mantelée** – *Corvus cornix* (0/0-1/1)  
Saint-Flour, 1 le 23 novembre 2008 (H. VERNE).  
Saint-Flour, 1, probablement la même, le 4 décembre 2008 (P. MUR).

Première mention pour le département du Cantal.

### Haute-Loire :

**Aigrette garzette** – *Egretta garzetta* (1/1-1/2)  
Cohade, 2 ads le 10 janvier 2008 (C. LEMARCHAND et H. MASCLAUX).  
La précédente mention en période hivernale en Haute-Loire est celle d'un le 5 décembre 1999 à Vals-près-le-Puy (S. FRAYCENON).

**Grande Aigrette** – *Casmerodius albus* (12/33-1/5)  
Cohade, 5 ads le 10 janvier 2008 (C. LEMARCHAND et H. MASCLAUX).

**Gorgebleue à miroir** – *Luscinia svecica*  
Individu présentant les caractéristiques de la sous espèce *cyaneacula* (0/0-1/1)  
Chassagnes, 1 mâle le 19 mars 2008 (R. DESECURES).

### Puy de Dôme :

**Oie à tête barrée** – *Anser indicus* (5/12-1/7) :  
Saint-Eloy-les-Mines, 7 inds. (4 ad. et 3 oisons non volants) le 23 juin 2008 (A. TROMPAT).

**Ouette d'Egypte** – *Alopochen aegyptiacus* (0/0-3/9)  
Les Martres-d'Artière, 4 le 29 janvier 2008 (J.C. LABLANQUE).  
Mirefleurs, 3 le 16 février 2008 (T. BRUGEROLLE).  
La Roche-Noire, 2 les 5-6 mars 2008 (T. BRUGEROLLE).

**Canard mandarin** – *Aix galericulata* (1/1-1/1)  
Pérignat-sur-Allier, 1 mâle les 13-14 janvier 2008 (M. POMMAREL *et al.*), revu le 14 février 2008 (J.P. DULPHY). Cet oiseau a été noté par T. BRUGEROLLE à partir du 16 novembre 2007, jusqu'au 16 avril 2008.

**Fuligule nyroca** – *Aythya nyroca* (0/0-1/1)  
Maringues, 1 mâle les 5 et 13 janvier 2008 (J.P. DULPHY, R. RIOLS, T. BRUGEROLLE).

**Fuligule nyroca x Fuligule morillon** – *Aythya nyroca x Aythya fuligula*  
Maringues, 1 fem. du 1 au 11 janvier 2008 (T. BRUGEROLLE, R. RIOLS, J.P. DULPHY).

**Macreuse noire** – *Melanitta nigra* (0/0-1/1)  
Pérignat-sur-Allier, 1 mâle le 6 avril 2008 (T. BRUGEROLLE).

**Plongeon catmarin** – *Gavia stellata* (2/2-1/1)  
Saint-Hilaire-la-Croix (barrage du Sep), 1 juv. le 12 janvier 2008 (C. AUCOUTURIER).

**Aigle royal** – *Aquila chrysaetos* (6/6-2/3)  
Creste, 2 le 6 août 2008 (T. BERNARD).  
Courgoul, 1 le 21 août 2008 (J.M. BOURDONCLE).

**Faucon kobez\*** - *Falco vespertinus* (0/0-1/1) :  
Creste, 1 mâle le 4 octobre 2008 (T. BERNARD).

**Bécasseau de Temminck\*** – *Calidris temminckii* (5/6-1/1)  
Pérignat-sur-Allier, 1 ad. le 2 mai 2008 (T. BRUGEROLLE).

**Courlis corlieu** – *Numenius phaeopus* (8/8-1/1)  
Compains (lac des Bordes), 1 le 19 août 2008  
(T. LEROY).

**Tournepierrre à collier** – *Arenaria interpres* (0/0-1/1)  
Compains (lac des Bordes), 1 le 1<sup>er</sup> septembre 2008  
(T. LEROY).

**Mouette de sabine** – *Larus sabini* (0/0-1/1)  
Pérignat-sur-Allier, 1 juv. le 19 octobre 2008  
(T. BRUGEROLLE).  
La quatrième donnée en Auvergne et toujours dans le  
Puy-de-Dôme.



T. Brugerolle

**Goéland marin** – *Larus marinus* (1/1-1/1)  
Clermont-Ferrand (Puy Long) : 1 imm. de 1<sup>er</sup> hiver le 7  
décembre 2008 (T. BRUGEROLLE).

**Goéland brun** – *Larus fuscus graellsii/intermedius*  
(10/18-6/15)  
Mirefleurs, 4 le 7 mars 2008 (T. BRUGEROLLE).  
Mirefleurs, 7 ads. le 19 mars 2008 (T. BRUGEROLLE).  
Pérignat-sur-Allier, 1 imm. de premier été le 30 mai  
2008 (T. BRUGEROLLE).  
Clermont-Ferrand (Puy Long), 1 ad. le 5 juillet 2008  
(T. BRUGEROLLE).  
Clermont-Ferrand (Puy Long), 1 ad. différent du  
précédent les 17 et 21 juillet 2008 (T. BRUGEROLLE).  
Pérignat sur Allier, 1 ad. le 6 décembre 2008  
(T. BRUGEROLLE).

**Goéland brun** – *Larus fuscus graellsii* (0/0-1/1)  
Issoire, 2 ads. le 16 avril 2008 (T. BERNARD).

**Martinet à ventre blanc** – *Apus melba* (1/2-1/1)  
Creste, 1 le 31 août 2008 (T. BERNARD).

**Cochevis huppé** – *Galerida cristata* (0/0-1/1)  
Cournon, 1 ad. chanteur, le 30 mars 2008  
(T. BRUGEROLLE).

**Bergeronnette printanière** – *Motacilla flava*  
Individu présentant les caractéristiques de la sous-  
espèce *thunbergi* (3/3-1/5)  
Mirefleurs, 5 mâles ads. le 30 avril 2008  
(T. BRUGEROLLE).

Individu présentant les caractéristiques de la sous-  
espèce *flavissima* (2/2-1/1)  
Mirefleurs, 1 mâle le 7 avril 2008 (T. BRUGEROLLE).

Individu présentant les caractéristiques des sous-  
espèces *Motacilla flava flava* x *flavissima*

Les Martres-d'Artière, 1 mâle le 7 avril 2008  
(C. EYMARD).

**Bergeronnette de Yarrel** – *Motacilla alba yarellii*  
(1/1-2/2)  
Mirefleurs, 1 mâle adulte le 5 mars 2008  
(T. BRUGEROLLE).  
La Roche-Noire, 1 adulte le 5 mars 2008  
(T. BRUGEROLLE).

**Gorgebleue à miroir** – *Luscinia svecica* (4/4-2/4)  
Les Martres-de-Veyre, 2 mâles ads. et un autre ind. du  
23 au 26 mars 2008 (T. BRUGEROLLE).  
Mirefleurs, 1 le 24 août 2008 (T. BRUGEROLLE).

**Cisticole des joncs** – *Cisticola juncidis* (2/3-1/1)  
Mirefleurs, 1 mâle chanteur les 21 et 26 juin 2008  
(T. BRUGEROLLE).

**Phragmite des joncs** – *Acrocephalus schoenobaenus*  
(9/9-3/4)  
Compains (lac des Bordes), 1 le 21 août 2008  
(T. LEROY).  
Cournon d'Auvergne, 1 le 26 août 2008  
(T. BRUGEROLLE).  
La Godivelle (lac d'en-bas), 2 le 19 septembre 2008  
(T. LEROY).

**Rémiz penduline** – *Remiz pendulinus* (5/6-2/7)  
Cournon d'Auvergne, 2 ads. et 1 juv. le 17 octobre, 1  
ad. le 18 octobre 2008 (T. BRUGEROLLE).  
Gerzat, 3 ads. le 24 octobre 2008 (C. EYMARD).

**Choucas des tours oriental** – *Corvus monedula*  
*soemmerringii* (0/0-1/1)  
Pérignat-sur-Allier, 2 ads. le 3 février 2008  
(T. BRUGEROLLE).  
A priori il s'agit de la première mention régionale  
d'une sous-espèce qui n'est que peu recherchée et dont  
le statut en Auvergne mériterait d'être étudié.

**Corneille mantelée** – *Corvus cornix* (0/0-2/2)  
Pérignat-sur-Allier, 1 le 9 janvier 2008 (J.F. CARRIAS  
et L. MALY).  
La Roche-Noire, 1 le 26 décembre 2008  
(T. BRUGEROLLE).  
Il s'agit des 2 premières mentions de cette espèce dans  
le département.

**Corneille noire x Corneille mantelée** – *Corvus corone*  
x *Corvus cornix*  
Les-Martres-de-Veyre, 1 ind. présumé le 22 août 2008  
(T. BRUGEROLLE).

Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie  
D et E)

### **Puy de Dôme :**

**Canard carolin** – *Aix sponsa* (3/3-0/0)  
Aydat, 1 mâle le 6 avril 2008 (J.P. DULPHY), revu  
plusieurs fois par A. CITRON, tout au long de l'année.  
Certainement le même que celui noté à partir du 22  
septembre 2007.

Données non homologuées

**Gobemouche à collier** – *Ficedula albicollis* : une femelle accompagnant 1 mâle à Quinssaines, le 15 avril 2008 : pas de critères significatifs mentionnés.

**Faucon d'Eléonore\*** : 1 à St Saturnin (63) le 29 septembre 2008 : l'absence de critère diagnostique et les conditions d'observation ne permettent pas une identification sûre d'une espèce très rare dans la région.

**ANNEE 2007**

76 données acceptées pour cette année.

Haute-Loire :

**Macreuse brune** – *Melanitta fusca* (0/0-1/1)  
Brives-Charensac, 2 imms. le 14 décembre 2007  
(C. TOMATI)



C. Tomati

Puy-de-Dôme :

**Faisan vénéré** – *Syrnaticus reevesii* (0/0-1/1)  
Les Martres-de-Veyre, 1 mâle du 18 décembre 2007 au 2 février 2008 (T. BRUGEROLLE).  
Seconde donnée dans le Puy-de-Dôme, la première correspond à une donnée douteuse de nidification probable apparaissant sur l'atlas des oiseaux nicheurs de France de 1976 (Yeatman, 1976).

**Bibliographie :**

- BOITIER E. (DIR.), 2000.** Liste commentée des oiseaux d'Auvergne. *Le Grand-Duc*, hors série n°1, 132 p.
- LEROY T., 2008.** Observations remarquables de Crave à bec rouge en 2008 dans les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal. *Le Grand Duc*, 73 : 23-24.
- RIOLS R., VERNE H., RIGAUX P., 2008.** Hivernage exceptionnel du Hibou des marais en Auvergne durant l'hiver 2007-2008. *Le Grand Duc*, 73 : 18.
- RIOLS R., LEROY T., VERNE H., 2008.** Passage exceptionnel de Faucons kobez en Auvergne au printemps 2008. *Le Grand Duc*, 73 : 25-26.
- TROMPAT A. et le CHR Auvergne, 2008.** Rapport du Comité d'Homologation Régional Auvergne : année 2007. *Le Grand Duc*, 72 : 37-45.

Manuscrit reçu le 30 mai 2009

✉ Arnaud TROMPAT  
Le Grand Villers  
03350 LE BRETHON  
arnaudtrompat@wanadoo.fr

Données non homologuées

**Cochevis huppé** – *Galerida cristata*: 2 à Cournon (63) en janvier 2007 : critères d'identification insuffisants.

**ANNEE 2006**

101 données acceptées pour cette année.

Puy-de-Dôme :

Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie D et E)

**Oie à tête barrée** – *Anser indicus* (3/8 – 1/1)  
Les-Martres-d'Artière, 1 adulte probable femelle et 2 hybrides Oie à tête barrée x Bernache du Canada (*Anser indicus* x *Branta canadensis*), premier hiver (T. BRUGEROLLE).

**ANNEE 2004**

76 données acceptées pour cette année.

Puy-de-Dôme :

**Harle huppé** - *Mergus serrator* (0/0-3/3)  
Maringues, 1 mâle les 30 et 31 décembre (T. BRUGEROLLE).

**ANNEE 2003**

56 données acceptées pour cette année.

Puy-de-Dôme :

**Gorgebleue à miroir** – *Luscinia svecica* (0/0-1/1)  
Mirefleurs, 1 le 24 août (T. BRUGEROLLE).

Remerciements

Merci à S. Reeber pour son aide quant à la détermination de l'hybride de fuligule.

