



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE

Nouvelle espèce nicheuse dans le Cantal : le Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)

Groupe Local du Cantal
Journée Faune-Auvergne du 5 novembre 2016 à
Aurillac





Brefs rappels

Taille : 28 cm

Envergure : 44 à 49 cm.


Poids : 44 à 78 g



Nidification 1970-1975

Statut de reproduction


- certain : 69
- probable : 7
- possible : 13



Nidification 1985-1989

Statut de reproduction


- certain : 124
- probable : 13
- possible : 25



Répartition en période de nidification 2005-2012

Statut de reproduction


- certain : 525
- probable : 149
- possible : 192




Limite altitudinale:
570 m dans le Massif Central,
800 m dans les Alpes du Sud,
et 1 100 m en Cerdagne.

Sources: Atlas des oiseaux de France métropolitaine.

Dans l'Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne (2010)



« Seul département à ne pas compter de nicheurs, le Cantal voit passer des individus de cette espèce en migration. Cette répartition reflète les exigences biologiques de l'espèce, à savoir la recherche de plaines alluviales. »





En 2016, la situation hors Cantal

Le Guêpier d'Europe dans le Cantal entre 2006 et 2016

Des groupes de 10-20 individus sont régulièrement observés en période migratoire.

- Parfois plus importants :**
- 70 le 10/05/2010 à St Etienne-de-Chomeil (T. Leroy)**
 - 50 le 17/08/2011 à St Martin-Cantalès (J. Y. Delagrée)**
 - 29 le 6/09/2012 à Laveissière (H. Picq)**
 - 60 le 9/09/2012 à Talizat (S. Heinerich)**
 - 50 le 21/09/2013 à Leucamp (F. Pépin)**



Répartition altitudinale des observations



Chronique d'une découverte

2015, les premières informations nous parviennent...

Mai 2015 – secteur Boisset-Leynhac

Différents informateurs nous indiquent avoir vu des Guêpiers sur fil en bord de route (pas les mêmes jours)...



8 juin 2015 – Boisset (J.Y. Delagrée et A. Péan)

3 individus en vol ou posés. 2 ont un comportement de parade nuptiale. Découverte d'une entrée de terrier avec de la terre fraîchement remuée, aucun individu ne s'en est approché.

Reproduction probable dans le Cantal, youpi !




Chronique d'une découverte

2016, les preuves sont là.


Photo aérienne Carte relief couleur

Et sur deux sites !
A Boisset et Leynhac.


Mais nidification à
Leynhac très probable
depuis 2014 (témoignage
fiable d'un agriculteur).



Les preuves en images



Et autour du Cantal ?




En Aveyron, la première reproduction certaine date de 1992 (commune d'Aubin-Aveyron)



Et la suite?

Suivi des sites connus et prospections dans le secteur sud-ouest de la
Châtaigneraie qui semble favorable à l'espèce



Courtesy NASA/JPL-Caltech



Merci de votre attention !

