



Avril 2020 Chronique ornithologique

Ce mois d'avril a été relativement doux, un peu frais au début, avec un peu de pluie à la fin. Mois relativement correct donc pour les oiseaux et pour les observateurs confinés partiellement. Il en est résulté un record de données : plus de **82 000**, pour **199** espèces sauvages, suite à de très nombreuses observations près des lieux de confinement !

Beaucoup de nouveaux arrivants : **27** espèces. D'ailleurs les premiers arrivés des espèces nicheuses sont quasiment tous là. Le Monticole de roche n'a pas été noté, mais il est probablement arrivé sur les crêtes !

Quelques espèces rares : Blongios nain, Faucon Kobez, Marouette poussin, Pipit à gorge rousse, peu finalement, les sites à espèces rares étant peu accessibles.

Des espèces en visite : **38**, ce qui est un peu faible.

Soulignons bien que ce mois est très particulier, avec une forte pression d'observation sur les espèces communes et une faible pression sur les espèces peu répandues.



Faubon kobez
Romain Riols

Caille des blés : 13 données,

Première le 11 avril à Montaigut-le-Blanc (63) (M. Bernard). Nombre de données dans la moyenne.

Grèbe à cou noir :

Un le 29 avril à l'Écopole (63) (A. Crégu). Seule observation de 2020 !

Butor étoilé : 4 données,

Un à Riom-es-Montagnes du 28 mars au 5 avril (J. Bondaz). Un en migration nocturne le 16 avril à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle).

Héron pourpré : 25 données,

Migrateurs en halte ou de passage sur 14 sites. Série de données un peu faible.

Bondrée apivore :

Première le 29 avril à Cournols (63) (Th. Lyon). Classique pour la date.

Vautour fauve : 10 données,

Sud de l'Auvergne. 20 oiseaux au total. Nombre de données dans la moyenne.

Vautour moine :

Un le 30 avril à Achat (63) (S. Heinerich). Rare en mars-avril. Voir la fiche espèce et l'article du Grand Duc n° 88 de 2020 pages 42-52.

Busard cendré: 97 données,

Premiers le 4 avril à Tronçai (03) (J. Fombonnat). Nombre de données un peu faible pour ce mois.

Aigle royal : 2 données,

2 oiseaux en visite, 2 sites, le 13 avril. C'est peu. Voir aussi l'article du Grand Duc n° 88 de 2020.

Faucon kobez : 3 données,

3 oiseaux fin avril dans le Cantal (R. Riols). Passe surtout en mai.

Faucon émerillon : 8 données,

C'est très peu, mais le nombre de données est très variable selon les années. Noté surtout en Limagne. Les derniers sont observés début mai.

Faucon hobereau : 44 données,

Premier le 8 avril à Lapte (43) (S. Zucca). Moins de données qu'habituellement.

Marouette poussin :

1-2 individus fin avril à Borne (43) (Ch. Tomati et D. Perrocheau). Il y a 25 données dans Faune-Auvergne, mais très peu d'oiseaux vus. [Voir la fiche espèce.](#)

Échasse blanche : 7 données,

6 oiseaux pour 3 sites. C'est peu. L'espèce passe en avril-mai.

Combattant varié : 20 données,

Vus sur 3 sites avec un max. de 5 à Lascols (15). Passage en mars-mai.

Barge à queue noire :

3 oiseaux le 20 avril à l'Écopole (63) (A. Voute). Passage en mars-avril.

Courlis corlieu : 3 données,

Pour 3 oiseaux. Passage en avril. Il y a 165 données dans Faune-Auvergne. C'est donc une espèce relativement rare.

Chevalier arlequin : 2 données,

3 oiseaux pour 2 sites. C'est très peu. Passage en mars-mai.

Mouette mélanocéphale : 2 données,

C'est peu, mais le passage dans notre région est irrégulier. 3 oiseaux dans le Puy-de-Dôme. Il y a déjà 170 données dans Faune-Auvergne.

Mouette pygmée : 7 données,

A noter : entre 1 et 12 à l'Écopole (63) (A. Crégu, A. Voute). Passage irrégulier en mars-avril.

Goéland brun : 1 donnée

Espèce irrégulière en avril.

Sterne pierregarin : 58 données,

Nombre de données un peu faible (confinement). Premières le 5 avril à Moulins (S. Lovaty). Max. de 3 oiseaux le 29 avril à l'Écopole (63). (A. Crégu).

Sterne naine : 2 données,

Une, précoce, le 23 avril à Moulins (S. Lovaty).

Guifette moustac : 4 données,

Nombre de données faible. 15 oiseaux à l'étang de Chancelade le 10 avril. Sinon 1-2 à l'Écopole (63) en fin de mois (A. Crégu, A. Voute). Passe en avril-mai.

Guifette noire : 13 données.

Sur 5 sites. C'est faible. 2-4 par site. Passe en avril-mai.

Tourterelle des bois : 79 données,

Premières le 17 avril. Nombre de données dans la moyenne. Surtout à basse altitude.



Tourterelle des bois
Nicolas Laprairie

Petit duc scops : 32 données,

Premier le 1^{er} avril à Veyre-Monton (Th. Brugerolle). Toutes les données en centre Auvergne, mais nombre de données faible.

Engoulevent :

Un en migration de nuit le 26 avril à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). Les premiers arrivent en général fin avril.

Martinet noir : 226 données,

Premiers les 8-9 avril. Plutôt précoces. Détection facilitée par le beau temps.

Guêpier d'Europe : 7 données,

C'est très peu (confinement). Premiers le 15 avril dans l'Allier (Th. Lyon).

Pipit rousseline :

Un le 30 avril à Apchat (63) (S. Heinerich, Th. Lyon). C'est très peu. Passe en avril-mai.

Pipit à gorge rousse :

Un le 14 avril dans le Cantal (R. Riols). Très peu aussi. Passe en avril-mai. Il y a 118 données dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Bergeronnette printanière : 390 données,

Premières en mars. On peut souligner la notation de 28 Centratlantiques (Cantal et Limagne)

Bergeronnette nordique : 7 données,

C'est un peu faible. Assez commune au passage en avril-mai.

Bergeronnette flavéole : 4 données,

Nombre de données très faible. Passe en avril surtout.

Rossignol philomèle : 1228 données,

Premier le 3 avril. C'est un record pour ce mois. Le nombre de données augmente chaque année. Reste à savoir pourquoi !



Rossignol philomèle
Michel Rigoulet

Tarier des prés : 82 données,

Premier le 5 avril à l'écopôle (63) (A. Crégu). Peu de données en définitive. Plus noté dans le sud de l'Auvergne, classique.

Merle à plastron : 55 données,

Peu de données, les sites de présence étant peu accessibles. Surtout massifs, avec quelques oiseaux de passage en plaine.

Locustelle tachetée : 16 données,

Assez belle série de données. Première le 7 avril en Allier (JC et M. Sautour).

Phragmite des joncs : 3 données,

Sur 3 sites. C'est très faible. Passe en effet en avril, puis surtout à l'automne.

Rousserolle effarvate : 20 données,

C'est faible. Première, précoce, le 18 avril dans la RN du Val d'Allier (G. le Roux).

Hypolaïs polyglotte : 32 données,

Première le 14 avril à Nassigny (03) (A. Renaux). Nombre de données dans la moyenne.

Fauvette babillarde : 6 données,

C'est très très faible. 4 sites. Premières le 11 avril (F. Landré).

Fauvette des jardins : 56 données,

Première le 9 avril à Chatelguyon (63) (F. Willer). Belle série de données. Oiseaux plutôt précoces.

Pouillot de Bonelli : 99 données,

Premier le 3 avril en forêt de Tronçais (H. Samain). Record de données pour ce mois : arrivées précoces ?

Pouillot siffleur : 41 données,

Nombre de données plutôt faible. Premier le 2 avril en forêt de Tronçais (A. Trompat).

Gobe-mouche gris : 7 données,

Premier le 18 avril à Pont-du-Château (63) (S. Sannier). Présence irrégulière en avril, mais belle série cette année.

Gobe-mouche noir : 26 données,

C'est faible. Premier le 7 avril.

Rémiz penduline : 2 données,

Espèce irrégulière en mars-avril : 3 données par an. Passe ensuite en octobre.

Loriot : 245 données,

Premier le 13 avril à Pont-du-Château (E. Depraetere). Record de données, avec une augmentation des données au fil des ans. Pourquoi ?

Pie-grièche écorcheur : 10 données,

Première le 23 avril dans le Puy-de-Dôme (L. Piettre). Peu de données cette année, mais arrivées irrégulières d'une année sur l'autre.

Pie-grièche grise : 92 données,

Nombre de données très faible, le suivi n'étant guère possible. Le record en avril était de 361 données !

Pie-grièche à tête rousse :

Première le 27 avril à Lempdes (63) (A. Devernoix). Une seule donnée donc en avril, alors qu'il y en a déjà 80 pour ce mois dans Faune-Auvergne.

Bruant ortolan :

3 migrateurs nocturnes le 28 avril à Veyre-Monton (Th. Brugerolle). Une seule donnée donc aussi, alors qu'il y en a déjà 100 en avril dans Faune-Auvergne.

J.P. Dulphy - 4 mai 2020



Milans royaux
Romain Riols