



AGIR pour la BIODIVERSITÉ AUVERGNE



Élanion blanc
Bernard-Mergnat


Décembre 2019

Chronique ornithologique

Ce mois de décembre a été relativement doux, assez pluvieux. Le nombre de données a été très élevé, près de **29 000**, en relation probablement avec les conditions climatiques, pour seulement **135** espèces (dont peu d'espèces non nicheuses, en visite donc, soit **20**). Curieusement l'impression est cependant qu'il y a beaucoup moins d'individus présents qu'autrefois ! Il y a plus d'observateurs et probablement plus d'heures d'observation. Cette question mériterait d'être approfondie.

Soulignons aussi la présence de quelques visiteurs rares : Macreuse brune, Plongeon imbrin, Élanion blanc, Hibou des marais.

A noter aussi la présence exceptionnelle d'une Hirondelle rustique, d'un Tarier des prés et de 2 Cisticoles !



Bruant fou
Roselyne Guillard



Tadorne de Belon : 19 données,

Présence sur 11 sites avec une centaine d'oiseaux cumulés. Surtout visible d'octobre à mai.

Canard pilet : 4 données,

Très peu de données, mais c'est plutôt classique. 3 individus ont été notés ce mois.

Nette rousse : 5 données,

3 individus aussi, mais l'espèce est toujours très rare en automne et en hiver.

Macreuse brune : 5 données,

5 oiseaux à Lapte (43) le 1er décembre. Visiteur d'hiver rare. **Voir la fiche espèce.**

Garrot à œil d'or :

Un mâle le 29 décembre à Bas-en-Basset (43). (J. Fouvet). C'est un visiteur d'hiver irrégulier.

Harle bièvre : 2 données,

Une femelle les 1er-8 décembre à Lapte (43). Visiteur hivernal avec 1 à 2 données pour décembre.

Plongeon imbrin : 18 données,

Un oiseau du 15 au 28 décembre à Thiers (63) (18 notations). C'est un visiteur hivernal rare. **Voir la fiche espèce.**



Plongeon imbrin
Jean-Pierre-Toumazet

Butor étoilé :

Un oiseau le 1er décembre à Coubon (43) (E. Bert). C'est une espèce plutôt rare (145 données dans FA), au passage et en hivernage.

Héron garde-bœufs : 42 données,

Présents sur 15 sites, dans toute la région. Le nombre de données pour ce mois augmente, mais le pic a été en décembre 2014.

Aigrette garzette : 9 données,

Présence sur 5 sites. C'est un hivernant rare, les oiseaux nicheurs revenant fin mars.

Cigogne blanche : 18 données,

Présence sur 3 sites en Allier avec 5 individus. Un autre individu noté 8 fois en Haute-Loire.

Elanion blanc : 9 données,

Un oiseau les 7-14 décembre à Ytrac (15). **Voir la fiche espèce.**

Milan noir : 8 données,

2 à Andelat (15) et 1 à Aulhat-St Privat (63).

Aigle royal : 3 données,

3 oiseaux dans le sud. Visiteur rare en hiver.

Faucon émerillon : 6 données,

C'est peu. Il y avait eu 18 données en décembre 2010, avec une pression d'observation bien plus faible.

Pluvier doré :

5 oiseaux dans le Cantal le 5 décembre (E. Ducos). Visiteur d'hiver irrégulier.

Courlis cendré : 15 données,

Max. de 47 oiseaux dans la RN du Val d'Allier. 5-6 oiseaux aussi dans le Cantal. C'est une belle série de données.

Goéland brun :

Un tout le mois au barrage de Lavalette (Lapte (43)). L'espèce est visible toute l'année en Auvergne, mais elle est rare.

Hibou moyen duc : 3 données,

4 oiseaux. L'espèce reste très discrète. Et pourtant la population de l'Allier est évaluée à 100-400 couples (A. Trompat, à paraître).

Hibou des marais :

Un oiseau à Lascols (15) le 29 décembre (R. Riols). On revient à une présence faible et plus classique.

Hirondelle de rochers :

Une à Lanobre (15) (R. Cousteix). C'est peu !

Hirondelle rustique :

Un oiseau le 25 décembre à Isle et Bardais (03). (H. Samain). C'est une première pour ce mois !

Accenteur alpin : 6 données,

17 oiseaux sur 5 sites. C'est un peu faible.

Tarier des prés :

Un oiseau le 1er décembre à Vebret (15) (R. Cousteix). C'est une première aussi.

Tarier pâtre : 71 données,

Décembre record pour cette espèce.

Cisticole des joncs :

2 oiseaux dans le Cantal. Le record auvergnat était de 9 données en 2016.

Tichodrome : 23 données,

Présents sur 11 sites. C'est dans la moyenne, mais le record de décembre est de 54 données en 2015.

Cassenoix moucheté :

2 oiseaux notés dans le sud de la Haute-Loire.

Niverolle alpine :

Oiseaux sur 2 sites, dans les Monts dore et le Cantal.
Voir la fiche espèce.

Pinson du nord : 239 données,

La présence de cette espèce en hiver est irrégulière.
C'est donc un hiver avec.

Serin cini : 31 données,

Toujours autour de Clermont-Ferrand. Belle série, le record étant de 36 données en 2017.

Bouvreuil : 322 données,

A noter 21 données de trompeteur ! C'est un mois de décembre record. Tous les départements sont concernés.

Bruant fou : 16 données,

Belle série. Centre et sud de l'Auvergne. Le record pour décembre était de 22 données en 2010. Compte-tenu de la pression d'observation qui augmente, on peut donc, malheureusement, considérer que l'espèce ne se porte pas bien !

J.P. Dulphy - 6 janvier 2020



Pinson du Nord
Roger Tavard



Milan royal
Sébastien-Bara