



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



Pie grièche à tête rousse
Éliane Manière



Juillet 2020 Chronique ornithologique


Ce mois a été très sec et chaud, permettant un nombre record de données pour juillet : **41 600** pour **188** espèces sauvages (**23** en simple visite), avec aussi plusieurs records spécifiques.

A noter quelques espèces rares : Crabier chevelu, Élanion blanc, Gypaète barbu, Faucon d'Éléonore, Râle de genets, Bouscarle de Cetti.

La nidification de la Fauvette à lunettes a été prouvée. Ce fait est plutôt extraordinaire pour une espèce méditerranéenne !

A noter aussi les premiers migrants : Gobe-mouche noir, Phragmite de joncs, c'est parti donc !

Martinets noirs et Milans noirs sont aussi sur le départ.



Gobe-mouche noir
Bernard Mergnat

Canard souchet : 2 données,

3 oiseaux, 2 sites. Rare en juillet (2,7 données par an), en juin aussi d'ailleurs.

Nette rousse : 33 données,

En fait 30 données pour une famille (3 poussins) à l'écopôle (63) : naissance le 11 juillet. Et 1-4 oiseaux à Joze (63). Présence faible donc !

Fuligule morillon : 3 données,

11 oiseaux, 2 sites en Allier. Assez rare en juillet : 4,2 données par an, en baisse.

Crabier chevelu :

Un fin juillet à Joze (63). Il y a maintenant 178 données dans Faune-Auvergne. L'espèce reste donc peu commune.

Héron garde-bœufs : 128 données,

C'est un record pour juillet. Noté dans toute l'Auvergne. Reste à savoir si la population de nicheurs a augmenté.

Grande aigrette : 91 données,

Surtout dans l'Allier. C'est un record aussi pour juillet. Elle va bien nicher un de ces jours !

Héron pourpré : 20 données,


Belle série de données. Oiseaux, en balade, très dispersés en Auvergne.

Cigogne noire : 11 données,

Série de données classique. Nord Auvergne. Voir la synthèse sur la nidification dans les news.

Élanion blanc :

2 oiseaux.



Élanion blanc
Philippe Cambon

Gypaète barbu : 24 données,

En fait un seul oiseau, Pierro, mâle né en 2019 en Haute-Savoie. Retrouvé très faible en automne dans l'Indre et Loire. Soigné et relâché récemment dans le Vercors. Oiseau très mobile. Noté à partir du 17 juillet, l'oiseau passe ses nuits sur place dans le Cantal.

Vautour fauve : 233 données.

Le record de 2019 est largement battu ! Les Vautours fauves semblent apprécier l'Auvergne : ils y passent la nuit et trouvent de la nourriture.

Vautour moine : 21 données,

C'est un record aussi. Surtout dans le sud du Puy-de-Dôme.

Busard des roseaux : 13 données,

Notés sur plusieurs zones humides d'altitude tout le printemps sans preuve certaine de nidification.

Busard cendré : 245 données,

Les données de juillet sont en baisse. Attendre donc la synthèse de la nidification 2020.



Busard cendré
Christophe Chaize

Aigle royal : 8 données,

Cantal et Puy-de-Dôme. Classique.

Balbusard : 16 données,

Un couple dans l'Allier, qui n'a pas niché.

Faucon d'Éléonore :

Un oiseau le 22 juillet dans le Cantal (S. Guérin), sous réserve d'homologation. Période favorable.

Râle des genêts :

2 oiseaux, 2 sites. 28 données au total cette année, mais il y en avait eu 45 en 2014. Espèce normalement très rare et, en principe, non nicheuse.

Échasse blanche : 3 données,

3 sites. 3 oiseaux. Très rare en juillet : 26 données dans Faune-Auvergne sur 458.

Chevalier aboyeur : 8 données,

8 oiseaux. C'est dans la moyenne. Migre en juillet-octobre.

Chevalier gambette : 2 données,

6 oiseaux, 2 sites. Assez rare en juillet. 76 données sur 3154.

Chevalier sylvain : 13 données,

6 sites. Environ 10 oiseaux. Dans la moyenne. Migre en Juillet-septembre.

Mouette mélanocéphale :

2 sites, 3 oiseaux. On arrive à 7 données en juillet sur 173 au total.

Sterne naine : 17 données,

Faible nombre de données. Après la crue 7 couples se sont réinstallés à Moulins produisant quelques poussins.

Guifette moustac :

Une le 19 juillet à Costaros (43) (D. Perrocheau). Rare en juillet.

Guifette noire :

Une le 12 juillet à Moulins (S. Lovaty). Rare aussi en juillet.

Petit duc scops : 12 sonnées,

Sur 4 sites. C'est très peu !

Grand-duc d'Europe : 60 données,

C'est un record ! L'espèce passionne toujours. A noter pour le Puy-de-Dôme : au moins 60 sites occupés, au moins 40 couples, au moins 31 jeunes (synthèse de C. Jallageas).

Hibou moyen duc : 22 données,

C'est une belle série. Oiseaux très dispersés en Auvergne.

Engoulevent : 63 données,

Encore une espèce qui attire : record de données pour juillet.

Pic cendré : 4 données,

Une donnée dans le Puy-de-Dôme : un au Mont-Dore le 1^{er} juillet (L. Jomat). On arrive à 80 données dans ce département. Espèce très difficile à détecter en juillet : 2, 3 données par an.



Pic mar : 52 données,

Record pour ce mois. Allier, Puy-de-Dôme et NW du Cantal.

Tarier des prés : 120 données,

Sud de l'Auvergne. Toujours bien présent loin des prairies de fauche.

Traquet motteux : 298 données,

Sud de l'Auvergne. Record de données.

Monticole de roche : 93 données,

Monts Dore et Cantal. Un aux Estables. Nombre de données record pour juillet. Reste cependant à estimer le nombre de couples qui doit être probablement stable.

Merle à plastron : 5 données,

Jamais si peu en juillet.

Bouscarle de Cetti :

Un chanteur le 30 juillet à Champeix (63) (R. Riols). Déjà 35 données en 2020.

Cisticole des joncs : 4 données,

C'est peu. Record en 2017.

Phragmite des joncs : 7 données,

Au moins 8 oiseaux. 3 sites. C'est une belle série de données alors que commence le passage.

Fauvette babillarde : 2 données,

C'est peu, mais classique. Déjà des départs probables.

Fauvette à lunettes : 2 données,

Année exceptionnelle avec 18 données dans le Cantal. Au moins une nidification certaine. Voir la fiche espèce.

Gobe-mouche noir :

2 oiseaux précoces. Passe en août-septembre.

Pie-grièche à tête rousse : 61 données,

Belle série de données surtout en Allier, mais recherches spécifiques pour une espèce en déclin.

Cassenoix moucheté :

2 oiseaux notés aux Estables (43).

Moineau Soulcie : 19 données,

Belle série. Cependant petite baisse de la population du fort de la Sauvetat (G. Le Coz).


Venturon montagnard : 7 données,

Tous aux Estables (43). C'est dans la moyenne. En effet on trouve 7,5 données par an ces 10 dernières années.

Bruant ortolan : 33 données,

Record de données grâce à des recherches ciblées, mais l'espèce décline. 45 mâles trouvés en mai-juin : voir le texte de G. Saulas.

J.P. Dulphy - 10 août 2020



Héron garde bœufs
Nicole Deschaume