



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE



## Juin 2020 Chronique ornithologique



Vautour-fauve  
Stéphan Oleszczynski

Beaucoup de douceur ce mois et un épisode pluvieux notable en milieu de mois, provoquant une sérieuse crue de l'Allier. Cette crue a malheureusement balayé de nombreuses couvées.

Plus de **62 000** données ont été enregistrées, pour **189** espèces, dont **26** en visite.

Il y a eu ce mois peu d'espèces rares : un Vautour percnoptère, un Pluvier argenté, au moins une Rousserolle turdoïde, quelques Fauvettes à lunettes (c'est exceptionnel) et un Étourneau roselin (exceptionnel aussi).

Soulignons quelques records de données pour ce mois : Héron garde-bœufs, Vautour fauve, Vautour moine, Râle de genets, Guifette moustac, Pipit spioncelle, Monticole de roche, le plus souvent grâce à une forte pression d'observation.



Locustelle tachetée  
Bernard Mergnat

### **Tadorne de Belon :**

Un oiseau le 10 juin à la Ferté-Hauterive (03) (F. Guélin). Rare du 15 mai au 15 octobre. 2 données par an en juin.

### **Nette rousse : 15 données,**

Série moyenne. Une quinzaine d'oiseaux adultes dans le Puy-de-Dôme et une couvée de 6 poussins ; 3 oiseaux le 5 juin à Abrest (03) (Ch. Rivoal) ; 7 oiseaux adultes à Bas-en-Basset et un poussin, et 9 oiseaux à St Front (43) (Ch. Chaize).



Nette rousse  
André Pouget

### **Héron garde-bœufs : 172 données,**

C'est un record pour ce mois. Nidification sur au moins 15 sites, sauf Cantal.

### **Héron pourpré : 19 données,**

Belle série de données. Un nid avec 2 poussins détruit (intentionnellement ?) dans l'Allier.

### **Vautour percnoptère :**

Un le 9 juin à Charmensac (15) (S. Vrignaud).

### **Vautour fauve : 161 données,**

C'est un record ! A noter plus de 100 individus fin juin dans les Monts Dore (Ch. Amblard).

### **Vautour moine : 13 données,**

Encore un record. Max de 4 oiseaux le 25 juin dans les Monts Dore (Ch. Amblard).

### **Busard des roseaux : 17 données,**

Série de données moyenne. Mais apparemment aucun nicheur.

### **Busard cendré : 300 données,**

Deux zones : Limagne et Haute-Loire avec un suivi poussé. Tendance à la baisse, mais il faut attendre la synthèse des suivis.

### **Aigle royal : 6 données,**

5 données dans le Cantal et une dans le Puy-de-Dôme. Il y a 6 données par an en moyenne en juin, comme cette année.

### **Balbusard : 11 données,**

Pas de reproduction cette année en Auvergne, malgré la présence d'un couple.

### **Marouette ponctuée :**

3 chanteurs à Lascols (15) (R. Riols).

### **Rôle des genêts : 12 données,**

C'est un record pour juin. Au moins 4 chanteurs dans les Monts Dore et le Cantal. Mais probablement aucune reproduction. Oiseaux dérangés de plaines alluviales par les fauches ?

### **Grue cendrée :**

Un oiseau de deuxième année le 20 juin à Nassigny (03) (A Trompat).

### **Échasse blanche : 3 données,**

2 oiseaux dans l'Allier et deux en Haute-Loire.

### **Grand gravelot :**

Un le 1 juin à Talizat (15). Passe en mai. Très rare en juin. Deuxième donnée en 10 ans pour ce mois.

### **Pluvier argenté :**

Un le 5 juin à Talizat (15) (S. Vrignaud). Passe aussi en mai. 4<sup>ème</sup> donnée pour ce mois. 137 données au total dans Faune-Auvergne.

### **Bécasseau variable :**

Un le 5 juin à St Flour (15). Passe en mars-avril et surtout à l'automne. C'est la 4<sup>ème</sup> donnée pour juin.

### **Combattant varié :**

Un le 27 juin en Haute-Loire (S. Bara). Très rare en juin ; 9<sup>ème</sup> donnée pour ce mois dans Faune-Auvergne.

### **Chevalier aboyeur : 2 données,**

C'est d'ailleurs le nombre de données moyen en juin. 4 oiseaux en Haute-Loire (D. Perrocheau).

### **Mouette mélanocéphale :**

Une le 24 juin à l'écopôle (63) (G. le Coz). Passe surtout en avril. C'est la 16<sup>ème</sup> donnée pour ce mois.

### **Goéland brun :**

Un le 4 juin à Andelat (15).

### **Sterne naine : 30 données,**

Nombre de données en baisse chaque année. Toutes les couvées ont été noyées par la crue de juin. Quel avenir pour cette espèce très fragile ?

### **Guifette moustac : 7 données.**

C'est un record pour ce mois. 11 oiseaux. Fin du passage.

### **Guifette noire : 2 données,**

C'est peu. 3 oiseaux à l'écopôle (63).

**Martinet à ventre blanc : 33 données,**

Nombre de données dans la moyenne. Surtout en Haute-Loire et 2 sites dans le Puy-de-Dôme : Cournon et Clermont-nord.

**Pipit spioncelle : 229 données,**

C'est un record pour juin, lié en bonne partie à l'étude qui se poursuit dans les Monts Dore.

**Bergeronnette printanière : 317 données,**

Nombre de données stable depuis 2015. A noter 5 données de la ssp centratlantique dans le Cantal.

**Accenteur alpin : 2 données,**

Sur 2 sites dans les Monts Dore. C'est très peu !

**Tarier des prés : 241 données,**

Toujours un nombre de données notable, mais de nombreuses disparitions entre Chaîne des Puys et Monts Dore.

**Monticole de roche : 90 données,**

C'est un record pour ce mois. Monts Dore, Cantal et Mézenc. Synthèse à faire.



Monticole de roche  
Jean-Pierre Toumazet

**Merle à plastron : 51 données,**

C'est peu.

**Bouscarle de Cetti :**

2 chanteurs dans l'Allier et un en altitude à Landos (43). On ne peut pas parler encore de retour !

**Cisticole des joncs : 3 données,**

2 chanteurs dans le Puy-de-Dôme, c'est peu aussi.

**Locustelle tachetée : 12 données,**

Sur 9 sites. La régression se poursuit ?

**Rousserolle turdoïde : 9 données,**

Un mâle chante du 14 au 22 juin à l'écopôle (63). Dernier chanteur en mai 2014 à Aubière (63).

**Fauvette babillarde : 15 données,**

Belle série de données. Toujours au nord de l'Allier.



Fauvette babillarde  
Alexandre Crégu

**Fauvette à lunettes : 11 données,**

1 à 2 oiseaux sur 4 sites dans le Cantal. Il y avait eu 4 données en mai. Jamais tant noté en Auvergne. La dernière donnée date de 2011. C'est exceptionnel.

**Pie-grièche à tête rousse : 48 données,**

Dont beaucoup de données signalant l'absence de l'espèce.

**Étourneau roselin :**

Un le 5 juin à la Roche Blanche (63) (C. Jallageas). Seconde donnée auvergnate. Voir la fiche espèce.

**Bruant ortolan : 128 données,**

Belle série grâce à des recherches ciblées, mais beaucoup d'absences. 96 oiseaux, mais beaucoup de doublons. Attendre donc la synthèse de G. Saulas.

J.P. Dulphy - 4 juillet 2020

Combattant varié  
Sébastien Bara



Pipit spioncelle  
Eloi Hostein

