



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE



Bondrée apivore  
Jean-François Désiré



## Mai 2020 Chronique ornithologique

Beaucoup de données ce mois ci, mais avant tout grâce à une forte pression d'observation sur les espèces communes. Le nombre de données transmises a été très élevé : plus de **88 000**, pour **195** espèces sauvages, dont **29** en simple visite. Finalement le confinement a eu peu d'effet, les salariés LPO pouvant accéder au terrain et les confinés (10 jours) observant autour de chez eux !

Toutes les espèces nicheuses sont maintenant présentes, même si des individus en retard peuvent encore arriver !

Peu d'espèces rares : Crabier chevelu, Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Pluvier argenté, Coucou-geai, Fauvette à lunettes.

Trois espèces en particulier sont dans une situation inquiétante : Sarcelle d'hiver, Marouette ponctuée et Locustelle tachetée.

Par contre il y a des records pour mai : Bondrée apivore, Râle de genets, Engoulevent, Pic mar, Pipit spioncelle, Traquet motteux, Monticole de roche, Bouscarle de Cetti, Bruant ortolan, mais ne rêvons pas, la plupart du temps ces records sont dus à une pression d'observation spécifique en hausse !



Crabier chevelu  
Thérèse Reijs

### **Canard siffleur :**

Un le 6 mai à la Godivelle (63) (L.Pont). 13<sup>ème</sup> donnée en mai. Espèce normalement absente du 10 avril au 10 septembre.

### **Sarcelle d'hiver : 2 données,**

1 couple et une femelle. Jamais si peu de données depuis 2015 (21 données).

### **Sarcelle d'été : 32 données,**

En fait présence sur 2 sites, dans le Cantal et la Haute-Loire. 10 oiseaux max. au total. Pas de reproduction certaine. Ce n'est pas brillant !

### **Nette rousse : 52 données,**

Belle série :

- ♦ une donnée dans l'Allier –
- ♦ un site en Haute-Loire avec 5 oiseaux max., sans reproduction certaine –
- ♦ présence de l'Ecopôle (63) au nord du Puy-de-Dôme avec 5-7 femelles. Une nichée précoce de 5 poussins aux Martes-d'Artière avec une femelle et 9 mâles adultes (JP Dulphy).

### **Fuligule morillon : 7 données,**

Un couple et 3 autres oiseaux sur Lurcy-Lévis (03). C'est peu, mais 5<sup>ème</sup> année avec très peu de données. Pas de reproduction certaine.

### **Grèbe à cou noir : 5 données,**

Pour un seul oiseau à l'Ecopôle (63) du 4 au 18 mai. L'espèce est très rare en mai en Auvergne.



Grèbe à cou noir  
Francine et Christian Collin

### **Crabier chevelu :**

Un le 15 mai à Chassenard (03) (Th. Reijs). C'est la 172<sup>ème</sup> donnée dans FA, la majorité des données étant en mai.

### **Bondrée apivore : 333 données,**

Record de données pour le mois de mai. Il n'y avait eu que 2 données en avril.

### **Gypaète barbu : 4 données,**

Un oiseau venant des Causses (Laura, lâchée en 2019) le 5 mai dans le Cantal, puis le 24 mai dans les Monts Dore.

### **Vautour percnoptère :**

Un oiseau de 2 ans le 30 mai à Pignols (63) (Th. Brugerolle). 26<sup>ème</sup> donnée dans FA.

### **Busard cendré: 518 données,**

Belle série de données, grâce à des recherches intensives : Limagne au sens large, Haute-Loire et quelques couples dans le Cantal.

### **Aigle royal : 3 données,**

C'est peu. Au moins 2 oiseaux en visite, fin mai, dans le Cantal.

### **Marouette ponctuée : 5 données,**

2 chanteurs dans le Cantal. C'est très maigre !

### **Rôle des genêts : 13 données,**

Pour environ 6 oiseaux chanteurs (sans reproduction, en principe), en montagne (Cantal et Monts Dore). C'est un record, alors que la population française est en train de disparaître. Il y a 139 données dans FA.

### **Échasse blanche : 9 données,**

Environ 10 oiseaux pour 5 sites, tous au passage. La présence de cette espèce est possible de mars à septembre en Auvergne.

### **Grand gravelot : 6 données,**

Environ 12 oiseaux pour 3 sites. C'est dans la moyenne. Passe en mai et surtout à l'automne.

### **Pluvier argenté :**

2 oiseaux le 3 mai dans le sud du Puy-de-Dôme. Il y a maintenant 136 données dans FA.

### **Goéland brun :**

2 oiseaux notés au passage dans le Cantal.

### **Sterne naine : 35 données,**

Arrivée fin avril. Nombre de données dans la moyenne, mais l'espèce est très menacée. Présence sur l'Allier et la Loire.

### **Guifette moustac : 17 données,**

15-20 oiseaux pour 9 sites. C'est dans la moyenne. Max de 6 le 14 mai à Chezy (03) (M.A. Larbot). Passe seulement au printemps.

### **Guifette noire : 18 données,**

Sur 4 sites. Max de 3 à l'Ecopôle (63). Passe surtout au printemps.

### **Coucou geai :**

Un oiseau le 10 mai dans l'Allier. (M. Pegoraro). C'est la 21<sup>ème</sup> donnée dans FA.

### **Hibou des marais :**

Un dans le Cantal le 11 mai.

### **Engoulevent : 78 données,**

Arrivée fin avril. Dispersés. Pas noté dans le Cantal. Record de données pour ce mois !

### **Pic mar : 47 données,**

Record pour ce mois. Mais pas de données en Haute-Loire.

**Pipit spioncelle : 260 données,**

C'est un record aussi. Les prospections dans le Sancy ont continué (voir la revue Le Grand Duc, de cette année) et beaucoup de données ont été obtenues dans le Cantal. Présence dans les 5 massifs (Dômes, Dore, Cantal, Mézenc, Forez).

**Bergeronnette printanière : env. 500 données,**

Pour ce qui concerne les nicheurs : population notable en plaine, donc dans le centre de l'Auvergne, plus une petite population de Centr Atlantiques (Limagne et Cantal).

Pour ce qui concerne les migrateurs : 7 données de nordiques pour env. 30 oiseaux et 1 donnée de flavéole (1 oiseau).

**Accenteur alpin : 4 données,**

C'est très peu : un oiseau noté dans le massif du Cantal et 9 oiseaux dans le Sancy.

**Tarier des prés : 371 données,**

Nombre de données très élevé pour une espèce en déclin. Ce nombre baisse cependant depuis 2016. L'espèce semble tenir en altitude, loin des prairies de fauche !



Tarier des prés  
Christophe Chaize

**Traquet motteux : 525 données,**

Record de données en mai. Encourageant pour une espèce en déclin. Pas de nidification dans l'Allier.

**Monticole de roche : 118 données,**

Record aussi pour mai. Présence sur 3 massifs : Dore, Cantal, Mézenc. Attendre l'automne pour une synthèse.

**Merle à plastron : 48 données,**

Belle série, mais l'espèce reste rare. 4 massifs : ceux du Merle de roche et le Forez.

**Bouscarle de Cetti : 17 données,**

Record de données pour ce mois. 6 sites dans l'Allier. Reconquête timide ? A suivre.

**Cisticole des joncs : 4 données,**

Sur 4 sites très dispersés. Il y a 2-3 données par an pour ce mois, en moyenne.

**Locustelle tachetée : 13 données,**

Jamais si peu de données en mai. 5 sites. Petite population sur la Godivelle (63).

**Phragmite des joncs : 8 données,**

Record pour ce mois. Fin du passage de printemps.

**Fauvette à lunettes : 4 données,**

Observation exceptionnelle de 2 mâles dans le massif du Cantal. (M. Vérité et al.). Dernière donnée en 2011. Il y a maintenant 17 données dans FA.

**Pie-grièche grise : 157 données,**

C'est peu. Aucune nidification dans l'Allier.

**Pie-grièche à tête rousse : 52 données positives.**

Recherche spécifique et beaucoup de données négatives (28). L'espèce est toujours rare.

**Tarin des aulnes : 5 données**

Une seule donnée avec un indice de nidification possible. Toujours aussi difficile à détecter.

**Bruant ortolan : 77 données positives,**

Recherche spécifique également, d'où de nombreuses données négatives (21). Le nombre d'oiseaux contactés (80, mais avec quelques doublons, synthèse en fin de saison) est cependant un record pour mai.

J.P. Dulphy - 4 juin 2020



Fauvette à lunette  
Bernard Mergnat

