



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



Tournepierre à collier
Maxime Sautour



Septembre 2019

Chronique ornithologique



Encore un mois sec avec de bonnes conditions pour les oiseaux et les observateurs. Un peu plus de **21 000** données ont été collectées. Pour septembre ce chiffre augmente maintenant très peu d'année en année. **193** espèces sont concernées, dont **35** ne sont que des visiteurs.

Septembre est un mois de migration important, pas toujours visible toutefois. Les limicoles restent assez nombreux (**644** données), un peu moins cependant qu'en août (**869** données).

A noter quelques espèces rares :

Blongios nain, Gypaète barbu, Pluvier guignard, Bécasseau sanderling, Tournepierre à collier, Coucou-geai, Rollier, Pipit rousseline, Gorge bleue à miroir, Bouscarle de Cetti, Rémiz penduline.



Pluvier guignard
David Houston

Tadorne de Belon : 3 données,

Très rare en septembre. 4 oiseaux à la fin du mois sur le lac Chambon (63) (B. Gilbert et B. Mergnat).

Canard pilet :

C'est le début de la présence hivernale. Un oiseau le 14 septembre à la Roche-Noire (63) (JF Carrias et G. Calu).

Canard chipeau : 6 données,

Début de la présence hivernale. 2 oiseaux. C'est tout !

Sarcelle d'été : 14 données,

Environ 20 oiseaux pour 4 sites. Dernière le 11 septembre en Haute-Loire.

Nette rousse :

2 oiseaux le 3 septembre à Bas en Basset (43) (P. Carrion). C'est peu !

Grèbe à cou noir :

Un oiseau le 1 septembre à Talizat (15) (B. Gilbert et E. Esposito). C'est très peu !

Blongios nain :

Très rare à cette époque. Un oiseau de passage le 1^{er} septembre à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). Total de 56 données dans Faune-Auvergne. Espèce rare donc.

Héron pourpré : 6 données,

Migration en cours. 6 oiseaux pour 6 sites. C'est très peu !

Cigogne noire : 18 données,

Pic de migration. Curieusement le nombre de données en septembre baisse depuis 2015 (max. de 44 données). 34 oiseaux très dispersés.

Milan noir : 24 données,

C'est la fin de la migration. 44 oiseaux tout au long du mois. Dans la moyenne.

Gypaète barbu : 9 données,

C'est la première année avec des données en septembre. En fait un oiseau (Europe, lâché ce printemps dans les grands Causses) a séjourné 3 semaines dans le Cantal. C'est exceptionnel !

Vautour fauve :

Présence exceptionnelle, avec un nombre de données record pour ce mois. Uniquement en altitude, dans les zones d'élevage. Normal !

Busard des roseaux : 43 données,

C'est le pic du passage. Mais chute des données pour ce mois depuis 2015 (124 données !).

Busard cendré : 19 données,

Fin du passage. Dernier le 23 septembre en Haute-Loire (A. Roche). Nombre de données dans la moyenne.

Aigle royal : 20 données,

C'est une belle série, mais le record de données date de 2011 (31 données). Zones d'altitude aussi.

Balbuzard : 65 données,

Nombre de données dans la moyenne pour ce mois. Départs du père et du jeune né dans l'Allier. Passage par ailleurs.

Faucon kobez :

Passes surtout en mai. Très rare en septembre (9 données dans Faune-Auvergne), mais 4 oiseaux le 18 dans l'Allier (P. Duboc).

Faucon émerillon :

Un, précoce, le 15 septembre à Besse-63 (O. Gimel).

Pluvier guignard :

3 le 11 septembre, puis 2 le 18 dans les Monts Dore (D. Houston). C'est peu, mais période de passage classique.

Pluvier doré :

2 le 29 septembre à Valuajols (15) (R. Riols). Début de présence hivernale.

Vanneau huppé : 122 données,

Record de données pour ce mois. Cause inconnue (Pour l'instant!). Surtout en Allier.

Bécasseau sanderling : 4 données,

Passes surtout à l'automne. Un le 7-8 septembre à Borne (43). Il y a maintenant 80 données dans Faune-Auvergne.

Bécasseau minute :

Un le 25 septembre à Valigny (03) (A. Trompat). C'est peu, malgré le pic du passage. Mais il n'y a que 4 données par an en moyenne pour ces 10 dernières années.

Bécasseau variable : 7 données,

Max. de 7 à Valigny (03). C'est peu, le record de septembre étant de 31 données. Passe surtout à l'automne.

Bécasseau cocorli : 13 données,

3 oiseaux pour 2 sites. Passe aussi surtout à l'automne.

Bécasseau de Temminck : 8 données,

2 oiseaux pour 2 sites. Automne surtout.



Bécasseau de Temminck
Maxime Sautour

Combattant varié : 4 données,

3 oiseaux pour 3 sites. Passe au printemps et à l'automne.

Courlis corlieu :

Un en vol le 12 septembre à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). Très rare à ce passage d'automne.

Chevalier arlequin : 14 données,

Max de 6 à Valigny (03), étang de Goule. Visible aux deux passages.

Chevalier gambette :

Un le 11 septembre dans le Cantal (S. Gazel). Il existe en effet un petit passage en août-septembre.

Tournepierre à collier :

Un du 6 au 11 septembre à l'étang de Goule, Valigny (03). Il y a maintenant 49 données dans Faune-Auvergne.

Guifette noire : 8 données,

10 oiseaux pour 6 sites. Passe surtout au printemps avec un petit passage en automne. Dans la moyenne.

Coucou gris :

Dernier le 8 septembre à Orcines (63) (A. Clamens). C'est peu. 4 données en moyenne pour ce mois.

Coucou-geai : 12 données,

Premières données pour ce mois. En fait un seul oiseau de première année aux Vastres (43), vu 11 fois du 31 août au 11 septembre. Il y a maintenant 20 données dans Faune-Auvergne. Espèce donc très rare.

Rollier d'Europe :

2 le 7 septembre en Haute-Loire (N. Grange). Rare cette année après une belle série de données de 2014 à 2017.

Pic mar : 30 données.

Belle série de données, mais le record pour ce mois date de 2018 (40 données).

Pipit rousseline : 2 données,

3 oiseaux au tout début septembre, sur 2 sites. En principe les derniers apparaissent début octobre.

Gorge bleue à miroir : 18 données,

C'est un record pour septembre. 5 sites avec 1-2 oiseaux chaque fois. C'est une espèce visible aux 2 passages, en petit nombre toutefois !

Monticole de roche : 23 données,

C'est aussi un record pour septembre, probablement avec les bonnes conditions d'observation. Cantal, Monts Dore et Mézenc.

Merle à plastron : 10 données,

C'est peu, mais le passage d'automne a surtout lieu en octobre.

Bouscarle de Cetti :

Une le 22 septembre à Valigny (03) (H. Samain). C'est la 20^{ème} donnée de l'année, en augmentation depuis 2-3 ans.

Cisticole des joncs : 3 données,

C'est à peu près 3 années de présence notable. 2 sites dont 2 oiseaux à Riom (63) (J.J. Lallemand). Il y a maintenant 16 données pour 2018, ce qui est faible.

Phragmite des joncs : 5 données,

2 oiseaux en Haute-Loire. C'est la fin du passage, quelques oiseaux pouvant aussi apparaître en octobre.

Rémiz penduline :

Une le 30 septembre à Riom (J. J. Lallemand). Passe en mars-avril et octobre.

Pie-grièche écorcheur : 64 données,

Une tardive le 29 septembre dans le Cantal. Record de données pour ce mois.



Pie grièche écorcheur 1^{ère} année
Christophe Chaize

Pie-grièche à tête rousse :

Dernière le 3 septembre dans l'Allier. Très rare en septembre.

Cassenois moucheté : 9 données,

Faible série de données. Uniquement sans la zone du Mézenc.

Venturon montagnard : 2 données,

2 sites dans le sud de la Haute-Loire. C'est faible, mais oiseaux nombreux aux Estables (L. Boizot).

Bruant ortolan : 6 données,

Belle série avec plus de 20 oiseaux, grâce à des enregistrements de cris lors de plusieurs nuits. (Th. Brugerolle) durant le mois. Par ailleurs un oiseau noté à St-Agoulin (63) le 8 septembre (JPh. Meuret).

J.P. Dulphy - 3 octobre 2019

Coucou geai
Christophe Chaize



Chevalier arlequin
Christophe Chaize

