



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



Septembre 2020

Chronique ornithologique

Le temps a été très sec jusqu'au 20 septembre, avec un coup de froid le 25 (neige en altitude). Ce coup de froid a été funeste à de nombreux oiseaux, en particulier des Hirondelles de fenêtre. Plus de **25 000** données ont été transmises, pour **200** espèces sauvages, dont **40** non nicheuses.


A noter une belle série d'espèces rares : Ibis chauve (jamais noté en Auvergne), Spatule blanche, Flamant rose, Élanion blanc, Gypaète barbu, Busard pâle, Bécasseau de Temminck, Guifette leucoptère, Bergeronnette flavéole, Rousserolle turdoïde.

Par ailleurs les Vautours, jamais aussi nombreux, ont eu les honneurs de la presse.

Septembre est un mois de migration, qui concerne surtout des espèces de petite taille voyageant de nuit.

Nous en avons donc retenu quatre : Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Traquet motteux et Gobemouche noir.

Soulignons enfin les résultats originaux obtenus avec écoute nocturne, en particulier pour le Bruant ortolan.



Tarier des prés
Jean-François Désiré

Canard siffleur : 2 données,

3 oiseaux pour 2 sites. Très rare en septembre, mais c'est le mois des premiers arrivants.

Canard chipeau : 6 données,

9 oiseaux pour 3 sites. Mois aussi des premiers arrivants.

Canard pilet : 2 données,

2 oiseaux pour 2 sites. Premiers arrivants ou oiseaux de passage.

Sarcelle d'été : 6 données,

9 oiseaux pour 3 sites. Classique. Dernière le 14 septembre à Talizat (15) (M. Vérité).

Nette rousse : 15 données,

16 oiseaux sur 3 sites. La famille avec 3 jeunes est vue jusqu'au 6 septembre à l'Écopôle (63). Début de la période de faible présence.

Fuligule milouin : 6 données,

15 oiseaux sur 6 sites. C'est faible, mais l'étiage est en septembre-octobre.

Grèbe à cou noir :

Un oiseau fin septembre à l'Écopôle-63 (A. Pouget). C'est peu !

Héron pourpré : 28 données,

Belle série, pour 13 sites. La migration dure encore en octobre.

Cigogne noire : 22 données,

62 oiseaux pour 20 sites. Mais le nombre de données baisse depuis 2015.

Ibis chauve :

Un oiseau (Afra) les 24-27 septembre à Bas en Basset (43), échappé de captivité, porteur d'une balise. Jamais noté en Auvergne auparavant.

Spatule blanche :

9 oiseaux, avec un séjour très bref, le 29 septembre à l'Écopôle (63) (A. Pouget). Il y a maintenant 80 données dans Faune-Auvergne (FA). Espèce visible surtout aux deux passages. Voir la fiche espèce.

Flamant rose :

Un oiseau de première année à St-Léopardin d'Augy (03) (A Trompat et R Tavard). Il y a maintenant 45 données dans FA. Voir la fiche espèce.

Élanion blanc :

Un oiseau dans le sud du Cantal. Ce pourrait être le sixième individu pour 2020. Voir la fiche espèce.

Gypaète barbu :

Le gypaète Pierro était sur les Monts Dore de fin août à début septembre.

Vautour fauve : 162 données,

Encore un mois record. Sancy-Cézallier-Cantal. Il n'y a jamais eu autant de vautours fauves en Auvergne cette année. A tel point que les éleveurs leur attribuent un tas de méfaits. Ils devraient contacter leurs collègues des Causses !



Vautour fauve
Jean-Pierre Toumazet

Vautour moine : 13 données,

Monts Dore et Cantal. Un oiseau seul, une fois 2. Peut-être toujours les mêmes ?

Busard pâle :

Un oiseau le 1 septembre à Tourzel-Ronzières (63) (A.M. Bernard). Il y a maintenant 32 données dans FA. Voir la fiche espèce.

Aigle royal : 6 données,

Sur 6 sites dans le sud de l'Auvergne. C'est peu.

Faucon émerillon : 4 données,

4 oiseaux pour 4 sites. Passe surtout en octobre.

Marouette ponctuée :

Un oiseau en Haute-Loire. Rare en septembre : 23 données en 10 ans.

Pluvier guignard : 10 données,

33 oiseaux notés dans les Monts Dore et le Cantal. C'est une belle série.

Bécasseau de Temminck :

2 le 23 septembre en Haute-Loire. Il y a maintenant 133 données dans FA pour 10 ans. Passe surtout en août-septembre.

Bécasseau cocorli :

Un le 2 septembre à Talizat (15) (PJ Dubois). C'est peu. Passe en août-septembre.

Chevalier arlequin :

Un oiseau le 1^{er} septembre à Compains (63) (B. Moisan). C'est peu. L'espèce est notée en Auvergne aux 2 passages.

Mouette pygmée :

10 oiseaux sur la retenue de Granval (15). L'espèce est rare sauf en avril-mai.

Goéland brun : 2 données,

6 oiseaux pour 2 sites. Noté toute l'année en visite.

Guifette noire : 11 données,

12 oiseaux pour 4 sites. C'est dans la moyenne. Petit passage en août-septembre.

Guifette leucoptère :

Un oiseau du 8 au 13 septembre à Borne (43). Il y a maintenant 53 données dans FA. Voir la fiche espèce.

Hibou des marais : 4 données,

5 oiseaux sur 3 sites dans le Cantal. Retour des hivernants. 14 données en 10 ans pour ce mois.

Martinet noir : 10 données,

Sur 10 sites différents. Rare en septembre. 75 données en septembre sur 10 ans.

Rollier : 6 données,

Au moins 2 oiseaux. C'est peu. Visible en août-septembre, des oiseaux se dispersant vers le nord avant de partir en migration.



Rollier-d'Europe
Bernard Mergnat

Hirondelle de fenêtre : 380 données,

Record pour septembre. Mais de la mortalité en fin de mois lors du coup de froid. Dernières en octobre.

Pipit rousseline : 8 données,

10 oiseaux sur 4 sites. C'est une belle série de données. L'espèce est notée en petit nombre aux 2 passages.

Bergeronnette printanière flavéole :

Une le 12 septembre à Chavagnac (15) (Th. Brugerolle). Très rare en automne (6 données) mais difficile à repérer.

Gorge bleue à miroir : 27 données,

Record pour ce mois. Présence sur 6 sites. Notées presque toujours près d'un lac.

Rouge-queue à front blanc : 112 données,

Belle série de données, mais le record est de 132 données pour ce mois. Passage très étalé, les derniers passant en octobre.

Tarier des prés : 170 données,

Belle série de données, mais le record est de 187. Passent en août-septembre, les derniers en octobre. Nombre de données stable, malgré une augmentation de la pression d'observation, donc diminution probable.

Traquet motteux : 247 données,

Record de données. C'est encourageant. Le nombre de données augmente d'année en année, comme la pression d'observation. Stabilité donc ? Derniers en octobre.

Gobemouche noir : 397 données,

En baisse ? En effet le record est de 600 données en 2017. Derniers en octobre.

Monticole de roche : 8 données,

Petite série de données. Monts Dore, Cantal et Mézenc. Exceptionnel en octobre.

Merle à plastron : 11 données,

6 sites, surtout sans le Cantal. C'est peu. Un migrateur en vol le 30 septembre à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). Passe surtout en octobre.

Cisticole des joncs : 10 données,

Sur 6 sites. Petite série de données. Il y a eu 47 données en 10 ans en septembre.

Phragmite des joncs : 13 données,

Record de données. Passage très étalé, mais l'espèce est rare en octobre.

Rousserolle turdoïde :

Une, tardive, le 10 septembre à Borne (43) (B. Mergnat).

Rémiz penduline :

2 oiseaux le 20 septembre à Borne (43). Passe surtout en octobre.

Bruant ortolan : 13 données,

C'est un record pour septembre. 34 données en 10 ans pour ce mois. Beaucoup d'oiseaux ont été détectés grâce à des écoutes nocturnes. Passage surtout en début de mois : 30 individus le 3 septembre dans le Cantal (P.J. Dubois).

J.P. Dulphy - 4 octobre 2020

Rousserolle turdoïde
Bernard-Mergnat



Gypaète barbu
Gérard Guillot

Traquet motteux
Stéphan Oleszczynski



Gobe-mouche noir
Nicole-Deschaume

