




# Projet d'enquête sur le Merle à plastron (*Turdus torquatus*) en Auvergne

Rédacteur : Alex Clamens - ANNEXE CARTOGRAPHIQUE : Détermination des zones potentielles à prospecter


Localisation des lieudits où l'espèce a été contactée avec des indices probable ou certain dans la base de données Faune-Auvergne.

## Massif du Sancy




Commentaire : Le secteur des RNN de Chastreix-Sancy et Chaudefour sont bien prospectés. Il faudrait faire porter l'effort sur le secteur Cuzeau-Durbize-Croix Saint Robert, et surtout sur le secteur Bozat-Chambourguet

## Zone Guéry-Orcival-Pessade




Ces secteurs sont régulièrement fréquentés et prospectés, le nord de la forêt domaniale de Guéry et le secteur de Servières demanderait un complément de prospection.




Sur cette zone, les données datent des années 1990, le secteur est peu visité, des journées collectives de prospection sont indispensables

Zone nord des Monts du Forez



Observations des années 1985-1992 pour Montoncel et 1990-1992 pour le Puy Snidre, une seule nidification certaine au Puy Snidre le 9 juin 1991. Il faudrait aller vérifier ces sites.



## Monts du Cézallier




Peu de visites régulières mais toutes les visites sont fructueuses. Il faudrait vérifier si d'autres sites occupés n'existent pas en plus de ces sites classiques (Cirque d'Artout par exemple).

## Monts du Cantal

Les données « possible » de 2016 ont été ajoutées



La présence de gardes nature du PNR des Volcans d'Auvergne a permis de mieux cerner les sites occupés en 2016. Une prospection plus systématique est à mettre en place.



La zone de présence est assez réduite mais des observations notées « possible » existent sur d'autres sites de cette carte. En Haute-Loire, il faudrait aussi prospecter le secteur de Saugues car un indice probable de 2002 existe au terrain de camping de la commune.