

Première journée auvergnate de formation aux mollusques

La malacologie a officiellement intégré Faune-auvergne en 2017. Afin de motiver les observateurs et de créer des vocations dans cette discipline, Sylvain Vrignaud et Pascal Duboc ont organisé une journée de formation le 15/09 dans le magnifique cadre de la Maison des ENS de la Comté dans le Puy-de-Dôme.



Au final 5 participants sont venus chercher et identifier les mollusques locaux : Gilles Saulas, Didier Perrocheau, Patrick Carrière, Judith Blutte et Louis Clavero qui ont été des observateurs attentifs et studieux.

La matinée fut consacrée à la récolte sur le terrain tout d'abord dans le vallon de la raquette près de Vic-le-Comte puis sur un coteau calcaire du vallon des bouys à Mirefleurs. Après un pique-nique réparateur, un peu de théorie et de bibliographie était au menu avant de se plonger dans les identifications des coquilles collectées sur le terrain.

Grâce à la salle de la maison des ENS équipée de loupes binoculaires mises à disposition et les clés régionales d'identification élaborées par les encadrants, toutes les espèces récoltées ont été identifiées soit directement sur le terrain soit au laboratoire. Chacun a pu « apprécier » la patience nécessaire pour identifier les espèces dites millimétriques, mais ils ont pu découvrir un petit monde riche en forme et aspect que l'on ne soupçonne pas.

Au final un peu plus d'une trentaine d'espèces a été identifiée. Parmi celles-ci on retiendra quelques raretés régionales comme l'Aiguillette de Dupuy (moins de 2 mm), la Limnée étroite, le Bulime boueux, le Maillotin mousseron, la Pseudolimace chagrinée ou encore l'Hélice cerise (ci-dessous).



Liste des taxons identifiés

Limaces

Pseudolimace chagrinée – *Tandonia rustica*
Grande Loche – *Arion rufus*
Loche grise - *Arion hortensis*
Limace des arbres – *Lehmania marginata*
Loche conquérante – *Deroceras invadens*

Escargots aquatiques

Limnée étroite – *Omphiscola glabra*

Escargots terrestres

Escargot de Bourgogne – *Helix pomatia*
Escargot petit-gris – *Cornu aspersum*
Hélice cerise – *Fruticola fruticum*
Aiguillette de Dupuy – *Platyla dupuyi*
Clausilie commune – *Clausilia bidentata*
Clausilie lisse – *Clausilia rugosa parvula*
Fuseau commun – *Cochlodima laminata*
Massue atlantique – *Macrogastera rolphii*
Bouton commun – *Discus rotundatus*
Bulime boueux – *Merdigera obscura*
Aiguillette commune – *Cecilioides acicula*
Escargot des jardins – *Cepaea hortensis*
Escargot des haies – *Cepaea nemoralis*
Soucoupe commune – *Helicigona lapicida*
Veloutée plane – *Helicodonta obvolvata*
Moine de Draparnaud – *Euomphalia strigella*
Hélice carénée – *Hygromia cinctella*
Petit Moine – *Monacha carthusiana*
Grand Luisant – *Oxychilus draparnaudi*
Elégante striée – *Pomatias elegans*
Semilimace des plaines – *Phenacolimax major*
Bulime zébré - *Zebrina detrita*
Hélicette chagrinée – *Candidula gigaxii*
Hélicelle trompette – *Helicella itala*
Vallonie costulée – *Vallonia costata*
Maillotin mousseron – *Truncatellina cylindrica*