

Atlas des papillons de jour en juin

Bonjour à toutes et tous les entomos,

Comme vous en avez maintenant l'habitude, voici comme les mois précédents, les conseils de juin, pour cette dernière année de prospection de terrain pour l'atlas des papillons en Bretagne administrative. Le mois de juin est une période à laquelle vole beaucoup d'espèces à rechercher, il a donc fallu faire une sélection.


- 1) Tout d'abord, nous vous présentons des espèces communes volant en juin pour lesquelles vos efforts ont payés puisque la répartition est maintenant quasi complète.
- 2) Ensuite nous présentons des espèces communes volant en juin qui devraient être présentes dans toute la région, mais pour lesquelles il y a encore bien des lacunes.
- 3) Enfin nous présentons des espèces à répartition plus limitée, toutes à rechercher particulièrement en juin.

1) Là, on y est presque !

Pour ces espèces communes vraisemblablement présentes partout dans la région (sauf quelques micro-maillles littorales) nous avons préféré vous montrer des cartes avec les mailles où l'espèce n'a pas encore été trouvée et nous avons barré d'une croix blanche les mailles qui ont été complétées cette année. Vous voyez que pour ces 4 espèces il s'en faut de peu pour que l'on touche au but !


Carte des absences du tircis :

Mailles à prospecter : Tircis *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)




Carte des absences du paon du jour :

Mailles à prospector : Paon-du-jour *Aglais io* (Linnaeus, 1758)




Carte des absences du vulcain :

Mailles à prospector : Vulcain *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)



Carte des absences du myrtil :

Mailles à prospecter : Myrtil *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)




2) Les espèces communes à rechercher en juin

- Pour les espèces les plus communes vraisemblablement présentes partout dans la région (ou presque pour celle qui est soulignée) nous avons préféré vous montrer les cartes avec les mailles où l'espèce n'a pas encore été trouvée. Voici donc les cartes des absences actualisées de 7 espèces : la sylvaine, les piérides du chou, de la rave et du navet, l'azuré du nerprun, le fadet commun et le robert le diable afin d'orienter vos sorties vers les quelques mailles qui restent à compléter.


Ces espèces sont à la portée de tous, même les plus débutants (dans ce cas une photo pour vérifier peut quand même être utile). Nous avons marqué d'une croix blanche les mailles qui ont été complétées récemment (à condition que l'information nous ait été communiquée, si certaines de vos données n'apparaissent pas, faites le savoir ! Merci), on voit ainsi les progrès qui ont déjà été fait cette année !

- 6 de ces 7 espèces volent sur une longue période de l'année, mais ce n'est pas le cas pour **la sylvaine** qui ne volent qu'en juin/juillet, c'est donc l'espèce commune dont la recherche doit être prioritaire !

- Carte des absences de la sylvaine :




- Carte des absences de la piéride du chou :




- Carte des absences de la piéride de la rave :

Mailles à prospector : Piéride de la Rave
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)



- Carte des absences de la piéride du navet :


Mailles à prospector : Piéride du Navet
Pieris napi (Linnaeus, 1758)



- Carte des absences de l'azuré du nerprun :

Mailles à prospecter : Azuré des Nerpruns


Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)



- Carte des absences du fadet commun :


Mailles à prospecter : Fadet commun

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)



- Carte des absences du robert le diable :

Mailles à prospecter : Robert-le-Diable
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)



Les espèces moins communes à rechercher également en juin

Mais il y a aussi des espèces moins communes qui volent en juin et dont on peut également essayer de compléter les cartes de répartition. C'est particulièrement le cas pour au moins les 27 espèces suivantes qu'il est important de rechercher en ce moment : les Hespéries des potentilles, de la houque, du dactyle et du chiendent, le Miroir, la Piéride des biscutelles, le Gazé, les Théclas du chêne, de l'yeuse et de l'orme, l'Azuré du thym, le Cardinal, le demi-Deuil, le Fadet commun, le Céphale, l'Ariane/Némusien, le Tristan, les petits et grands Mars changeants, le Sylvain azuré, le petit Sylvain, la petite Tortue, la Mélitée des centaurées, la Mélitée athalie, le Damier de la succise, la Zygène du panicaut et la Zygène du trèfle.

Parmi ces 27 espèces plusieurs volent assez longuement en été, mais ce n'est pas le cas pour les 18 espèces suivantes qui ne volent qu'en juin ou en juin/juillet et dont la recherche doit donc être prioritaire en juin, car nous n'aurons pas beaucoup l'occasion de nous rattraper plus tard.

Parmi ces 18 espèces, 7 sont à rechercher sur toute la Bretagne, à condition qu'il y ait les milieux favorables :

- L'Hespérie de la houque : prairies naturelles
- L'Hespérie du dactyle : prairies naturelles
- La Thécla du chêne : clairières et haies de feuillus
- Le demi-Deuil : prairies naturelles
- Le petit Sylvain : clairières et haies de feuillus avec chèvrefeuille
- Le grand Mars changeant : bois, forêts, ripisylves
- La Zygène du trèfle : prairies à lotiers


Pour les 11 autres espèces, elles sont à rechercher en priorité sur les mailles voisines de celles où l'espèce est déjà connue.

Voici les dernières cartes de répartition, d'abord des 7 premières espèces puis les 11 autres. Sur ces cartes, nous avons marqué d'un rond rouge les mailles qui ont été complétées récemment.

Carte de répartition de l'hespérie de la houque :

Carte de répartition provisoire : Hespérie de la Houque


Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)



Carte de répartition de l'hespérie du dactyle :

Carte de répartition provisoire : Hespérie du Dactyle


Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)



Carte de répartition de la thécla du chêne :

Carte de répartition provisoire : Thécla du Chêne


Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)



Carte de répartition du demi-Deuil :

Carte de répartition provisoire : Demi-Deuil


Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)



Carte de répartition du petit Sylvain :

Carte de répartition provisoire : Petit Sylvain


Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)



Carte de répartition du grand Mars changeant :

Carte de répartition provisoire : Grand Mars changeant


Apatura iris (Linnaeus, 1758)



Carte de répartition de la zygène du trèfle :

Carte de répartition provisoire :


Zygaena trifolii (Esper, [1783])



Carte de répartition du miroir :

Carte de répartition provisoire : Miroir


Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)



Carte de répartition de la Piéride des biscuettes :

Carte de répartition provisoire : Piéride des Biscuettes


Euchloe crameri Butler, 1869



Carte de répartition du Gazé :


Carte de répartition provisoire : Gazé

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)




Carte de répartition de la thécla de l'yeuse :

Carte de répartition provisoire : Thécla de l'Yeuse
Satyrium ilicis (Esper, [1779])




Carte de répartition de la thécla de l'orme :

Carte de répartition provisoire : Thécla de l'Orme
Satyrium w-album (Knoch, 1782)




Carte de répartition du céphale :

Carte de répartition provisoire : Céphale
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)



Carte de répartition du tristan :


Carte de répartition provisoire : Tristan
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)



Carte de répartition du petit mars changeant :

Carte de répartition provisoire : Petit Mars changeant


Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)



Carte de répartition de la mélitée athalie :


Carte de répartition provisoire : Mélitée du Mélampyre

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)




Carte de répartition du damier de la succise :

Carte de répartition provisoire : Damier de la Succise
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)



Carte de répartition de la zygène du panicaud :

Carte de répartition provisoire :
Zygaena sarpedon (Hübner, 1790)



Comme vous voyez, le mois de juin est chargé, il y a de quoi s'occuper ! Surtout n'hésitez pas à nous poser des questions si besoin est.

Si vous avez l'occasion de combler une des mailles où une espèce de papillon était manquante, merci d'envoyer un petit message à Nicolas Le Garff (nicolas.legarff@laposte.net) afin de pouvoir remettre les cartes à jour pour le mois prochain (mais, par ailleurs, il faudra quand même saisir la donnée sous Serena) de façon à ce que tout le monde ne continue pas à chercher quelque chose qui a déjà été trouvé !

Bonnes chasses à tous !

Au revoir bande de naturalistes !

Pour l'équipe de l'atlas :

Jean DAVID et Nicolas Le Garff