


LISTE ROUGE REGIONALE & RESPONSABILITE BIOLOGIQUE REGIONALE - RHOPALOCERES DE BRETAGNE

Animation et coordination du projet : Jean David.


Experts associés : Mikaël Buord, Maël Garrin, Emmanuelle Pfaff, Lionel Picard, Michel Riou, François Siorat, Stéphane Wiza.

Listes validées par le CSRPN de Bretagne le 18 janvier 2018.

Bilan en nombre d'espèces pour la Liste rouge régionale



Bilan en nombre d'espèces pour la Responsabilité biologique régionale



LISTE ROUGE REGIONALE & RESPONSABILITE BIOLOGIQUE REGIONALE - RHOPALOCERES DE BRETAGNE

		liste rouge régionale	responsabilité biologique régionale
Moyen Nacré	<i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	RE	pas évaluée
Grand collier argenté	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	RE	pas évaluée
Mélictée orangée	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	RE	pas évaluée
Marbré-de-vert	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	RE	pas évaluée
Thécla de l'Amarel	<i>Satyrrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	RE	pas évaluée
Lucine	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	CR	très élevée
Virgule	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	CR	très élevée
Azuré de la Pulmonaire	<i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	CR	très élevée
Azuré du serpolet	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	CR	très élevée
Grand Nacré	<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	EN	élevée
Petit collier argenté	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	EN	élevée
Céphale	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	EN	élevée
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	EN	élevée
Faune	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	EN	élevée
Mélictée du mélampyre	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	EN	élevée
Azuré des landes	<i>Plebejus argus philonome</i> (Bergsträsser, 1779)	EN	élevée
Azuré du Genêt	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	EN	élevée
Azuré du thym	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	EN	élevée
Hespérie des Potentilles	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	EN	élevée
Hespérie de l'Ormière	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	EN	élevée
Gazé	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	VU	modérée
Piérade des Biscutelles	<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	VU	modérée
Azuré des Cytises	<i>Glaucopteryx alexis</i> (Poda, 1761)	VU	modérée
Hespérie des Sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	VU	modérée
Petite violette	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	NT	mineure
Hespérie du brome	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	NT	mineure
Miroir	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	NT	modérée
Agreste	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	NT	modérée
Némusien (mâle), Ariane (femelle)	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	NT	mineure
Mélictée des Centaurées	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	NT	mineure
Paon-du-jour	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Petit mars changeant	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	LC	mineure
Grand mars changeant	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	LC	modérée
Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Carte géographique	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Cardinal	<i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	LC	modérée
Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure

LISTE ROUGE REGIONALE & RESPONSABILITE BIOLOGIQUE REGIONALE - RHOPALOCERES DE BRETAGNE

Collier-de-corail	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	LC	mineure
Thécla de la Ronce	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Hespérie de l'Alcée	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	LC	mineure
Azuré des Nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Fadet commun	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Souci	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	LC	mineure
Azuré du trèfle	<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	LC	modérée
Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	LC	mineure
Point de Hongrie	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	LC	modérée
Mégère	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	LC	mineure
Piérade du Lotier	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	LC	mineure
Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	LC	mineure
Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	LC	mineure
Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	LC	modérée
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Demi-Deuil	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Mélitée du Plantain	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Mélitée de la Lancéole	<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	LC	mineure
Grande tortue	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	LC	mineure
Machaon	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	LC	mineure
Tircis	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Piérade du Chou	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Piérade du Navet	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Piérade de la Rave	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Azuré des dunes	<i>Plebejus argus plouharnelensis</i> (Oberthür, 1910)	LC	très élevée
Gamma, Robert-le-diable	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Azuré de la Bugrane	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	LC	mineure
Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	LC	mineure
Thécla du Chêne	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Thécla du Bouleau	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Hespérie du Chiendent	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	LC	modérée
Hespérie du Dactyle	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	LC	mineure
Hespérie de la Houque	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	LC	mineure
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Vanesse des Chardons	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	LC	mineure
Argus frêle	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	DD	pas évaluée
Grand Sylvain	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	DD	modérée

LISTE ROUGE REGIONALE & RESPONSABILITE BIOLOGIQUE REGIONALE - RHOPALOCERES DE BRETAGNE

Thécla de l'Yeuse	<i>Satyrrium ilicis</i> (Esper, 1779)	DD	mineure
Thécla du Prunier	<i>Satyrrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	DD	mineure
Thécla de l'Orme	<i>Satyrrium w-album</i> (Knoch, 1782)	DD	modérée
Brun des Pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	NA	pas évaluée
Soufré	<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	NA	pas évaluée
Grand monarque	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	pas évaluée
Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	NA	pas évaluée
Azuré de la Luzerne	<i>Leptotes pirthous</i> (Linnaeus, 1767)	NA	pas évaluée
Morio	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	NA	pas évaluée

Principales sources d'informations utilisées :

- Atlas des papillons diurnes de Bretagne : calcul de l'aire d'occurrence, menaces sur les habitats, tendances d'évolution de l'aire d'occurrence.
- Base de données de l'atlas des papillons diurne de Bretagne de 2000 à 2014 (sources : Bretagne Vivante, Vivarmor, GRECIA) : cartes de répartition selon maillage 2X2km, calcul de l'aire d'occupation, nombre de localités.
- Liste rouge nationale des rhopalocères UICN 2012.
- Site internet Lepinet pour les cartes nationales de répartition par départements.
- Atlas des papillons diurnes de Bretagne (répartition sur les 4 départements bretons).
- SIORAT F. (coord.) 2015. *Méthodes de hiérarchisations. Listes rouges et responsabilité biologique régionales*. GIP Bretagne environnement, 15 p.