



Synthèse du comptage simultané en période hivernale des Milans royaux dans la Région Grand-Est (06 et 07 Janvier 2018)



Loïc Poidevin

Rédacteur : Leblanc Guillaume (LOANA), Didier Sébastien (LPO Alsace), Mionnet Aymeric (LPO Champagne-Ardenne)

Janvier 2018



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
ALSACE



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
CHAMPAGNE-ARDENNE

Coordination Grand-Est : Mionnet Aymeric (LPO Champagne-Ardenne), Leblanc Guillaume (LOANA), Didier Sébastien & Isambert Jérôme (LPO Alsace)

Structures associatives. LPO Alsace, LPO Champagne-Ardenne, ReNard, LOANA, LPO Moselle (groupe local LPO du pays messin et groupe local LPO de Luttange), LPO coordination Grand-Est

Nombre de participants (27) :

Observateurs lorrains: Angeletti Monique, Bach Guillaume, Belleville Eric, Berger Jean-Marie, Busch Emmanuelle, Dany Jean-Luc, Debouverie Marc, Fève Frédéric, Fève Chloé, Gaudare Christian, Hoffmann Nicolas, Kurzmann Jean, Laffaille Jocelyne, Leblanc Guillaume, Leriche Stéphane, Lhorich Thomas, Mangin Lucie, Passetemps Françoise, Pernet Daniel, Pernet Silvia, Perrin Vincent, Philippe Laurent, Philippe Pascale, Pluchon Guillaume, Solignac Mélanie, Strohmeier Peter, Theodas Marie-Claude.

Observateurs alsaciens (12) : Blattner Martin, Dujardin Alain et Denis, Hiegel Cédric et Rachel, Lutz André, Lux Thomas, Minéry Nicolas, Ritter Philippe, Spenlehauer Thierry, Weibel Marc, Yésou Hervé.

Observateurs champardennais (6): Albert Pascal, Antoine Alexandre, Durbecq Christophe, Théveny Bernard, Thiollay Jean-Marc, Vue Blandine

Conditions de recensement :

L'effectif de Milans royaux hivernants dans le Grand-Est s'avérant naturellement faible, le suivi a été reconduit en priorité sur les Centres d'Enfouissement Techniques (CET), les placettes d'alimentation et les quelques dortoirs connus sur les trois ex-régions.

En Lorraine, six CET, deux placettes d'alimentation et un dortoir naturel ont été suivis cette année.

En Champagne-Ardenne, deux CET ont été suivis par points d'observations. Il s'agit de la décharge de Montreuil-sur-Barse (10) et d'Eteignières (08) ainsi que du poste de nourrissage de Breuvannes-en-Bassigny (52).

En Alsace, des prospections spécifiques ont été engagées sur les zones de nidification en Alsace bossue, Pays de Hanau et piémont Est des Vosges moyennes, ainsi que dans le Jura alsacien et le Sundgau.

Résultats :


Pour la Champagne-Ardenne : 52 milans royaux ont été comptabilisés. La décharge de Montreuil-sur-Barse (10) accueille à elle seule plus de 90% des effectifs hivernants avec 50 oiseaux comptabilisés.

Pour la Lorraine : Seulement 12 oiseaux ont été comptabilisés, malgré une mobilisation importante des observateurs sur l'ensemble des décharges lorraines. Le faible effectif recensé permet toutefois une représentation de l'espèce sur les 4 départements lorrains. Un seul individu recensé sur le département de la Meuse (observation fortuite à Bonzée (55)). Pour la Meurthe-et-Moselle, le CET de Mousson (54) a accueilli comme chaque année des oiseaux avec 4 individus comptabilisés. En Moselle, le CET de Téting-sur-Nied (57) où des oiseaux sont notés chaque année n'a comptabilisé qu'un oiseau. En revanche, le CET de Flévy (57) accueille actuellement 3 oiseaux en hivernage. Pour les Vosges, 3 oiseaux ont été contactés sur le dortoir naturel suivi depuis 2015 à proximité de Neufchâteau (88).

Pour l'Alsace : 18 oiseaux ont été dénombrés au total, en plaine dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin de manière quasi-exclusive dans le Jura alsacien et le Sundgau. Deux dortoirs naturels ont été recensés dans le Jura alsacien avec respectivement 2 et 3 adultes.

Voici les résultats par département du comptage simultané :

| Champagne-Ardenne | |
|-------------------------------|-----------|
| Aube (10) | 51 |
| Ardennes (08) | 0 |
| Haute-Marne (52) | 1 |
| Marne (51) | 0 |
| Lorraine | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 4 |
| Moselle (57) | 4 |
| Meuse (55) | 1 |
| Vosges (88) | 3 |
| Alsace | |
| Haut-Rhin (68) | 10 |
| Bas-Rhin (67) | 8 |
| TOTAL REGION GRAND-EST | 82 |



2018 sera une année de plus à mettre en lien avec un faible effectif hivernant dans le Grand-Est avec seulement 82 oiseaux hivernants pour notre grande région. Les conditions météorologiques relativement clémentes depuis cet automne auraient pu nous faire espérer un plus grand nombre d'oiseaux. Toutefois, il est intéressant de noter qu'en Lorraine comme en Alsace, les dortoirs naturels connus se situent au sein des noyaux de couples nicheurs. Reste à savoir si la présence de ces oiseaux hivernant est liée à un phénomène de sédentarité d'oiseaux reproducteurs. Ce phénomène mériterait d'être vérifié par le contrôle des sites de nidification en hiver dans la région du Jura alsacien.

Pour le prochain comptage, une prospection plus fine des noyaux de population permettrait peut-être de contacter d'autres groupes de quelques individus disséminés sur ces territoires de reproduction.

Remerciements :

LOANA, la LPO Alsace et la LPO Champagne-Ardenne remercient vivement toutes les associations et observateurs ont bravé le froid et la pluie et qui se sont investis une nouvelle fois dans ce comptage international des hivernants.