



## La Vipère aspic *Vipera aspis*

Longueur : 50-80 cm




**Statut**  
Population en forte régression.

**Habitat**  
Broussailles, coteaux, bocages, parfois zones humides.

**Biologie**  
Se nourrit de micromammifères.

## La Couleuvre vipérine *Natrix maura*

Longueur : 50-70 cm




**Statut**  
En forte régression.

**Habitat**  
Près de l'eau : rivières, étangs, marais.

**Biologie**  
Chasse des petits vertébrés aquatiques.

## La Couleuvre à collier *Natrix natrix*

Longueur : 70-140 cm



! Le collier tend à s'estomper jusqu'à disparaître chez les individus les plus âgés


**Statut**  
Commune en Poitou-Charentes.

**Habitat**  
Zones humides, rivières, lisières forestières, dunes...

**Biologie**  
Mange des amphibiens, des poissons et parfois des micromammifères.

## La Couleuvre verte et jaune *Hierophis viridiflavus*

Longueur : 80-170 cm



! Le corps des juvéniles est de couleur uniforme, gris-brun. Des dessins clairs sont néanmoins présents sur la tête, contrastant avec la couleur sombre.


**Statut**  
Commune dans la région.

**Habitat**  
Lisières boisées, landes, marais...

**Biologie**  
Se nourrit de rongeurs, d'oiseaux, de lézards et d'autres serpents.

## La Couleuvre d'Esculape *Zamenis longissimus*

Longueur : 80-155 cm



**Statut**  
Éffectifs et évolution peu connus.

**Habitat**  
Bois, prairies et murailles, milieux chauds.

**Biologie**  
Carnivore à l'alimentation variée (rongeurs, oiseaux, œufs, lézards...).