

Enquête « Oiseaux marins échoués »

LPO Charente-Maritime

Bilan du comptage de Février 2016

Généralités sur l'action

Contrairement au recensement de Janvier, celui de Février a eu lieu en décalé par rapport aux tempêtes. Les bénévoles ont été également un peu moins nombreux à participer. → **Peu de cadavres découverts** durant le week-end de prospections.

30 participants au total, entre le **20 et le 21 Février 2016**.

En moyenne, **58% des plages proposées ont été parcourues par les bénévoles**, ce qui est légèrement plus faible qu'en Janvier ([Tableau 1](#)).

Secteur	Taux de couverture (en %) en JANVIER	Taux de couverture (en %) en FEVRIER
Côtes continentales du Pertuis Breton (de Esnandes à la Rochelle)	100	57
Côtes Sud de l'île de Ré (des Portes-en-Ré à Rivedoux-Plage)	65	70
Côtes continentales du Pertuis d'Antioche (de La Rochelle à Marennes)	80	90
Côtes de l'île d'Aix	0	0
Côtes Sud de l'île d'Oléron (de Chassiron à Gatseau)	90	90
Côtes de la presqu'île d'Arvert (de Ronce-les-Bains à Bonne-Anse)	50	50
Côtes de l'estuaire de la Gironde (de Saint-Palais-sur-Mer à Meschers-sur-Gironde)	67	50
Moyenne	65	58

Tableau 1 : Taux de couverture des différents secteurs de plages de Charente-Maritime, en Janvier et en Février 2016

La plupart des secteurs ont été relativement bien couverts, sauf l'île d'Aix. Dans l'ensemble, les zones les mieux suivies sont les **côtes entre La Rochelle et Marennes**, et **l'île d'Oléron**.

De part son positionnement géographique, la **presqu'île d'Arvert** et son vaste cordon dunaire mériteraient une prospection plus exhaustive.

Quelles espèces ?

→ **36 oiseaux découverts échoués**, contre 103 le mois dernier :

- **29 cadavres** appartenant à **11 espèces identifiées**.
- **7 cadavres non identifiés**, dont 2 Laridés sp. (mouettes ou goélands) et 2 Alcidés sp. (guillemots, pingouins ou macareux).

Le **Fou de Bassan** demeure l'espèce la plus touchée : 9 cadavres en tout soit 25% du total.

Néanmoins, ce sont les **Alcidés** (12 cadavres, soit un tiers du total) qui ont payé le plus lourd tribut des tempêtes en Février. Parmi ces derniers, 3 **Macareux moines** ont été retrouvés sur Ré et Oléron par des bénévoles. En dehors des échouages exceptionnels comme ceux de 2014, l'apparition de cette espèce sur le littoral de Charente-Maritime reste assez rare.

Mouettes et goélands totalisent autant de cadavres que le Fou de Bassan.

Parmi les autres espèces découvertes, aucune de pélagique contrairement à Janvier, mais signalons une Corneille noire, une Bernache cravant et un Héron cendré. **Le Fou de Bassan, les Laridés et les Alcidés** représentent ainsi à eux seuls un peu plus de 83% du total des échouages.

Aucune cause de mortalité n'a pu être déterminée.

A noter enfin, en dehors des oiseaux, ces 4 dauphins découverts sur la côte Sud de l'île d'Oléron.

Espèce	Quantité	Proportion (%)
Fou de Bassan	9	25
Pingouin torda	4	11
Guillemot de Troil	3	8,3
Oiseau indéterminé	3	8,3
Macareux moine	3	8,3
Mouette tridactyle	2	5,6
Laridé indéterminé	2	5,6
Goéland marin	2	5,6
Mouette rieuse	2	5,6
Alcidé indéterminé	2	5,6
Corneille noire	1	2,8
Bernache cravant	1	2,8
Goéland brun	1	2,8
Héron cendré	1	2,8
TOTAL	36	100

Tableau 2 : Récapitulatif des échouages d'oiseaux recensés sur le littoral de Charente-Maritime entre le 20 et le 21 Février 2016.

Bilan général des prospections 2016

Pour un nombre de participants comparable → Davantage d'observations d'oiseaux échoués en 2016 (103 en Janvier et 36 en Février) qu'en 2015 (9 en Janvier et 3 en Février).

Difficile cependant de comparer ces chiffres entre eux, dans la mesure où l'importance des échouages est liée à la fréquence et à l'intensité des **tempêtes océaniques**. Contrairement à 2014, les suivis de Février 2015 et 2016 se sont déroulés en décalé par rapport à la venue des principales dépressions sur nos côtes. Leurs impacts sur les populations d'oiseaux n'ont donc pas pu être mesurés avec autant de précision.

Parmi les points qui restent à peaufiner :

- Concentrer davantage les prospections **sur un week-end**.
- **Harmoniser les dates de comptages** entre régions/départements.
- Eviter les doubles-comptages ou les bénévoles en sureffectifs sur un même secteur, en se signalant systématiquement **en amont auprès du coordinateur départemental**.
- Diffuser un **unique document de référence** auprès de toutes les personnes intéressées (y compris l'Espace Nature de Rochefort, les référents des collectivités, etc.), sur lequel figureront le protocole d'enquête et des coordonnées utiles.

La LPO Charente-Maritime remercie une nouvelle fois tous les participants

à la veille des oiseaux échoués !