



# Faune-Charente-Maritime

Synthèse ornitho – Avril 2016



## Faits marquants du mois :

- ✓ Fuligule nyroca à Charron
- ✓ Flamant rose à la RN de Moëze
- ✓ Vautour fauve à Royan
- ✓ Goéland pontique à Esnandes
- ✓ Coucou geais sur Ré et Charron
- ✓ Pipits de Richard à La Rochelle
- ✓ Fauvette babillarde à Esnandes
- ✓ Pouillot ibérique à Marsilly et aux Portes-en-Ré

## Informations à retenir au cours du mois d'avril :

Un mâle de **Fuligule nyroca** a stationné à Charron sur les bassins aménagés par la RN de la Baie de l'Aiguillon du 19 au 30/04. Ce canard méditerranéen est peu commun sur le littoral atlantique.

Un **Puffin cendré** est observé au passage à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d'Oléron, le 23/04. Cette espèce pélagique est régulière en été et automne mais peu fréquente au printemps.

Un immature de **Cormoran huppé** était encore présent à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d'Oléron, le 03/04.

Les quatre **Ibis falcinelles** fréquentant le marais de la Seudre en mars ont été rejoints par deux autres individus. Ce groupe de six a été observé tout le mois dans ce secteur.

Le **Flamant rose** poursuit son séjour sur la RN de Moëze.

Un adulte d'**Elanion blanc** est découvert dans le secteur de Semussac début avril. Encore une donnée intéressante pour cette espèce dont la reproduction n'a toujours pas été prouvée en Charente-Maritime.

Un **Vautour fauve** est aperçu cerclant vers 17h dans le secteur de Royan le 17/04. L'oiseau a glissé lentement vers le sud. Cette espèce montagnarde est connue pour l'erratisme des immatures qui s'éloignent parfois de plusieurs milliers de kilomètres des colonies de reproduction et peuvent s'observer dans des milieux atypiques.

Plusieurs **Bécasseaux de Temminck** ont été observés dans les marais littoraux à partir du 22/04. Cette espèce orientale est plus régulière en migration post-nuptiale.

Plusieurs **Chevaliers stagnatiles** sont notés au cours du mois :

- 1 à Saint-Ouen-d'Aunis le 02/04 ;
- 1 à Marans le 11/04 ;
- 1 à Charron le 17/04 ;
- 1 à Rochefort le 24/04 ;
- 1 les 29 et 30/04 à Moëze.

Un immature de **Goéland pontique** est encore présent à la pointe de Saint-Clément, Esnandes, le 04/04.

Une **Sterne hansel** est découverte à Bellevue, Saint-Pierre-d'Oléron, le 02/04 en vol vers le sud-est. Les colonies de reproduction les plus proches de cette espèce sont en Camargue ou au nord de l'Allemagne...

Des groupes de **Sternes capiennes** sont observés dans le marais Poitevin, notamment à Landelène, Marans. Les haltes migratoires de cette grande sterne sont très régulières autour de la Baie de l'Aiguillon.

Deux **Coucous geais** sont présents à Loix les 16 et 17/04. Un individu est observé à Saint-Clément-des-Baleines le lendemain. Il est possible qu'un des deux oiseaux de Loix ait traversé le Fier d'Ars pour arriver à Saint-Clément-des-Baleines. Un autre individu est vu à Charron le 27/04. Cette espèce méditerranéenne est devenue régulière au printemps sur la façade atlantique mais les preuves de reproduction sont très rares.

Deux **Pipits de Richard** sont levés et s'envolent en longeant la côte, à La Rochelle le 14/04. Cette donnée est très tardive pour ce gros pipit oriental qui est régulier en automne.

Une **Fauvette babillarde** est observée et entendue à plusieurs reprises dans un buisson de prunellier avec des Fauvettes grisettes et des Hypolaïs polyglottes, à Esnandes le 28/04. Cette fauvette orientale est peu commune sur la façade atlantique au printemps.

Un **Pouillot siffleur** est entendu à Vinax le 17/04. Ce pouillot est un nicheur régulier dans les Deux-Sèvres et la Vienne mais très rare en Charente-Maritime. Cet individu a été détecté lors d'une enquête sur les oiseaux forestiers en limite départementale

Deux **Pouillots ibériques** ont été entendus à Marsilly et aux Portes-en-Ré. Encore deux nouveaux individus entendus après celui de mars. Attention à ne pas le confondre avec des Pouillots véloces ayant des intonations de Pouillot ibérique très régulier au printemps.

Plusieurs **Pies-grièches à tête rousse** ont été observées à partir du 14/04. Le nombre de données de cette espèce sont plus nombreuses lors de ce passage pré-nuptial 2016.

Un couple de **Bouvreuil pivoine** est observé à Chepniers le 25/04. Cette espèce en forte régression en période de reproduction est très localisée.

Une femelle de **Bruant ortolan** a stationné à Saint-Clément-des-Baleines du 22 au 25/04. Deux autres oiseaux sont entendus en migration à Nieul-sur-Mer le 13/04 et à Saint-Ouen-d'Aunis le 27/04.

Le tableau ci-dessous reprend les premières observations des principales espèces migratrices qui arrivent ou transitent en Charente-Maritime.

Espèce	Première arrivée en 2015	Première arrivée en 2016
Crabier chevelu	12 avril	12 avril
Bondrée apivore	15 avril	8 avril
Bécasseau cocorli	04 avril	21 avril
Sterne naine	04 avril	04 avril
Guifette noire	06 avril	01 avril
Tourterelle des bois	10 avril	01 avril
Engoulevent d'Europe	03 mai	17 avril
Martinet noir	30 mars	01 avril
Pipit rousseline	05 avril	11 avril
Rousserolle turdoïde	17 avril	13 avril
Rousserolle effarvatte	27 mars	11 avril
Gobemouche gris	1 <sup>er</sup> avril	14 avril
Pie-grièche écorcheur	19 avril	24 avril
Bruant ortolan	09 avril	13 avril

-----

**Bulletin d'ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat (LPO France) grâce à la collaboration de tous les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes**

**Photos de couverture :** Sterne caspienne (Lotfi Hamdaoui) & Pie-Grièche à tête rousse (Guillaume Martin)



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
CHARENTE-MARITIME

