



Faune-Charente-Maritime

Synthèse ornitho – Janvier 2017



Faits marquants du mois :

- ✓ Macreuse à front blanc sur Ré
- ✓ Elanions blancs à Rochefort, Saint-Augustin et Belluire
- ✓ Erismature à tête blanche à Rochefort
- ✓ Busard pâle à Charron
- ✓ Goélands à bec cerclé à Meschers-sur-Gironde et Ars-en-Ré
- ✓ Sterne hansel à Port-des-Barques
- ✓ Tichodromes échelettes à Meschers-sur-Gironde et Saintes

Informations à retenir au cours du mois de janvier :

Les premières **Oies cendrées** passent en migration à partir du 18/01, totalisant 736 individus jusqu'au 31/01.

Une **Bernache nonnette** est observée tout le mois en baie de l'Aiguillon. Cette Réserve Naturelle accueille cette espèce tous les ans parmi les oies cendrées.

Une **Bernache à cou roux** découverte le 4/12 sur la partie vendéenne de la baie de l'Aiguillon, a fait deux apparitions côté charentais les 7 et 15/01. Il s'agit de la 7^{ième} mention départementale mais l'origine sauvage des oiseaux n'est pas établie à chaque fois.

Deux **Fuligules nyrocas** sont observés au cours du mois :

- Une femelle du 10 au 28/01 sur le lagunage de Saint-Denis-d'Oléron
- Un mâle du 22 au 28/01 sur le lagunage de Rochefort

Deux autres individus sont vus à Marans mais sans doute d'origine captive. Ce petit fuligule oriental est rare sur la façade atlantique.

Deux groupes de **Fuligules milouinans** ont stationné sur les lagunages de Saint-Denis-d'Oléron et de Rochefort. Le nombre d'individus observés cet hiver est bien au-dessus de la moyenne annuelle pour le département.

Les deux **Hareldes boréales** de la station de lagunage de Rochefort sont observées jusqu'au 5/01. Un autre individu est noté à La Tremblade le 8/01 et un groupe de 4 individus est régulièrement aperçu en mer dans l'anse du Martray sur l'île de Ré à partir du 11/01.

La femelle de **Macreuse à front blanc** présente au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, depuis le 04/12 est encore observée et photographiée jusqu'au 22/01.

Un mâle d'**Erismature rousse** est photographié fin janvier au lagunage de Saint-Denis-d'Oléron.

Une femelle d'**Erismature à tête blanche** est observée du 21 au 28/01 à la station de lagunage de Rochefort. Il s'agit probablement de l'oiseau ayant hiverné sur le site du 12/11/15 au 28/02/2016.

Le **Héron pourpré** observé en décembre dans le marais de Brouage est revu le 7/01 dans le même secteur. L'individu poursuit donc son hivernage.

86 **Grandes aigrettes** sont comptabilisées à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 21/01. Un autre dortoir de 26 individus est noté à Genouillé, à proximité, le 11/01. Ce qui porte leur nombre à plus d'une centaine d'oiseaux dans les marais de Rochefort.

L'**Elanion blanc** de Rochefort poursuit son séjour. Un autre individu est découvert à Saint-Augustin à partir du 26/01 et un autre à Belluire le 26/01.

La jeune femelle de **Busard pâle** découverte fin décembre à Charron est observée côté charentais jusqu'au 7/01.

Un **Balbuzard pêcheur** est noté sur la Seudre le 10/01 à Le Gua. C'est un site d'hivernage classique qui accueille chaque année un oiseau.

Une deuxième donnée hivernale de **Marouette ponctuée** pour cet hiver 2016/2017 ; après celle du marais de Lande à Saint-Loup le 30/12, celle-ci a été trouvée à Saint-Laurent-de-la-Prée le 29/01.

Une **Echasse blanche** est découverte parmi des avocettes le 27/01 à Moëze. Il s'agit probablement de l'individu contacté fin novembre à Breuil-Magné et qui navigue entre plusieurs sites en période de chasse. Ceci confirmerait un nouveau cas d'hivernage pour cette espèce.

Les deux **Goélands à bec cerclé** observés en décembre sont revus en janvier : le 14/01 pour celui de Ré et tout le mois pour celui de Meschers-sur-Gironde.

Les données de **Goélands pontiques** sont de plus en plus régulières notamment sur Oléron avec au moins 5 individus différents. Deux autres oiseaux sont contactés à Aytré et Saint-Clément-des-Baleines. Les photographies qui accompagnent quasiment toutes ces données permettent de les valider plus facilement.

La **Sterne hansel** découverte dans le marais de Brouage le 11/10 est revu à Port-des-Barques le 02/01. L'individu poursuit donc son hivernage dans le département.

Une **Huppe fasciée** est photographiée à Marsilly le 18/01 et une autre (ou la même) est contactée le 22/01 à Charron. Les premières huppes reviennent de leurs quartiers d'hivernage début mars mais depuis quelques années il y a des mentions en période hivernale.

Quatre **Hirondelles rustiques** ont été observées au cours du mois à Puilboreau, Rochefort et Saint-Agnant. Cette espèce est notée tous les hivers en faible effectifs depuis une dizaine d'année.

Deux **Tichodromes échelettes** sont observés à Meschers-sur-Gironde et Saintes au cours du mois.

Bulletin d'ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat (LPO France) grâce à la collaboration de tous les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Photos de couverture : Harelde boréale (Sylvain Fagart) & Huppe fasciée (Christian Gossmann)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
CHARENTE-MARITIME

