



Faune-Charente-Maritime

Synthèse ornitho – Janvier 2018



Faits marquants du mois :

- ✓ Milan noir et Echasse blanche sur Oléron
- ✓ Goélands bourgmestres et Goélands à ailes blanches sur le littoral
- ✓ Goéland à bec cerclé à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde
- ✓ Tourterelle des bois à Plassay
- ✓ Huppe fasciée à La Jarrie
- ✓ Pie-grièche grise à Saint-Agnant
- ✓ Etourneau roselin à l'Houmeau
- ✓ Bruants lapons à Charron
- ✓ Bruant nain à Esnandes

Informations à retenir au cours du mois de janvier :

Près de 500 **Oies cendrées** sont notées en migration à partir du 18/01.

Une **Bernache nonnette** est découverte parmi les oies cendrées au port du Pavé, Charron, le 03/01. Cette espèce nordique est rare en hiver et souvent observée à l'unité.

Parmi les groupes de Bernaches à ventre sombre, des individus de **Bernaches à ventre pâle** et **Bernaches du Pacifique** sont parfois observées mais cet hiver, peu d'individus ont été notés avec seulement deux individus pour chaque sous-espèce en janvier !

Les premiers mouvements de **Canards pilets** et **souchets** se font sentir dès la mi-janvier avec des canards au ventre « roux » marqués par les sables africains.

Le mâle de **Nette rousse** observé cet automne sur Oléron a passé le mois de janvier au lagunage de Nodes, Mareennes.

Une femelle de **Fuligule nyroca** est découverte au lagunage de Rochefort le 28/01. Il s'agit probablement de l'individu qui alterne sur plusieurs sites du département depuis cet automne.

Deux **Hareldes boréales** sont notés au cours du mois sur Oléron et Aytré. Cette espèce a été peu présente dans le département cet hiver.

Deux **Fulmars boréaux** ont été retrouvés épuisés suite aux tempêtes hivernales et ont été transportés au centre de soins du Marais aux Oiseaux sur Oléron.

Une trentaine de **Bihoreaux gris** ont hiverné à proximité du Marais aux Oiseaux, Dolus-d'Oléron.

Un nouveau cas d'hivernage de **Cigogne noire** sur l'estuaire de la Gironde, avec un adulte le 03/01 à Saint-Bonnet-sur-Gironde.

Un **Ibis falcinelle** a fréquenté les marais périurbains de Rochefort tout le mois parmi des hérons garde-bœufs.

Deux **Elanions blancs** ont fréquentés les prairies bordant la Charente à La Vallée et Bords jusqu'au 26 janvier. D'autres données proviennent de Marans à partir du 31 janvier (peut-être ceux de La Vallée ?), Meursac et Saint-Bris-des-Bois. Les données de cette espèce sont de plus en plus importantes, ce qui laisse envisager une reproduction possible au printemps...

Le **Milan noir** observé sur Oléron depuis novembre poursuit son hivernage.

La mi-janvier est marquée par quelques vols de **Grues cendrées** en migration sud avec 750 individus le 14/01. Les premiers vols vers le nord sont notés à partir du 23/01.

L'**Echasse blanche** qui a débuté son hivernage sur Oléron est notée jusqu'au 17/01.

Suite aux coups de vents hivernaux, plusieurs **Phalaropes à bec large** ont été observés sur les îles d'Oléron et d'Aix. Cette espèce hiverne en mer dans le Golf de Gascogne.

Les deux **Goélands à bec cerclé** poursuivent leur hivernage à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde.

Plusieurs **Goélands pontiques** ont été photographiés sur Oléron au cours du mois.

Cinq **Goélands à ailes blanches** et cinq **Goélands bourgmestres** ont été observés suites aux tempêtes hivernales. Un jeune Goéland bourgmestre a stationné quelques jours dans le port de la Cotinière, Saint-Pierre-d'Oléron. Ces deux goélands nordiques sont observés généralement en hiver après les coups de vents d'ouest.

Après la donnée à Nuailly-d'Aunis en décembre, ce mois de janvier apporte une nouvelle mention d'hivernage pour la **Tourterelle des bois** : un individu photographié à Plassay le 04/01.

Plusieurs rassemblement d'**Hiboux des marais** ont été notés dans des zones humides : sur le val de Charente, l'estuaire de la Gironde et le marais de Brouage.

Une **Huppe fasciée** est observée à La Jarrie au moins du 14 au 20/01. Les cas d'hivernage de cette espèce sont rares dans le département mais les données deviennent de plus en plus régulières en janvier/février.

Une **Gorgebleue à miroir** a été observée à plusieurs reprises dans des pieds de soudes sur la RNN de Moëze-Oléron le 02/01. Un nouveau cas d'hivernage pour cette espèce qui hiverne habituellement en péninsule ibérique.

Deux **Panures à Moustaches** sont contactées en vol à Geay le 13/01. Cette espèce des roselières est devenue très rare en Charente-Maritime.

Les **Tichodromes échelettes** observés à Esnandes, Meschers-sur-Gironde et Pons poursuivent leur hivernage.

La **Pie-grièche grise** découverte à Saint-Agnant début décembre prolonge son séjour hivernal.

L'**Etourneau roselin** découvert cet automne à l'Houmeau fréquente toujours le même secteur. Il s'agit du premier d'hivernage complet de l'espèce en Charente-Maritime.

Deux **Bruants lapons** sont contactés dans les mizottes à proximité du port du Pavé, Charron, le 14/01. Cette espèce est très rare en Charente-Maritime en automne/hier. Les principaux sites d'hivernage de l'espèce sont situés sur le littoral de la Manche, notamment en Baie du Mont-Saint-Michel.

Le **Bruant nain** découvert fin décembre à Esnandes est observé épisodiquement tout le mois.

Bulletin d'ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat grâce à la collaboration de tous les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Photos de couverture : Echasse blanche (Yves Geay) & Hibou des marais (Gilles Duc)

