



**Faune-Charente-Maritime**  
Synthèse ornitho – Juillet-Août 2018



## Faits marquants du mois de juillet :

- ✓ Vautour fauve à Saint-Georges-du-Bois
- ✓ Aigle botté à Charron
- ✓ Panure à moustaches à Mortagne-sur-Gironde

## Informations à retenir :

Les premiers puffins sont observés au cours du mois le long des côtes, avec notamment 3 **Puffins cendrés** à la Pointe de Chassiron le 16/07.

3 jeunes **Cormorans huppés** à la pointe de Chassiron le 29/07. Le mois de juillet correspond à la dispersion des jeunes après leur envol. Les oiseaux sont généralement originaires de Bretagne ou du Pays Basque espagnol.

Un seul couple de **Crabier chevelu** s'est reproduit en 2018 dans le marais de Brouage avec 4 jeunes à l'envol. Depuis une dizaine d'années, 1 et 3 couples se reproduisent dans cette colonie.

La première **Cigogne noire** en migration post-nuptiale est notée le 16/07 à Cabariot.

Un groupe d'**Ibis falcinelle** allant jusqu'à 23 individus a de nouveau fréquenté le marais de Brouage tout le mois.

Quatre **Vautours fauves** sont observés en vol à Saint-Georges-du-Bois le 01/07. Il s'agit de la seconde mention dans ce secteur en une semaine.

Un **Aigle botté** est noté et photographié en migration à Charron le 09/07. Cet individu est probablement un individu immature ou un adulte ayant échoué sa reproduction, l'espèce n'étant pas connue pour se reproduire dans les environs.

Le premier **Balbuzard pêcheur** en migration post-nuptiale est observé sur Oléron le 03/07.

Une **Marouette ponctuée** est entendue à Berneuil le 27/07. Cette espèce est suspectée de nicher sur le Val de Charente mais sa reproduction est difficile à confirmer.

Deux mâles chanteurs de **Râles des genêts** ont été entendus simultanément à Berneuil le 26/07 mais n'ont pas été recontactés par la suite. Pour rappel, l'enquête nationale n'a parmi de comptabiliser qu'un seul et unique mâle chanteur en Charente-Maritime, à Saintes !

Le **Chevalier stagnatille** de l'île de Ré est revenu pour la 6<sup>ème</sup> année consécutive effectuer sa mue avant de partir hiverner en Afrique.

Deux **Sternes hansels** sont observées le 30/07 sur la RN de Moëze-Oléron et dans le marais de Brouage. Comme tous les ans, juillet marque le début de la migration post-nuptiale de cette espèce dont les dernières populations de la mer Baltique semblent transiter par la façade atlantique pour rejoindre leurs quartiers d'hivernage africains.

Plusieurs chanteurs de **Locustelles tachetées** ont été entendus dans le marais de Landes à Saint-Loup. Le statut de reproduction de cette espèce reste à confirmer sur ce secteur, l'espèce n'étant pas connue comme nicheuse en Charente-Maritime.

Le premier **Pouillot fitis** et les premiers **Gobemouches noirs** sont notés le 24/07 et le 25/07.

Une **Panure à moustaches** est entendue à Mortagne-sur-Gironde le 02/07. Cette espèce avait disparue en tant que nicheuse en Charente-Maritime à la fin des années 1990. Puis elle s'est probablement reproduite dans le marais de Brouage de 2011 à 2015. Elle a également été contactée en période de reproduction à Saint-Clément-des-Baleines en mai 2012, secteur où l'espèce était nicheuse dans les années 1980.

---

## Faits marquants du mois d'août :

- ✓ Blongios nain à Saint-Augustin
- ✓ Bécasseau tacheté à Fouras
- ✓ Bécasseau rousset à Yves
- ✓ Phalaropes à bec étroit sur Ré et Oléron
- ✓ Mouette atricille sur Aix
- ✓ Sternes de Dougall et arctique sur Oléron
- ✓ Guifettes leucoptères sur Ré et Fouras
- ✓ Hirondelle rousseline et Hypolaïs icterine sur Ré
- ✓ Rousserolle verderolle à Saint-Froult
- ✓ Etourneau roselin sur Ré

## Informations à retenir :

Les pointes des îles de Ré et d'Oléron sont des sites privilégiés pour observer des oiseaux marins comme les **Puffins cendrés** (10, 11 et 30/08), les **Puffins des Anglais** (10 et 28/08) ou les **Puffins des Baléares** ainsi que les **Océanites tempêtes**.

Un **Blongios nain** est découvert le 15/08 dans le marais de Saint-Augustin. L'espèce s'y est peut-être reproduite (des contacts auditifs printaniers non confirmés pourraient correspondre à un chanteur). Les cas de reproduction sont rares, l'espèce ayant quasiment disparue de l'ouest de la France.

20 **Cigognes noires** sont comptabilisées en migration post-nuptiale depuis le 16/07.

La station de lagunage de Rochefort a accueilli jusqu'à 3 **Marouettes ponctuées** durant le mois. D'autres individus ont été observés à Moëze et Saint-Jean-d'Angle.

Un **Bécasseau tacheté** est découvert à Fouras le 31/08 et un **Bécasseau rousset** à Yves le 29/08. Ces deux espèces de limicoles néarctiques sont rares mais régulières sur la façade atlantique à cette période de l'année.

Deux **Chevaliers stagnatiles** sont observés sur Ré au cours du mois. Deux autres individus sont notés sur Moëze (du 28 au 30/08) et Rochefort (03/08).

Deux **Phalaropes à bec étroit** sont trouvés sur Ré et Oléron à la fin du mois. Le mois d'août correspond à la migration pour cette espèce pélagique qui hiverne en mer le long des côtes d'Afrique de l'Ouest.

Plusieurs **Labbes parasites** sont notés autour de l'île d'Aix au cours du mois parmi de gros rassemblement de sternes et de mouettes. A cette occasion, une **Mouette atricille** immature a été découverte le 24/08 et sera observée jusqu'en septembre. Il s'agit de la 3<sup>ème</sup> ou 4<sup>ème</sup> mention de l'espèce en Charente-Maritime, une donnée de 2017 étant encore soumise au CHN.

Une **Mouette de Sabine** est observée longeant la côte à La Tremblade le 29/08. Cette espèce pélagique est souvent déportée vers la côte après des coups de vent d'ouest.

Un **Goéland pontique** né et bagué en Pologne en mai 2017 est photographié au port de la Cotinière, Saint-Pierre-d'Oléron le 27/08.

Plusieurs **Sternes hansels** sont observées au cours du mois sur les communes de Loix, Moëze, Saint-Denis-d'Oléron et Saint-Jean-d'Angle.

La baie de l'Aiguillon apporte son lot d'observations de **Sternes caspiennes** avec des stationnements plus faibles que les années précédentes. Deux individus sont également notés à Le Mung et La Couarde-sur-Mer.

Une **Sterne de Dougall** adulte et une **Sterne arctique** adulte sont observées sur un reposoir de marée haute à Saint-Pierre-d'Oléron respectivement le 15 et le 20/08. Ces deux espèces sont rares en Charente-Maritime mais quasiment annuelles.

Un adulte de **Guifette leucoptère** est photographié à Fouras le 01/08 et un jeune est observé aux Portes-en-Ré le 09/08. Cette espèce orientale est régulière sur la façade atlantique en août-septembre.

Une **Hirondelle rousseline** est observée au Phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines le 28/08. Cette espèce méditerranéenne est annuelle au printemps mais reste rare en été et à l'automne.

Plusieurs **Phragmites aquatiques** ont été capturés lors de séances de baguage ou observés au cours du mois sur les communes de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Esnandes, Saint-Froult, Saint-Laurent-de-la-Prée, Moëze et Saint-Jean d'Angle. Cette espèce localisée en période de reproduction en Europe de l'Est est considérée en mauvais état de conservation.

Deux espèces nichant dans le nord-est de la France et en Europe de l'Est ont été observées : une **Rousserolle verderolle** est capturée et baguée à la RN de Moëze-Oléron le 19/08 ; une **Hypolaïs ictérine** est observée à Saint-Clément-des-Baleines le 22/08. Leurs identifications restent délicates vis-à-vis d'espèces proches comme la Rousserolle effarvatte et l'Hypolaïs polyglotte qui nichent tous les deux dans l'ouest de la France.

Quatre **Pies-grièches à tête rousses** en halte migratoire sont été notées à partir du 12/08. L'espèce est un nicheur très rare en Charente-Maritime.

Un jeune **Etourneau roselin** est photographié à Saint-Clément-des-Baleines les 27 et 28/08.

Deux **Bruants ortolans** sont contactés en migration à Saint-Clément-des-Baleines le 23/08 et à La Tremblade le 08/08.

-----

**Bulletin d'ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat grâce à la collaboration de tous les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes**

**Photos de couverture** : Mouette atricille (Sylvain Vincent) & Locustelle tachetée (Yves Geay)



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
CHARENTE-MARITIME

