



Faune-Charente-Maritime

Synthèse ornitho – Mai 2017



Faits marquants du mois :

- ✓ Vautour fauve à Saint-Bonnet-sur-Gironde
- ✓ Faucon crécerellette, Pluviers guignards, Hirondelles rousselines et Pipit à gorge rousse sur Oléron
- ✓ Blongios nain à Aytré
- ✓ Pluvier bronzé, Guifette leucoptère et Fauvette des Balkans sur Ré
- ✓ Chevaliers bargettes et Bécasseau falcinelle à Saint-Laurent-de-la-Prée
- ✓ Fauvette babillarde à Saint-Rogatien

Informations à retenir au cours du mois de mai :

Les vents d'Est du début du mois ont permis d'observer un certain nombre d'espèces orientales ou méridionales plus ou moins régulières en Charente-Maritime :

- un **Vautour fauve** à Saint-Bonnet-sur-Gironde le 05/05 ;
- un mâle adulte de **Faucon crécerellette** en migration active à Saint-Denis-d'Oléron le 05/05. C'est la deuxième mention départementale après celle du 28/03/09 sur Ré pour cette espèce méridionale ;
- deux **Pluviers guignards** le 05/05 et un autre le 06/05 à Saint-Denis-d'Oléron ;
- une **Guifette leucoptère** à La Couarde-sur-Mer le 03/05 ;
- trois **Hirondelles rousselines** en migration à Saint-Denis-d'Oléron le 05/05
- un **Pipit à gorge rousse** en migration à Saint-Denis-d'Oléron le 05/05. Il s'agit de la 10^{ème} mention départementale pour cette espèce orientale et de la cinquième donnée printanière ;
- une **Fauvette babillarde** à Saint-Rogatien le 06/05 ;
- une **Fauvette des Balkans** à Saint-Clément-des-Baleines le 07/05. Il s'agit de la sous-espèce orientale de la Fauvette passerinette, espèce jamais observée dans le département jusqu'à présent.
- un **Bruant ortolan** à Saint-Clément-des-Baleines le 05/05.

6 familles d'**Oies cendrées** sont comptabilisées à la Cabane de Moins, Breuil-Magné. C'est le seul site où l'espèce se reproduit dans le département mais l'origine de ces oiseaux n'est pas naturelle.

Un couple de **Garrot à œil d'or** est observé sur un petit lagunage à Saint-Romain-de-Benet au début du mois. Cette espèce est très rare à cette période de l'année et l'origine des oiseaux mériterait d'être éclaircie.

Le dernier **Harle huppé** est vu le 05/05 sur Oléron.

Un **Plongeon arctique** retardataire est observé sur Ré le 06/05.

Un **Blongios nain** est découvert dans la végétation du lagunage d'Aytré le 18/05 puis est entendu et vu au même endroit le 27/05. Il n'existe aucune preuve récente de reproduction de cette espèce en Charente-Maritime. Un mâle chanteur avait été entendu durant les printemps 2011 et 2013 dans la roselière du marais de Pampin à La Rochelle puis en 2013 et 2014 autour du plan d'eau du marais Doux d'Aytré, à moins d'un kilomètre du lagunage...

Un **Faucon émerillon** tardif est contacté à Saint-Martin-de-Juillers le 02/05.

Pendant la prospection de tous les secteurs favorables des prairies alluviales de la Charente, seul un **Râle des genêts** est contacté cette année en mai. La Population charentaise est au bord de l'extinction malgré des mesures mises en place en matière agricole pour préserver l'habitat de cet oiseau.

Une **Grue cendrée** un peu perdue est observée aux Portes-en-Ré le 29/05.

Le **Pluvier bronzé** immature découvert à Saint-Clément-des-Baleines le 28/04 est observé jusqu'au 10/05. Cette espèce nord-américaine est rarement observée au printemps en France.

Au moins 26 **Bécasseau de Temminck** sont notés jusqu'au 17/05.

Le dernier **Bécasseau violet** de la saison est noté sur Oléron le 14/05.

Un **Bécasseau falcinelle** est photographié sur une mare de tonne parmi des Bécasseaux variables à Saint-Laurent-de-la-Prée le 07/05. Il s'agit très certainement du même individu que celui observé au même endroit le 27/04 ; cette espèce orientale étant très rare en Charente-Maritime.

Au moins deux **Chevaliers bargettes** sont observés sur le même plan d'eau de chasse à Saint-Laurent-de-la-Prée :

- 1 individu le 09/05 ;
- 2 individus le 10/05 ;
- 1 individu du 11 au 13/05.

Deux oiseaux sont également observés à Charron le 11/05. S'agit-il des oiseaux de Saint-Laurent-de-la-Prée ayant fait une excursion en Baie de l'Aiguillon suite à un dérangement ou d'un troisième individu ? La question reste posée.

Il s'agit de la 9^{ième} donnée départementale pour cette espèce orientale. La dernière donnée concernait un oiseau ayant stationné à Loix du 27/05/11 au 05/06/11.

Un **Chevalier stagnatile** assez tardif est encore vu le 27/05 à Saint-Sornin.


Une **Sterne hansel** est de nouveau observée dans le marais de Brouage le 06/05.

Plusieurs **Locustelles luscinioides** sont contactées dans les marais de Rochefort et de Brouage ainsi que sur les vals de Charente et de Gironde. A l'inverse, Seules deux **Rousserolles turdoïdes** ont régulièrement chanté à Rochefort et Hiers-Brouage. Ces deux espèces inféodées aux grandes roselières évoluent différemment, la Rousserolle turdoïde étant désormais au bord de l'extinction dans le département. Ce déclin est également constaté sur toute la façade atlantique, alors que les populations méditerranéennes se portent plutôt bien.

Une seule donnée printanière pour la **Pie-grièche à tête rousse**, le 11/05 à Nieulle-sur-Seudre.

Bulletin d'ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat grâce à la collaboration de tous les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Photos de couverture : Guifette leucoptère (Julien Gernigon) & Locustelle luscinoïde (Claude Champarnaud)



CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
DE POITOU-CHARENTES



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
CHARENTE-MARITIME



NATURE
ENVIRONNEMENT **17**