



Faune-Charente-Maritime

Synthèse ornitho – novembre-décembre 2018



Faits marquants du mois de novembre :

- ✓ Nette rousse sur Oléron
- ✓ Echasse blanche sur Ré
- ✓ Pipits de Richard à Saint-Jean-d'Angle et aux Mathes
- ✓ Fauvette épervière à Saint-Froult
- ✓ Tichodrome échelette à Esnandes, Meschers-sur-Gironde et Pons

Informations à retenir au cours de ce mois :

Seule une centaine d'**Oies cendrées** ont été notées en migration. Les températures douces n'incitent pas les oiseaux à descendre du Benelux.

Une femelle de **Nette rousse** est présente sur Oléron à partir du 11/11. Il s'agit certainement de l'individu ayant hiverné l'année dernière.

La station de lagunage de Rochefort a accueilli deux **Garrot à œil d'or** du 19 au 22/11 et un **Fuligule milouinan** à partir du 25/11. Un autre Fuligule milouinan a été photographié sur Ré le 21/11. Ces deux canards plongeurs sont rares et localisés en Charente-Maritime.

Plusieurs **Butors étoilés** ont été observés dans les marais. A noter l'observation d'un oiseau sur l'île de Ré, ce qui constitue la 3^{ème} mention rétaise.

Deux jeunes **Hérons pourprés** tardifs sont présents dans le marais de Brouage et sur l'estuaire de la Gironde mi-novembre.

Le passage migratoire du **Milan royal** se poursuit avec au moins 150 individus jusqu'au 18/11. Le bilan de ce passage s'élève à plus de 250 individus depuis le 25/09.

18 300 **Grues cendrées** ont survolé la Charente-Maritime en migration au cours du mois notamment les 4, 5, 15 et 18/11. Les vents d'est ont favorisé un passage plus occidental avec des observations sur l'ensemble du département. Au total, 20 600 individus ont été notés durant ce passage automnal.

Une **Echasse blanche** très tardive est observée à Saint-Clément-des-Baleines les 22 et 23/11. Peut-être un nouveau cas d'hivernage ?

Une **Tourterelle des bois** très tardive est contactée à Saint-Sorlin-de-Conac le 13/11.

Du 8 au 11/11 plusieurs martinets ont été observés. 3 d'entre eux ont été validés comme **Martinet noir**, espèce rare à cette époque de l'année. Les autres observations restent indéterminées et peuvent aussi concerner le **Martinet pâle**, oiseau dont les rares apparitions se font classiquement en octobre-novembre.

Un **Huppe fasciée** tardive est vue sur Ré le 22/11.

Quelques **Hirondelles rustiques** ont été observées au cours du mois.

Deux **Pipit de Richard** sont entendus en migration aux Mathes le 14/11 parmi des Pipits farlouses, lors d'un déblocage météo favorable aux vols migratoires. Un autre individu est observé dans le marais de Brouage le 30/11.

Trois **Bergeronnettes printanières** assez tardives sont notées à Bords le 11/11, aux Mathes le 14/11 et à Saint-Savinien le 18/11.

Le dernier **Traquet motteux** est observé à Saint-Hippolyte le 19/11.

Quelques **Rousserolles effarvattes** très tardives ont été capturées et baguées à Saint-Seurin-d'Uzet jusqu'au 8/11.

Une jeune **Fauvette épervière** est capturée et baguée à Saint-Froult le 02/11. Il s'agit de la 5^{ème} mention départementale et de la 3^{ème} capture de la station de baguage (2004, 2014 et 2018).

Une **Fauvette grisette** très tardive est observée à Rochefort le 5/11.

Quelques **Pouillots à grands sourcils** sont observés jusqu'au 12/11.

Un **Pouillot fitis** très tardif est noté à Saint-Clément-des-Baleines le 6/11.

Au moins 3 **Tichodromes échelettes** sont présents dans le département au cours du mois avec un individu sur le donjon de Pons, un sur les falaises littorales de Meschers-sur-Gironde et un sur l'église d'Esnandes. Ce dernier a d'abord été observé sur les falaises maritimes du nord de La Rochelle... à moins qu'il ne s'agisse d'un autre individu simplement de passage.

Trois **Sizerin indéterminé** sont entendus en migration sur Oléron le 5/11 et aux Mathes le 14/11.

Faits marquants du mois de décembre :

- ✓ Cigogne noire et Accenteur alpin sur l'estuaire de la Gironde
- ✓ Echasse blanche sur Ré
- ✓ Chevalier sylvain à Saint-Laurent-de-la-Prée
- ✓ Goélands à bec cerclé à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde
- ✓ Goéland bourgmestre sur Ré
- ✓ Sterne hansel dans le marais de Brouage
- ✓ Hirondelle rousseline et Hirondelle de fenêtre sur Ré
- ✓ Pouillot de Hume à Saint-Cyr-du-Doret
- ✓ Tichodrome échelette à Esnandes, Meschers-sur-Gironde et Pons
- ✓ Cassenoix moucheté dans la RN d'Yves

Informations à retenir au cours de ce mois :

Trois sous-espèces de Bernache cravant sont observables en Charente-Maritime mais la quasi-totalité sont des **Bernaches cravant à ventre sombre**, hivernantes habituelles des côtes françaises. Les régions d'hivernage des deux autres sont les îles Britanniques et la pointe du Cotentin (Normandie) pour la **Bernache cravant à ventre pâle** et l'Amérique du Nord ou l'Asie pour la **Bernache cravant du Pacifique**. Tous les ans, quelques individus s'égarer sur le littoral atlantique français. Au cours de ce mois, deux **Bernaches cravant à ventre pâle** et une **Bernache cravant du Pacifique** ont été observées sur les îles de Ré et d'Oléron.

La femelle de **Nette rousse** fréquente toujours l'île d'Oléron.

Le **Fuligule milouinan** de la station de lagunage de Rochefort est présent jusqu'au 12/12.

Un **Grèbe jougris** stationne fin décembre au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines. Ce grèbe est le plus rare des cinq espèces observées dans le département.

Une **Cigogne noire** est découverte sur l'estuaire de la Gironde le 25/12. Ce secteur accueille régulièrement un individu au cœur de l'hiver.

Les **Cigognes blanches** hivernantes sont comptabilisées tous les ans la première quinzaine de décembre. Cette année, 130 individus ont été dénombrés sur les principaux marais charentais.

Une trentaine d'**Ibis falcinelles** entament un hivernage dans le marais de Brouage.

Plusieurs **Élanions blancs** sont observés sur les communes de Beaugeay, Bords, Marans, Moëze, Saint-Savinien et La Vallée. Après les premières reproductions prouvées en 2018 dans le département (5 nichées pour 3 couples), l'espèce est de plus en plus présente.

L'**Echasse blanche** découverte à Saint-Clément-des-Baleines en novembre commence son hivernage avec au moins une mention le 18/12. Il s'agit du 6^{ème} cas d'hivernage. Depuis 2013, des individus sont observés tous les hivers exceptés en 2013/2014 et 2015/2016.

Un **Chevalier sylvain** très tardif est entendu en vol à Saint-Laurent-de-la-Prée le 6/12. Cette espèce hiverne habituellement en Afrique mais quelques individus ont déjà hiverné dans le département.

Le **Goéland à bec cerclé** est de retour dans le port de Meschers-sur-Gironde pour son 10^{ème} hivernage. L'individu immature (2^{ème} hiver), observé l'hiver dernier dans le Vieux Port de La Rochelle, est également de retour puisqu'un adulte y est photographié le 22/12.

Un **Goéland bourgmestre** est contacté en vol aux Portes-en-Ré le 27/12. Ce goéland nordique est rare et généralement observé après de forts vents d'ouest.

La **Sterne hansel** qui hiverne dans le marais de Brouage pour la 4^{ème} saison est revue à plusieurs reprises au cours du mois.

Trois espèces d'hirondelles sont observées au cours du mois :

- Deux **Hirondelles rustiques** dans le marais de Brouage le 5/12 et à Angoulins le 23/12. Les données en période hivernale sont devenues régulières depuis plusieurs années.
- Une **Hirondelle rousseline** le 31/12 à Saint-Clément-des-Baleines. Il s'agit de la seconde mention de l'espèce en hiver pour l'île de Ré après la donnée du 6/12/11.
- Une **Hirondelle de fenêtre** à Saint-Clément-des-Baleines le 29/12.

Deux **Bergeronnettes printanières** sont notées en période d'hivernage à Hiers-Brouage et à Courcoury le 10 et le 17/12. Quelques cas d'hivernage existent en Charente-Maritime depuis quelques années mais l'espèce hiverne normalement en Afrique sub-saharienne.

Un **Accenteur alpin** est photographié à Saint-Georges-de-Didonne le 5/12. Il s'agit certainement du même individu que celui photographié fin octobre à Meschers-sur-Gironde. Cette espèce montagnarde descend en plaine pour passer l'hiver. L'estuaire de la Gironde est un site d'observation de plus en plus régulier pour cette espèce en automne/hiver.

Deux **Gorgebleues à miroir** sont observées à Saint-Sorlin-de-Conac le 14/12 lors d'un suivi sur les roselières de Charente-Maritime. Cette espèce hiverne généralement en péninsule ibérique et en Afrique du Nord mais quelques individus tentent de plus en plus régulièrement de passer l'hiver dans le sud-ouest de la France.


Un **Pouillot de Hume** est contacté le 24/12 à Saint-Cyr-du-Doret. Cette espèce proche du Pouillot à grands sourcils (il était considéré comme une sous-espèce du Pouillot à grand sourcils encore récemment) est très rare en Europe de l'Ouest. Il s'agit de la première mention de l'espèce pour la Charente-Maritime.

Au moins 3 **Tichodromes échelette** sont présents dans le département au cours du mois avec un individu à Saintes, un à Meschers-sur-Gironde et un à Esnandes.

Un **Cassenoix moucheté** est entendu et vu à la RN d'Yves le 14/12. Il s'agit de la 5^{ème} mention de l'espèce pour la Charente-Maritime et de la 2^{nde} mention récente après celle du 13/10/08 à Saint-Trojan-les-Bains. Cette espèce montagnarde est très rare en dehors de son aire de répartition.

Bulletin d'ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat grâce à la collaboration de tous les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Photos de couverture : Martinet noir et Bergeronnette printanière (Yves Geay)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
CHARENTE-MARITIME

