



Faune-Charente-Maritime

Synthèse ornitho – Juillet 2016



Faits marquants du mois :

- ✓ Fulmar boréal et Puffin majeur à Saint-Clément-des-Baleines
- ✓ Butor étoilé à Hiers-Brouage
- ✓ Elanion blanc en Haute-Saintonge
- ✓ Vautour fauve à Saint-Laurent-de-la-Prée
- ✓ Sternes hansel sur Ré, Oléron et à la RN de Moëze-Oléron
- ✓ Coucous geais sur Oléron et à Aytré
- ✓ Roselin cramoisi à Saint-Clément-des-Baleines

Informations à retenir au cours du mois de juillet :

Un **Fulmar boréal** est observé au passage au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, le 08/07. Cette espèce pélagique est très rare mais régulière à cette période de l'année.

Un **Puffin majeur** au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, le 08/07. Ce grand puffin pélagique est rarement observé depuis la côte. Cette donnée est de plus atypique car hors schéma classique de l'espèce qui fait des apparitions plutôt en septembre.

Un **Butor étoilé** est vu à deux reprises à la fin du mois dans le marais de Brouage. Cette espèce ne nichant plus en Charente-Maritime depuis de nombreuses années, il s'agit très probablement d'un immature estivant dans le secteur ou d'un oiseau ayant échoué dans sa reproduction dans une région proche.

Le couple d'**Elanion blanc** découvert en Haute Saintonge est présent tout le mois sur un secteur de plaine agricole.

Troisième donnée de **Vautour fauve** pour cette année. Oiseau vu en vol au-dessus de St-Laurent-de-la-Prée le 08/07. L'espèce est observée ponctuellement dans le département, avec majoritairement des immatures en dispersion, entre avril et juillet.

Première donnée post-nuptiale du **Bécasseau minute** le 14/07.

Première donnée post-nuptiale du **Bécasseau de Temminck** le 08/07.

Première donnée post-nuptiale du **Bécasseau cocorli** le 21/07.

La RN de Moëze-Oléron a accueilli plus d'un millier de **Courlis corlieux** fin juillet, ce qui en fait un site majeur de halte migratoire post-nuptiale sur la façade atlantique.

5 **Chevaliers stagnatiles** différents ont été mentionnés à la fin de ce mois à Moëze, La Couarde-sur-Mer, Rochefort, Breuil-Magné et Les Portes-en-Ré. Après celui observé en juin en baie de l'Aiguillon, la migration de cette espèce plutôt orientale bat son plein.

Au cours du suivi ornithologique estival de la Baie d'Aytré, un dortoir de 6 490 **Mouettes mélanocéphales** est découvert le 25/07. C'est l'effectif le plus important noté dans le département. Les nombreux champs de céréales juste moissonnés de l'Aunis ont probablement incité les mouettes à constituer un dortoir à proximité de ce garde-manger.

Encore une bonne série d'observations de **Sterne hansel** au cours du mois avec 4 données sur les îles de Ré et d'Oléron et à la RN de Moëze_Oléron. Cette espèce est de plus en plus régulière en été dans le département.

Un adulte de **Coucou geai** est noté à Aytré le 04/07 et un autre sur Oléron le 19/07. Ces dates correspondent à la migration post-nuptiale de cette espèce plutôt méridionale qui semble progressé sur la façade atlantique, notamment au printemps.

Au moins 3 couples de **Traquets motteux** se sont reproduits dans la zone industrialo-portuaire du nord de La Rochelle, dernière localité à accueillir l'espèce en reproduction dans le département.

Première donnée post-nuptiale du **Pouillot fitis** le 19/07.

Première donnée post-nuptiale du **Gobemouche noir** le 25/07.

Le jeune mâle de **Roselin cramoy** observé à Saint-Clément-des-Baleines fin juin est revu à deux reprises au début du mois.

Bulletin d'ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat (LPO France) grâce à la collaboration de tous les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Photos de couverture : Mouette mélanocéphale (Christophe Giradreau) & Butor étoilé (Johan Tillet)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
CHARENTE-MARITIME

