



TARENTOLA MAURITANICA

ALIAS



JOE LA VENTOUSE

為 Identité du fugitif 為

Tarentola mauritanica, la Tarente de maurétanie

Ce lézard de la famille des Geckos mesure une quinzaine de centimètres. Il est originaire en France de la région méditerranéenne. Il possède la faculté de grimper très facilement aux murs et de se faufiller dans tous les interstices. Les populations drômoises ne sont actuellement connues que dans les villes et villages.



🤼 Dangerosité 🪜

Nulle

🤼 Faits reprochés 🚜

Consommation illicite et abusive de mouches, moustiques et autres insectes

🖔 Historique des observations du fugitif 🤻

Juin 1978 - 1ere observations drômoise par G.Magraner sur la commune de la Garde Adhémar
Années 1980 - 1ere observation à Valence par Mme Augusto
Juillet 2004 - 1ere observation à Pierrelatte par J-N.Heron
Mai 2008 - 1ere observation à La Motte Chalançon par E.Blancard
Aout 2008 - 1ere observation à Poet-Laval par T.Deana, Y.Peyrard
Juillet 2010 - 1ere observation à Romans-sur-Isère par R.Metais
Août 2010 - 1ere observation à Etoile sur Rhône par L.Bouis
2011 - 1ere observation à Nyons par A.Carod, S.Chemin, S.Russeil,

🖔 Comment repérer sa présence 🚜

La plupart du temps ce gecko est observé en été, de nuit, par des températures douces. Il a tendance à être attiré par les insectes dont il se nourrit en se placant sur un mur, sous la lumière d'un lampadaire

🖔 Que faire en cas d'observation du fugitif 🚜

Si vous observez le fugitif, surtout n'intervenez pas!

Si vous le pouvez, prenez une photographie. Ensuite, connectez-vous sur la base de donnée intéractive <u>faune-drome.org</u> puis saisissez la localisation précise de votre observation avec un maximum de renseignements. Les agents spécialistes se chargeront de regrouper les différents signalements afin de mieux connaître la progression de Joe la ventouse en Drôme.

Vous pouvez également envoyer toutes ces informations par mail à joelaventouse@yahoo.fr

Merci pour votre contribution!

Localisation des observations dans Valence 2



Probablement arrivée via les transports ferroviaires depuis la région méditéranéenne, ce gecko est à présent cantonné autour du quartier de la gare de Valence ville. Des jeunes individus sont régulièrement observés ce qui semble attester de sa reproduction actuelle



K Localisation des observations en Drôme K



為 Bibliographie 為

- Blache.S .2010 Tarente de Maurétanie *in* Parrain.N Atlas préliminaire des reptiles et amphibiens de la Drôme Groupe Herpetologique de la Drôme LPO Drôme 107: 54-55
- Chemin.S, Russeil.S à paraître Découverte de Tarente de Mauritanie Tarentola mauritanica (Linnaeus 1758) sur la commune de Nyons (Drôme) : bilan des observations faites en 2011 et orientations de recherches en Drôme sud
- Noblet. J-F .2003 Sur la présence de la Tarente (*Tarentola mauritanica*) dans les département de la Drôme et de l'Isère (France). Bulletin de la société herpetologique de France 106 :17-20

Crédits photographiques: A.Movia (couverture et deuxième page) S.Blache (troisième page)

Données: <u>www.faune-drome.org</u>, base de données interractive de la LPO Drôme

Crédits cartographiques: www.faune-drome.org, google.earth



