



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Les papillons patrimoniaux de Dieulefit

Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*)



Plantes hôtes : surtout Céphalaire blanche (*Cephalaria leucantha*) (photo), scabieuse colombarie (*Scabiosa columbaria*), knautie des champs (*Knautia arvensis*)



Où chercher : pelouses sèches et prairies

Quand chercher les adultes : fin avril à début juillet en altitude

Zygène cendrée (*Zygaena rhadamanthus*)



Plantes hôtes : Badasse (*Dorycnium pentaphyllum*)



Où chercher : pelouses et prairies sèches

Quand chercher les adultes : avril à juillet

Diane (haut) et Proserpine (bas) (*Zerynthia polyxena* et *rumina*)



La recherche des chenilles sur les plantes hôtes permet une meilleure détection de ces espèces très discrètes

Plantes hôtes : Aristoloche pistoloche (*Aristolochia pistolochia*) (gauche) pour les deux et Aristoloche à feuilles rondes (*Aristolochia rotunda*) (droite)



Où chercher : zones sèches caillouteuses (maquis, garrigues, éboulis) et bords secs de cours d'eau pour la Diane

Quand chercher les adultes : mars à mai jusqu'à juillet pour la recherche des chenilles

Hespérie de la Ballote (*Carcharodus baeticus*)



Adulte difficile à identifier, il est préférable de chercher la plante hôte

Plantes hôtes : surtout Marrube vulgaire (*Marrubium vulgare*) (gauche), Ballote fétide (*Ballota nigra*) (droite)




Où chercher : pelouses sèches et prairies

Quand chercher les adultes : mai à octobre

Semi-Apollon (*Parnassius mnemosyne*)



A ne pas confondre avec le Gazé (photo ci-dessous) qui est beaucoup plus commun



Plantes hôtes : Corydales surtout Corydale creuse (*Corydalis cava*)



Où chercher : zones ouvertes d'altitude (présence sur les hauteurs de Saint-Maurice)

Quand chercher les adultes : mai à juillet

Apollon (*Parnassius apollo*)



Plantes hôtes : Orpin blanc



Où chercher : zones ouvertes d'altitude

Quand chercher les adultes : mai à août

Alexanor (*Papilio alexanor*)



A ne pas confondre avec le Flambé (photo ci-dessous) qui est beaucoup plus commun



Plantes hôtes : Ptychotis et Ombélifères



Où chercher : éboulis, pentes caillouteuses et lits de rivières

Quand chercher les adultes : juin à août

Azuré du serpolet (*Phengaris arion*)



Plantes hôtes : Origan (*Origanum vulgare*) en plaine et Thym serpolet (*Thymus serpyllum*) en altitude



Où chercher : pelouses et prairies

Quand chercher les adultes : juin (fin mai) à août

Bacchante (*Lopinga achine*)



Plantes hôtes : différentes graminées de lisières (chercher la plante hôte n'apporte pas d'informations sur le papillon).

Où chercher : clairières et lisières herbeuses

Quand chercher les adultes : juin et juillet