

chronique naturaliste - herpétofaune

Cette chronique est également réalisée à partir d'une sélection et une synthèse d'observations saisies en ligne

de juin à août 2013 sur Faune-Drôme, effectuées par Loïc David, avec l'aide d'Alexandre Movia.

amphibiens

Baisse sensible du nombre de données d'amphibiens par rapport à l'été 2012 (161 contre 237), particulièrement ressentie pour les tritons avec deux données pour deux espèces.



Photo: Brigitte Besson

Alyte accoucheur : 36 données (seulement 5 en juin) avec un max. de 200 larves et têtards à Oriol-en-Royans le 1^{er} juillet (A. Movia) et une dizaine de chanteurs dans une ferme à Omblèze le 4 juin (C-H. Traversier).

Sonneur à ventre jaune : Seulement 2 données (23 l'été 2012) : plus de 15 jeunes à la Motte Chalancon le 4 juin (E. Blancard) ; 11 adultes et plusieurs têtards à Die le 29 juin.

Crapaud commun : 45 données, presque toujours à l'unité.

Crapaud calamite : 15 données, plus aucune en août.

Rainette méridionale : 2 données de 8 et 3 adultes chantant sur 2 sites de Pierrelatte le 5 juin (T. Deana).

Grenouille rieuse : 19 données ; max. d'une cinquantaine à Grâne le 6 juin (T. Deana).

Grenouille agile : aucune donnée (contre 6 l'été 2012).

Grenouille rousse : seulement 4 données (contre 16 l'été 2012) entre le 8 et le 22 juin.

Triton alpestre : unique donnée d'une cinquantaine à Lus-la-Croix-Haute le 25 juillet (V. Fort).

Triton palmé : unique donnée (contre 9) d'au moins 5 au Grand-Serre le 7 juin (A. Movia).

Triton crêté : aucune donnée.

Salamandre tachetée : seulement 4 données (contre 15) entre le 29 juin et le 8 août.

reptiles

424 données pour cet été (contre 348 en 2012) dont plus de 200 en juin.
Cistude d'Europe : unique donnée d'une femelle à Upie le 11 juin (L. Albistur).

Tortue à tempes rouges : 5 données ; max. de 5 à Saulce-sur-Rhône (V. Fort).

Orvet fragile : unique donnée d'un individu à Bouvante le 30 juin (G. Billy)

Couleuvre d'Esculape : 12 données (aucune en août), 4 écrasées. Belle obs. d'un accouplement à Crozes-Hermitage le 9 juin (J. Gravier)

Coronelle lisse : aucune donnée.

Coronelle girondine : 6 données dont 3 écrasées, aucune donnée à partir du 15 juillet.



Couleuvre d'Esculape - Photo: Jérôme Gravier

Couleuvre vipérine : 25 données ; max. de 8 à Véronne le 20 juillet (M. Augustiniak).

Couleuvre de Montpellier : 2 données d'un individu écrasé dans le sud du département le 13 juin à Nyons (P. Bonnoure) et le 23 juin à Vinsobres (R. de Coster).

Couleuvre à collier : 13 données, toutes d'un individu.

Couleuvre verte et jaune : 52 données, dont 23 écrasées, et une capturée par un circaète à Saint May le 17 juillet (J. Traversier).

Tarente de Maurétanie : 7 données dont 6 sur les sites connus de Valence pour 16 individus au total, et quelques données inédites dans le quartier de Châteaufort, entre le 23 et le 27 août (Comptage LPO Drôme) ; une donnée de 21 individus à Nyons le 2 août (F. Begou).

Lézard vert occidental : 79 données ; max d'une dizaine à Chamaloc le 5 juin (G. Billy).

Lézard vivipare : 11 données à Bouvante et St Agnan en Vercors, avec un maximum de 10 individus le 30 juin (G. Billy).

Lézard des murailles : 143 données.

Lézard ocellé : 4 données d'un seul individu, principalement à Villeperdrix, et une donnée à Saint May le 2 août (J. Traversier).

Psammodrome d'Edwards : unique données de 2 individus à Montségur-sur-Lauzon le 7 Juin (G. Olivos).



Photo: Copd Billy

Vipère aspic : 26 données, principalement transmises par G. Billy. ■