

chronique naturaliste - avifaune

La période traitée dans cette chronique ornitho-logique correspond à l'automne (septembre à novembre 2013). Merci aux nombreux contributeurs de faune-drome ayant saisi leurs observations !
Bonne lecture et bon hiver !

Vincent Palomares (vincent_palomares@yahoo.fr)

Plongeon indéterminé : l'unique donnée automnale de plongeon correspond à un individu de type imbrin, malheureusement observé seulement aux jumelles, le 6/11 à Grâne (R. Mathieu et F. Savasta).

Grèbe castagneux : en général quelques individus par site, avec un passage classiquement plus sensible en novembre: max de 18 le 14/11 à Grâne (J. Armand), 15 à Saint-Nazaire-en-Royans le 26/11 (V. Palomares) et 11 le 8/11 à La Roche-de-Glun (J-C. Cordara).

Grèbe à cou noir : unique observation d'un individu le 14/11 à Montélimar (J-L. Bonis).

Grand Cormoran : jusqu'au 8/11, plus de 8200 individus en migration active ont été observés depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un passage maximal totalisant 917 migrateurs le 16/10 (V. Palomares) et un premier passage déjà important et précoce le 28/9 totalisant 772 migrateurs (L. David).

Bihoreau gris : unique donnée d'un individu observé le 19/9 à Chavannes (B. Delhome).

Aigrette garzette : souvent notée à l'unité ou par paire ; groupe maximal de 25 le 2/9 à Grâne (J. Armand) et de 14 le 23/11 à La Roche-de-Glun (L. David).



Grande Aigrette : 88 données (seulement 8 en 09, 39 en 10 et 41 en 11). En général, un à quatre individus sont observés, essentiellement le long des vallées du Rhône et de l'Isère. Effectif maximal de 16 le 3/10 à Grâne (V. Bertheau) et de 15 le 14/11 à Montélimar (J-L. Bonis). Depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, 41 individus sont notés en migration du 11/8 au 8/11 (aucun en septembre) avec un maximum de 12 le 16/10 (V. Palomares).

Héron cendré : sur la période considérée, près de 400 individus en migration sont notés depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un maximum de 103 le 16/10 (V. Palomares).


Héron pourpré : 14 données (dont 10 en 09) provenant essentiellement du secteur de Montélimar avec un max de 15 le 4/9 (S. Maury) où un individu très tardif est encore observé le 5/11 (J-L. Bonis).

Cigogne noire : seulement 3 données (contre 12 l'an passé sur la même période) : 2 le 21/9 à Manthes (O. Iborra), à Serves-sur-Rhône, 2 le 8/9 et encore 1 le 28/10 (B. Delhome & R. Métais).

Cigogne blanche : près de 900 migratrices (41 groupes) en septembre-octobre ; sur les 2095 migratrices observées depuis le barrage de Serves-sur-Rhône depuis août, seul un quart a été observé durant cette période. Dernières le 24/10 avec 5+3 à Serves-sur-Rhône (R. Métais et B. Delhome) et 3 à Montélimar (J-L. Bonis).

Ibis falcinelle : 6 le 7/10 en vol sud à Serves-sur-Rhône (V. Palomares, donnée homologuée par le CHR). Ce groupe doit correspondre à celui observé en bordure de l'aéroport de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38), encore vu ce même jour à midi mais plus revu ensuite (infos sur faune-isere.org). Les observations de l'espèce à l'automne sont de plus en plus fréquentes dans la région et doivent correspondre à la dispersion postnuptiale d'une partie de la population nicheuse camarguaise, en pleine expansion...

Oie rieuse : stationnement assez exceptionnel de deux adultes et deux juvéniles du 25 au 28/11 dans le secteur de Granges-lès-Beaumont (L. David, V. Palomares et A. Le Calvez, photos, examen CHR en cours).



Oie cendrée : 42 petits groupes totalisant 371 migratrices ont été observés entre le 28/9 (L. David) et le 10/11 (V. Palomares) à Serves-sur-Rhône ; passage maximal noté le 20/10 avec 115 individus en 9 vols (L. David et J-C. Cordara), la plus grande troupe comptait 37 individus le 30/9 (V. Palomares). Ailleurs, seulement trois observations, preuve que la migration passe vraiment inaperçue : à Châteauneuf-du-Rhône, 2 le 28/9 (A. Ladet, les mêmes 2 h plus tôt à Serves) et au moins 10 le 29/9 (V. Fort) ; 2 le 3/10 à Donzère (J-L. Bonis).

Ouette d'Égypte : uniquement observée dans le secteur de Châteauneuf-du-Rhône (site de reproduction) avec un effectif maximal de 8

Tadorne de Belon : 15 individus, uniquement observés en novembre : 10 en migration le 5/11 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) puis 1 en halte le 9/11 (B. Delhome et al.), 2 en vol sud le 17/11 à Andancette, 1 le 26/11 à Ponsas (V. Palomares) et 1 stationnant du 20 au 27/11 dans le secteur de Romans-sur-Isère (L. David).

Canard siffleur : 20 en 10 et 12 en 11) : premier le 4/10 à Châteauneuf-du-Rhône (J. Armand) ; à noter un maximum de 16 individus le 13/10 à Château-

chronique naturaliste - avifaune

neuf-du-Rhône (V. Fort), le stationnement de 4 à 5 individus du 17 au 29/11 à Grâne (J. Armand, S. Morinière et F. Savasta) et le passage de 23 migrateurs en 6 vols entre le 16 et le 20/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares, L. David, R. Métais et J-C. Cordara).

Sarcelle d'hiver : 46 données (13 en 09, 7 en 10 et 26 en 11) ; les plus « grands » groupes sont observés fin novembre, avec 14 le 26/11 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares), 15 le 27/11 à Eurre (J. Armand) et 25 le 30/11 à Châteauneuf-du-Rhône (N. Bazin).

Canard pilet : 11 en migration (4 passages) à Serves-sur-Rhône entre le 19 et le 27/10 (L. David, R. Métais, B. Delhome, J-C. Cordara) ; ailleurs, premiers individus isolés les 7 et 18/9 à Bourdeaux (N. Vincent-Martin), 1 le 14/11 à Montélimar (J-L. Bonis) et 1 le 26/11 à Saint-Nazaire-en-Royans (V. Palomares).

Canard souchet : 2 premiers le 8/9 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay), unique donnée de septembre ; ensuite 57 en migration (7 passages) depuis le barrage de Serves-sur-Rhône entre les 7/10 et 10/11 (V. Palomares, L. David, R. Métais, J-C. Cordara) ; ailleurs 1 le 12/10 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares), 10 le 25/10 et 6 le 8/11 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis), 1 le 16/11 à Albon (V. Palomares) et 1 le 18/11 à Grâne (F. Savasta).



Vincent Palomares

Canard chipeau : 35 données (7 en 09, 15 en 10 et 13 en 11) ; groupe maximal de 13 en migration le 20/10 à Serves-sur-Rhône (L. David), seul site où > 10 individus sont observés.

Sarcelle d'été : aucune donnée sur la période et une seule en août 2013...

Nette rousse : 34 données, dont seulement 6 en novembre et 4 en-dehors du secteur de Montélimar/Châteauneuf-du-Rhône, où un maximum de 330 est noté vers la mi-septembre (J-L. Bonis et V. Fort), contre 450 l'an passé.

Fuligule milouin : 55 données (10 en 09, 18 en 10 et 27 en 11) ; max de 561 le 13/10 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), date à partir de laquelle 400 à 500 individus stationnent sur le secteur. Ailleurs, des effectifs bien plus modestes avec un maximum de 18 le 17/11 à La Roche-de-Glun et de 23 le 24/11 à Etoile-sur-Rhône (L. David).

Fuligule nyroca : uniquement observé à Châteauneuf-du-Rhône, avec un à deux mâles y stationnant du 4/9 au 25/10 (S. Maury, V. Fort, J-L. Bonis et N. Bazin). Un mâle hybride nyroca x milouin y est ensuite observé le 23/11 (S. Maury).

Fuligule morillon : 56 données (14 en 09, 14 en 10 et 28 en 11) avec un max de 45 le 30/11 à Châteauneuf-du-Rhône (N. Bazin) et de 17 le 17/11 à La Roche-de-Glun (L. David).

Harle bièvre : seulement 3 données ; 1^{er} assez précoce le 6/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares et R. Métais) puis 4 le 26/11 à Saint-Nazaire-en-Royans (V. Palomares) et 2 le 30/11 à Sainte-Eulalie-en-Royans (N. Renous), dont un mâle (rarement observé en Drôme).

Bondrée apivore : 29 données seulement et peu d'oiseaux, exceptée une centaine de migratrices le 1/9 à Saint-Sauveur-Gouvernet (S. Boucheré) ; dernières début octobre (5 données), le 6/10 avec 3 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et 1 à Livron-sur-Drôme (Y. Gonnet).

Milan noir : 8 données seulement, dernier le 12/10 à Beaumont-lès-Valence (A. Charbonneau) et le 13/10 à Chantemerle-lès-Blés (B. Delhome).



Jean-Louis Bonis

Milan royal : 83 données (23 en 09, 49 en 10 et 11 en 11) ; 284 migrateurs observés depuis le barrage de Serves-sur-Rhône du 8/9 au 28/10 avec un maximum de 72 le 5/10, lors de la journée Eurobirdwatch (V. Palomares et al.).

Gypaète barbu : au moins 5 individus en période. "Kirsie" et "Gerlinde" (lâchés dans le Vercors en 2013) observés sur le Vercors, le Haut-Diois en début de période (F. Veau, F. Varagnat, JP Choisy).

"Tussac" (Vercors 2011) est de retour le 31/10 dans les Baronnies (J. Devevey) ; "Gerlinde" le rejoint début novembre (C. Tessier, A. Hargreaves, J. Traversier). Dans le Vercors, au moins trois individus sont notés en octobre-novembre : "Kirsie", "Bellemotte" (Vercors 2011) ainsi qu'un individu de 4^e année, non identifiable en vol car toutes les plumes décolorées ont disparu (M. Bourgeois, B. Cuerva et M. Prouveur). *En plus des éventuelles décolorations effectuées au moment de la période, il est plus important de noter les observations : couleur de la tête et du ventre, état des plumes de vol / mues (ailes et queue), silhouette générale. Vous pouvez demander les fiches présentant les décolorations des oiseaux lâchés en Europe de puis 2010 ainsi qu'une plaquette d'identification des classes d'âges à Julien Traversier : julien.traversier@yahoo.fr.*

Vautour moine : une petite quarantaine de données. Si, comme d'habitude, une grande partie des observations est faite dans le secteur de réintroduction des vallées de l'Eygues et de l'Oule, quelques données à noter toutefois sur le Haut-Diois (A. Hargreaves, M. Krammer, E. Wolff), Volvent (J. Armand) et Dieulefit (B. Besson).

Vautour fauve : toutes les données proviennent de la zone montagneuse (Vercors, Diois, Baronnies), à l'exception de 12 individus, en vol nord, le 28/10 à Allan (J-L. Chuilon).

chronique naturaliste - avifaune

Vautour percnoptère : dernière observation d'un adulte à Saint-May le 10/9 (J. Traversier).

Circaète Jean-le-Blanc : 68 données dont seulement 3 en octobre : derniers le 4/10 à Treschenu-Creyers (F. Varagnat) puis les 5 et 6/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares et R. Métais).

Busard des roseaux : 59 données (34 en 09, 24 en 10 et 1 en 11) concernant pour l'essentiel des migrateurs de passage ; max de 18 individus le 8/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares et B. Delhome) où 114 migrateurs ont été observés sur la période jusqu'au 24/10 (B. Delhome et R. Métais) ; dernier le 3/11 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault).

Busard Saint-Martin : 35 données à partir du 23/9 (6 en 09, 13 en 10 et 16 en 11) ; au Col de la Bataille, passage sensible fin septembre, avec 6 migrateurs du 23 au 27/9 ; à Serves-sur-Rhône, 4 du 24 au 27/10 (R. Métais, B. Delhome et J-C. Cordara). Ailleurs, les données concernent surtout des oiseaux en stationnement et en chasse.

Busard cendré : seulement 2 données de septembre : 1 le 6/9 à Valence (L. David) et 1 le 24/9 au Col de la Bataille (B. Delhome).

Autour des palombes : davantage de données (15 contre 6 l'automne passé) ; noté sur les communes suivantes : Beaufort-sur-Gervanne et Treschenu-Creyers (F. Varagnat), Truinas (J. Wyplosz), Bouvante (B. Labet), Die (P. Lloret), Grâne (J. Armand, F. Savasta), Châtillon-en-Diois (V. Maurin), Malataverne (V. Fort, J-L. Bonis), Bellecombe-Tarendol, Le Poët-Sigillat, Saint-May et Valdrôme (A. Hargreaves).



Vincent Palomares

Balbusard pêcheur : 48 données (35 en 09 et 13 en 10) concernant plus de 80 individus, dont 56 observés depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un max de 15 le 8/9 (V. Palomares, B. Delhome). Certains sont observés au-dessus de 1300 mètres d'altitude : le 7/9 au col de la Bataille (R. Métais), le 14/9 à Lus-la-Croix-Haute (P. Labour) et le 15/10 à Saint-Agnan-en-Vercors (F. Varagnat). Dernier le 27/10 à Serves-sur-Rhône (R. Métais).

Faucon crécerelle : plus de 200 données dont la moitié en septembre, et seulement 15 en novembre... Passage sensible fin-septembre/début octobre, avec par exemple 112 migrateurs les 5 et 6/10 à Serves-sur-Rhône, lors des journées Eurobirdwatch (V. Palomares, R. Métais).

Faucon kobez : deux données tardives en octobre pour ce migrateur déjà rarement observé à cette saison : 1 femelle le 18/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et une autre le 28/10 à Allex (J. Armand).

Faucon émerillon : 14 données (9 en 10 et 5 en 11) ; premiers observés à Serves-sur-Rhône, avec notamment 7 migrateurs observés entre le 5/10 et le 25/10 (V. Palomares, R. Métais, L. David, B. Delhome). Les autres individus sont notés en chasse dans des secteurs classiques d'hivernage : le 26/10 à Saint-Paul-lès-Romans (F. Lloret), du 6 au 9/11 à Albon, le 13/11 à Beausemblant, le 26/11 à Triors et le 27/11 à Lens-Lestang (V. Palomares).



Vincent Palomares

Faucon hobereau : 44 données (37 en 09 et 7 en 10) ; 39 migrateurs ont été observés à Serves-sur-Rhône jusqu'au 15/10, dont 14 le 6/10 (V. Palomares, R. Métais et al.) ; le dernier est observé le 17/10 à Combovin (Y. Gonnet).

Faucon pèlerin : 38 données (près de la moitié en octobre) surtout réparties en plaine à partir d'octobre. Des oiseaux ont été observés en chasse sur des proies aussi diverses que des vanneaux, des étourneaux, des chardonnerets, des tourterelles...

Gélinotte des bois : 4 données entre le 5/9 et le 17/10, en provenance du Vercors (H. Touzé, G. David, J. Lucas et R. Maradan).

Lagopède alpin : unique donnée en provenance de Glandage le 19/9 (info J. Deschamps).

Tétras lyre : 5 données entre le 28/9 et le 27/10 dont une concernant une reprise automnale du chant le 17/10 à Saint-Agnan-en-Vercors (H. Touzé).

Perdrix grise : unique donnée d'un individu le 22/9 à Gignac-et-Lozeron (P. Vergucht), probablement à relier à l'ouverture de la chasse et aux lâchers de diverses volailles ! A noter d'ailleurs : la moitié des données de perdrix rouge concerne le mois de septembre...

Râle d'eau : 4 données seulement, en provenance de Montéliar (J. Girard-Claudon), Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault) et Granges-lès-Beaumont (F. Lloret).

Gallinule poule d'eau : une cinquantaine de données, dont la moitié en novembre. Effectifs maximaux de 18 le 2/11 à La Roche-de-Glun (R. Métais et J-C. Cordara) et de 20 le 28/11 à Grâne (F. Savasta).

Foulque macroule : 80 données dont près de la moitié en novembre. Effectifs maximaux classiquement notés sur les plans d'eau de Châteauneuf-du-Rhône, avec notamment près de 1100 le 24/9 (V. Fort), diminuant en octobre pour atteindre à peine 300 le 8/11 et 230 le 30/11 (J-L. Bonis, V. Fort). Ailleurs, effectifs modestes sur la plupart des sites ; max de 80 le 9/11 à Etoile-sur-Rhône (L. David) et de 180 le 5/11 à Montélimar (J-L. Bonis).

chronique naturaliste - avifaune

Grue cendrée : 11 groupes de migrateurs, totalisant à peine 200 individus, sont signalés entre le 20/10 à Serves-sur-Rhône (L. David) et Mercuroi (O. Iborra), et le 29/11 à Tulette (J.-N. Heron) et Sainte-Jalle (A. Hargreaves). Maximum de passage noté le 24/11 à Tain-l'Hermitage avec 4 groupes en un quart d'heure, totalisant 53 migratrices (B. Delhome).

Outarde canepetière : 3 données en provenance de l'aérodrome de Pierrelatte, avec 4 à 10 individus entre le 20/9 et le 11/10 (V. Fort et J.-L. Bonis).



Vincent Palomares

Avocette élégante : un joli groupe de sept migratrices en vol sud est observé le 6/11 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares).

Édicnème criard : 27 données dont une seule en octobre, avec le dernier oiseau entendu le 15/10 à Rochegude (V. Lallia). Effectif maximal de 110 individus le 22/9 sur le site de rassemblement postnuptial de Chabeuil (R. Métais, L. Delaye).

Grand Gravelot : deux données : 2 le 29/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et 1 le 6/10 à Etoile-sur-Rhône (M. Beton-Granier).

Pluvier doré : unique donnée concernant deux individus observés en migration le 14/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares).

Vanneau huppé : 32 données, dont 26 en novembre, au moment du passage. Effectifs maximaux de 75 le 29/11 à Albon (F. Léglise), 80 le 25/11 à Lens-Lestang (S. Fayon), 61 le 25/11 à Génissieux puis 96 le 27/11 à Châtillon-Saint-Jean (J.-C. Cordara).

Bécasseau cocorli : unique donnée d'un juvénile les 12 et 13/9 à Grâne (J. Armand).

Bécasseau variable : 15 individus, entre le 28/9 à Serves-sur-Rhône (L. David) et le 9/11 à Gervans (B. Delhome). Neuf d'entre eux ont été observés en migration depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un max de 3 le 5/10 (V. Palomares). A noter le stationnement d'un individu les 1^{er} et 2/10 à Grâne (V. Bertheau et J. Armand), un autre dans un champ de choux le 3/10 à Granges-lès-Beaumont (L. David) et l'étonnante mention d'un individu le 7/10 sur les flaques d'un parking d'Omlèze, à plus de 1100 mètres d'altitude (Y. Masse).

Combattant varié : unique donnée concernant 2 individus stationnant dans une dépression humide d'un centre équestre les 3 et 4/10 à Pierrelatte (C. Penot).

Bécassine des marais : uniquement 5 données (bien peu !).

Bécasse des bois : uniquement 4 données, toutes de novembre.

Courlis cendré : unique donnée d'un individu en vol sud le 27/10 à Serves-sur-Rhône (R. Métais et B. Delhome).

Chevalier aboyeur : 13 données dont la moitié en provenance de Châteauneuf-sur-Isère, entre le 4/9 et le 11/9, avec un maximum de 3 le 8/9 (R. Fay, D. Ariagno, Y. Gonnet). Ailleurs, 3 le 2/9 à Eurre, 1 le 12/9 à Grâne (J. Armand), 1 le 17/9 à La Roche-de-Glun (B. Laval), 2 le 23/9 à Serves-sur-Rhône (B. Delhome), dernier le 29/10 à Grâne (J. Armand).

Chevalier culblanc : 23 données (9 en 09, 7 en 10 et 7 en 11), avec des maxima de 4 le 8/9 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay), 6 le 5/11 à Grâne et 6 le 6/11 à Allex (J. Armand).

Chevalier sylvain : 3 individus stationnent les 6 et 7/9 à Valence (L. David, V. Chartendault) ; dernier le 11/9 à Chabrillan (M. Jourdan).

Mouette mélanocéphale : trois données d'immatrices de 1^{er} année à Serves-sur-Rhône : 1 le 22/9 (L. David, R. Métais, J.-C. Cordara), 1 le 12/10 (L. David) et 1 le 18/10 (V. Palomares).



Rémi Métais

Mouette pygmée : 33 individus ont été observés en migration entre le 13/10 et le 27/10 depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (V. Palomares, J.-C. Cordara, R. Métais, L. David et B. Delhome), avec un maximum record de 18 le 25/10 (R. Métais). Encore 2 le 22/11 à Bourg-lès-Valence (B. Delhome et L. Delaye).

Mouette rieuse : plus de 2000 observées depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un faible passage maximal de 482 migratrices le 16/10 (V. Palomares). Davantage de données en octobre-novembre (80%) avec d'autres effectifs maximaux de 400 le 29/11 à Donzère (V. Fort) et de 175 le 30/11 à Bourg-lès-Valence (B. Delhome).

Goéland cendré : 8 données en novembre : 2 premiers le 18/11 à Gervans, 1 le 20/11 à Albon (V. Palomares), au moins 2 du 22 au 29/11 dans le secteur de Romans-sur-Isère (L. David), 2 le 30/11 à Châteauneuf-du-Rhône (J.-L. Bonis, V. Fort) ; au dortoir de Bourg-lès-Valence, 1^{er} le 19/11 (A. Le Calvez) et max de 6 le 30/11 (B. Delhome).

Goéland brun : 32 données dont la moitié concernant un total 41 migrateurs observés à partir du 8/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares). Premiers (adultes) le 6/9 avec un à Gervans (V. Palomares) et un à Pierrelatte (N. Bazin) ; jusqu'à une dizaine d'individus au dortoir de Bourg-lès-Valence à partir de la mi-novembre (A. Le Calvez, L. David, L. Delaye, B. Delhome).

chronique naturaliste - avifaune

Goéland argenté : unique donnée de 2 individus (adulte + 1^{er} hiver) le 29/11 au dortoir de Bourg-lès-Valence (V. Palomares – en cours d'examen CHR).

Goéland leucophaé : 134 données (30 en 09, 46 en 10 et 58 en 11) ; à l'exception de 320 le 28/9 aux Granges-Gontardes (P. Longueval), les plus gros effectifs sont notés en novembre : 200 le 19/11 à Malataverne (J-C. Cordara), 328 en vol sud le 10/11 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et plus de 700 au dortoir de Bourg-lès-Valence le 22/11 (L. Delaye, B. Delhome).

Sterne caspienne : 2 individus en migration sont observés

le 22/9 depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (J-C. Cordara et L. David – donnée homologuée par le CHR).

Guifette noire : seulement trois observations de migrants en vol sud : 1 le 26/9 à Tain-l'Hermitage, 1 le 29/9 (V. Palomares) et 1 le 13/10 à Serves-sur-Rhône (J-C. Cordara).

Pigeon colombin : 23 données, pour la plupart en provenance de Serves-sur-Rhône où 81 migrants ont été notés du 8/9 au 24/10 ; maximum de 30 le 3/9 à Saint-Marcel-lès-Valence (S. Ceyte) et de 31 le 22/9 à Chabeuil (R. Métais, L. Delaye).



Jean-Louis Bonis

Martinet à ventre blanc : peu de données (16) ; les 4 données d'octobre sont uniquement en provenance de Serves-sur-Rhône où le dernier est observé le 27/10 (R. Métais, J-C. Cordara, B. Delhome).

Guépier d'Europe : a priori plus tardif que les années passées avec près de 40 données ; les derniers sont notés le 2/10 à Rémuzat avec encore 47 migrants (J. Traversier) ; effectif maximal d'une centaine d'individus au dortoir le 1/9 à Rochegude (V. Lallia).

Rollier d'Europe : 46 données en septembre ; essentiellement notés dans un large secteur autour de Tulette, Bouchet et Rochegude, où les derniers sont observés le 16/9 (J-N. Heron, V. Lallia). Plus au nord, uniquement observés sur Tersanne du 19/8 au 14/9 (A. Guérémy).

Huppe fasciée : dernier et unique individu observé les 5 et 6/9 à Mirabel-aux-Baronnies (R. de Coster).

Torcol fourmilier : dernier et unique individu observé le 8/9 à Saint-May (A. Hargreaves).

Alouette lulu : net passage en octobre (22 des 32 données), avec de faibles effectifs et un maximum journalier de 29 migratrices le 13/10 à Serves-sur-Rhône (J-C. Cordara, R. Métais) ; seulement deux données en novembre !

Alouette des champs : surtout observée en octobre-novembre (74 données), seulement 3 données en septembre ! Les troupes comptant plus d'une centaine d'individus ne sont observées qu'en novembre, avec notamment 150 le 9/11 à Albon et autant le 27/11 à Lens-Lestang (V. Palomares).

Hirondelle de rivage : seulement 7 données en septembre, avec encore une trentaine proche de la colonie de Châteauneuf-sur-Isère le 8/9 (R. Fay) et des migratrices observées en faible nombre à Serves-sur-Rhône et au col de la Bataille où les trois dernières sont notées le 26/9 (J-C. Cordara).

Hirondelle de rochers : à noter un maximum de 122 en migration le 27/9 au col de la Bataille (B. Delhome), où plus de 330 migratrices ont été observées entre le 23/9 et le 26/10 ; unique donnée de novembre concernant 5 individus à Donzère (V. Fort)

Hirondelle rustique : plus de 8000 migratrices au Col de la Bataille entre le 23/9 et le 21/10, particulièrement fin septembre avec 1000 à 2000 individus par matinée (R. Métais, L. Delaye, J-C. Cordara, B. Delhome) ; le passage était nettement moins marqué en vallée du Rhône, avec à peine 1300 migratrices notées à Serves-sur-Rhône jusqu'au 28/10... Dernière le 1/11 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort).



Vincent Palomares

Pigeon ramier : passage peu marqué ; plus de 1300 migrants observés du 5/10 au 8/11 à Serves-sur-Rhône, avec un (faible) passage maximal de 440 individus, sur la première heure du 28/10 (R. Métais, B. Delhome).

Tourterelle des bois : 9 données en septembre, dernière le 12/9 à Montélimar (J-L. Bonis).

Coucou gris : aucune donnée, dernier le 11/8 à Tulette (J-N. Heron).

Effraie des clochers : seulement 4 données en provenance du nord du département : 1 le 21/9 à Manthes (O. Iborra), 1 le 3/11 à Ratières (S. Fayon), 1 le 5/11 récupérée dans un poulailler vers Parnans (info L. David) et une écrasée sur l'A7 le 28/9 à hauteur de Saint-Barthélémy-de-Vals (C. Frey).

Petit-duc scops : deux derniers entendus le 1/9 à Montauban-sur-l'Ouvèze (S. Boucheré).

Hibou moyen-duc : 16 au dortoir de Saint-Marcel-lès-Valence le 30/11 (J. Lesage).

Engoulevent d'Europe : près d'une dizaine de données en septembre, contre une seule l'an passé ; à noter, un migrant au petit jour le 7/9 au Col de la Bataille (R. Métais) et les derniers notés le 26/9 à Montdar-sur-Gervanne (F. Varagnat).

Martinet noir : 5 données en septembre, derniers le 8/9 à Saint-Restitut (M. Bailey).

chronique naturaliste - avifaune

Hirondelle de fenêtre : passage intense et assez exceptionnel fin septembre au Col de la Bataille avec près de 40 000 migratrices du 23 au 28/9 (R. Métais, L. Delaye, J-C. Cordara, B. Delhome) ; à l'instar des rustiques, dernières observées en vallée du Rhône, avec 1 le 12/10 à La Roche-de-Glun, 8 le 14/10 et 11 le 15/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares).

Pipit rousseline : 7 données en septembre ; dernier le 27/9 à Barsac (N. Vincent-Martin).

Pipit des arbres : passage sensible en septembre, notamment au Col de la Bataille avec 194 migrateurs le 7/9 (R. Métais) et 186 le 24/9 (B. Delhome).

Pipit farlouse : premiers notés au Col de la Bataille où plus de 1000 migrateurs sont observés du 23/9 au 26/10, avec un passage maximal de 230 le 26/10 (R. Métais, J-C. Cordara, B. Delhome).

Pipit spioncelle : 24 migrateurs sont notés entre le 24/9 et le 14/10 au Col de la Bataille (R. Métais, B. Delhome, L. Delaye) ; les autres données concernent des oiseaux en bord de Rhône : 2 les 14/10 et 5/11 à Serves-sur-Rhône, 2 le 21/11 à Gervans (V. Palomares) et 2 le 24/10 à Châteauneuf-du-Rhône (S. Maury).



Vincent Palomares

Bergeronnette printanière : peu de grandes troupes observées, maximum de 40 le 23/9 à Bourg-lès-Valence (L. David) ; faible passage au Col de la Bataille avec moins de 10 migratrices par matinée en septembre, comme à Serves-sur-Rhône où les dernières migratrices sont notées en octobre : 2 le 5/10, 2 le 13/10, 3 le 15/10 et 2 le 18/10 (R. Métais, V. Palomares, J-C. Cordara). Deux dernières, très tardives, le 6/11 à Albon (V. Palomares).

Bergeronnette grise : près de 150 données, dont plus de la moitié en octobre, au moment du passage post-nuptial ; maximum de passage noté le 25/10 avec 122 à Serves-sur-Rhône (R. Métais), où près de 800 migratrices sont notées du 22/9 au 8/11. Quelques belles troupes sont également observées dans les labours : 50 le 20/10 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault), 50 le 21/10 à Bourg-lès-Valence (L. David), 100 le 25/10 à Beauvallon (A. Charbonneau) ; bien peu d'individus en novembre...

Accenteur alpin : 13 données (1 en 09, 4 en 10 et 8 en 11) ; un individu est observé le 19/9 à Châtillon-en-Diois (Anonyme), seule donnée du mois. Au Col de la Bataille 34 migrateurs sont observés en octobre : 18 le 14, 7 le 19 et 9 le 24 (R. Métais, B. Delhome). A l'exception de 12 individus le 3/11 à Montauban-sur-l'Ouvèze (A. Delhomme), les autres données de ce mois doivent correspondre à des hivernants plutôt qu'à des migra-

teurs ; elles concernent les communes suivantes : Omblèze (Y. Gonnet), Saint-Jean-en-Royans (B. Laval), Cornillon-sur-l'Oule (J. Traversier), Pommerol (C. Tessier), St-Martin-en-Vercors et Echevis (B. Labet).

Rossignol philomèle : 5 données avec le dernier noté le 12/9 à Menglon (J-P. Choisy).

Rougequeue noir : à noter le passage remarquable (et record ?) de 107 individus durant la matinée du 26/10 au Col de la Bataille (R. Métais, B. Delhome, J-C. Cordara). Ailleurs, toujours moins de 5 individus notés sur un même site, à l'exception de 15 à Gigors-et-Lozeron ce même 26/10 (Y. Gonnet)...

Rougequeue à front blanc : seulement deux données en octobre : 1 le 2/10 à Romans-sur-Isère (C. Wright) puis 2 tardifs le 26/10 à Gigors-et-Lozeron (Y. Gonnet).

Tarier des prés : 30 données en septembre, puis une seule en octobre ; passage sensible début septembre avec par exemple 23 le 7/9 au Chaffal (T. Deana) ou 24 le 8/9 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat). Comme l'an passé, les deux derniers sont signalés le 16/10 à Granges-lès-Beaumont (L. David).

Tarier pâtre : seulement 16 données (11 en 09, 4 en 10 et 2 en 11) laissant penser que l'essentiel de la population nicheuse pourrait quitter le département à la mauvaise saison...



Vincent Palomares

Traquet motteux : peu de stationnements importants en septembre, max de 30 le 7/9 au Chaffal (T. Deana) et de 15 le 20/9 à La Garde-Adhémar (V. Fort, J-L. Bonis) ; un dernier en altitude est observé le 15/10 à Vassieux-en-Vercors (H. Touzé), avant le dernier de la saison noté le 19/10 à Serves-sur-Rhône (L. David).

Monticole de roche : un seul individu observé le 10/9 à Saint-Agnan-en-Vercors (P. Labour).

Merle à plastron : 6 données du 29/9 au 2/11, durant la période des rassemblements et passages migratoires ; max de 10 le 6/10 à Saint-Agnan-en-Vercors (F. Arod) et le 13/10 à Montauban-sur-l'Ouvèze (S. Boucheré), dernier le 2/11 à Treschenu-Creyers (J. Calvo).

Grive litorne : seulement 7 données ; 3 premières le 27/9 à Omblèze (B. Delhome), de faibles effectifs ensuite, avec un max de 18 le 2/11 à Plan-de-Baix (B. Pascal).

Grive mauvis : comme l'an passé, 11 données seulement (36 individus) ; premières le 27/9 au Col de la Bataille (B. Delhome) ; max de 10 le 15/11 au Poët-en-Percip (A. Delhomme).

Hypolais polyglotte : dernier et unique le 1/9 à Romans-sur-Isère (A. Clavel).

chronique naturaliste - avifaune

Fauvette des jardins : seulement deux données début-septembre : 3 le 7/9 à Beaumont-lès-Valence (A. Charbonneau) et 4 le 8/9 à La Coucourde (S. Maury).

Fauvette grisette : seulement 5 données; deux dernières le 26/9 à Nyons (F. Varagnat).

Fauvette passerinette : dernière le 4/9 à Rémuzat et le 5/9 à Saint-May (J. Traversier).

Pouillot de Bonelli : aucun ; dernier noté le 15/8 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat).

Pouillot siffleur : aucun ; dernier noté le 19/8 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay).

Pouillot véloce : 50 données dont seulement 8 en novembre ; max de 20 migrateurs le 24/10 au Col de la Bataille (R. Métais, B. Delhome).

Pouillot de Sibérie (ssp *tristis* du véloce) : 1 le 21/11 à Gervans (V. Palomares – examen CHR en cours) ; date similaire à celles des précédentes observations drômoises (2010-11).

Pouillot fitis : derniers le 11/10 à La Roche-de-Glun (Y. Gonnet) puis un tardif aurait été repéré le 27/10 à Granges-lès-Beaumont (A. Clavel)...

Roitelet huppé : espèce vraiment peu notée, avec à peine 15 données !

Roitelet triple-bandeau : à noter le passage de plus de 200 migrateurs entre le 7/9 et le 26/10 au Col de la Bataille (R. Métais, B. Delhome, L. Delaye, J.-C. Cordara) ; maximum de passage en septembre avec 37 individus les 7 et 24/9.

Gobemouche gris : 7 données en septembre ; derniers le 8/9 avec un à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et deux à La Coucourde (S. Maury).



Jean-Louis Bonis

Gobemouche noir : 146 données (143 en 09 et 3 en 10) ; plusieurs observations concernant des effectifs plus élevés que la moyenne, en première décade de septembre, notamment le 4/9 avec 50 à Beaumont-Montoux (R. Fay), 12 à Montclar-sur-Gervanne (F. Varagnat) et 15 à Rémuzat (J. Traversier). A noter également 20 le 6/9 à Valence (L. David), 15 le 10/9 à Pont-de-l'Isère (Y. Gonnet). Derniers en octobre avec 1 le 2/10 à Romans-sur-Isère (C. Wright) et un très tardif le 19/10 à Beaumont-lès-Valence (A. Charbonneau).

Mésange noire : à l'instar des autres mésanges, aucun mouvement invasif perceptible cet automne avec un faible passage maximal de 25 le 27/9 au Col de la Bataille (B. Delhome), c'est bien peu comparé aux milliers observés l'an passé ! ...

Tichodrome échelette : 16 données (1 en 09, 7 en 10 et 8 en 11), en provenance du Vercors et des Ba-

ronnies ; max de 5 migrateurs le 24/10 et de 3 le 26/10 au col de la Bataille (R. Métais, B. Delhome, J.-C. Cordara).



Vincent Palomares

Rémiz penduline : passage remarqué (cris) à deux reprises à Serves-sur-Rhône les 14 et 16/10, concernant au moins 8 migratrices mais seul un groupe de 7 a été repéré visuellement (V. Palomares) ; pas d'autres données...

Loriot d'Europe : les deux derniers sont notés le 4/9 à Rochegude (V. Lallia).

Pie-grièche écorcheur : 6 données ; dernière le 22/9 au Poët-Sigillat (A. Hargreaves).

Pie-grièche grise : deux données concernant des migratrices en stationnement : 2 le 26/9 à Vassieux-en-Vercors (P. Labour) et 1 le 28/10 à Saint-Martin-en-Vercors (R. Maradan).

Cassenoix moucheté : seulement 3 données, contre 43 l'an passé durant la même période ! Aucun mouvement invasif cet automne... Noté sur des secteurs classiques, avec 1 le 19/9 à Romeyer (G. David), 1 à Laval-d'Aix et 1 à Treschenu-Creyers le 2/11 (J. Calvo).

Corneille mantelée : seule donnée d'un individu « pur » le 29/10 à Molières-Glandaz (G. Billy). Également deux individus hybrides observés : 1 le 12/10 à Rémuzat (B. Gravelat) et 1 les 18 et 19/11 à Montclar-sur-Gervanne (T. Deana).

Grand Corbeau : à noter, l'important effectif de 129 individus franchissant le Col de la Bataille le 19/10 (R. Métais, B. Delhome). Migration, ou déplacements journaliers ?

Étourneau sansonnet : 116 données (29 en 09, 66 en 10 et 21 en 11) ; à Serves-sur-Rhône où plus de 40 000 migrateurs ont été observés du 15/9 au 8/11, à noter un fort passage avec plus de 12 000 le 19/10 ainsi que le 21/10 (L. David, J.-C. Cordara, B. Delhome). D'importants stationnements sont remarqués à cette même période, avec par exemple plus de 2000 le 19/10 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et plus de 15 000 le 21/10 à Bourg-lès-Valence (L. David). A noter : une forte baisse des effectifs en novembre.

Moineau friquet : 17 données seulement concernant souvent moins de 20 individus ; à noter toutefois une trentaine d'oiseaux le 21/11 à Romans-sur-Isère (L. David).

Moineau soulcie : 5 le 16/10 à Sainte-Jalle (A. Hargreaves), 18 le 22/10 à Gigors-et-Lozeron (F. Humbert) et 1 le 23/10 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat).

chronique naturaliste - avifaune

Pinson du Nord : 27 données sur cette période, ce qui est assez peu (60 en 2012, 8 en 2011 et 70 en 2010). Effectifs très faibles ; premiers le 14/10 avec 2 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et 15 au Col de la Bataille avec un maximum de 45 le 19/10 (R. Métais).

Serin cini : 49 données (2 en 09, 37 en 10 et 10 en 11), illustrant le passage postnuptial de l'espèce au cours du mois d'octobre. A noter, un groupe de 150 individus le 30/10 à Tulette (J-N. Heron), plus de 400 migrateurs à Serves-sur-Rhône en octobre, avec des maxima journaliers de 100 le 25/10 et de 120 le 27/10 (R. Métais, J-C. Cordara, B. Delhome).

Venturon montagnard : des mouvements sont observés en octobre, avec notamment 38 migrateurs le 24/10 et 49 le 26/10 au Col de la Bataille (R. Métais, J-C. Cordara, B. Delhome).

Chardonneret élégant : quelques rares belles troupes sont notées, par exemple 150 le 13/11 à Beausemblant (V. Palomares) et 200 le 28/11 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis).



Vincent Palomares

Tarin des aulnes : 35 données (27 en 10 et 8 en 11) illustrant un faible passage d'octobre et l'absence de mouvements invasifs cet automne... Premiers (tardifs) le 12/10 à Serves-sur-Rhône (L. David), maximum de passage le 24/10 au Col de la Bataille avec 190 migrateurs observés (R. Métais, B. Delhome).

Linotte mélodieuse : près de 1000 migratrices observées entre le 12/10 et le 5/11 à Serves-sur-Rhône, avec un passage journalier maximal de 206 individus le 27/10 (R. Métais, B. Delhome, J-C. Cordara). Ailleurs, à noter : un bel effectif de 150 le 3/11 à Saint-Marcel-lès-Valence (V. Chartendault).

Sizerin flammé : 1 le 23/11 à Châteauneuf-du-Rhône (S. Maury) ; unique donnée.

Bec-croisé des sapins : 24 données, dont 20 en octobre. Passage sensible au cours de ce dernier mois, avec par exemple 25 migrateurs le 12/10 à Serves-sur-Rhône (L. David), 40 le 13/10 à Bellecombe-Tarendol (A. Hargreaves) ou encore 76 le 24/10 au col de la Bataille (R. Métais, B. Delhome). De jolies troupes sont également notées dans les forêts d'altitude à Saint-Agnan-en-Vercors : 60 le 17/10 (H. Touzé) et 70 le 27/10 (B. Labet).

Bouvreuil pivoine : seulement 7 données en septembre-octobre, dans le Vercors...



Vincent Palomares

Grosbec casse-noyaux : peu noté (17 données en 10, 6 en 11) ; premières données automnales à une date classique, avec 3 le 13/10 à Aubenasson (F. Varagnat). Seul le passage semble remarqué, notamment au Col de la Bataille, avec 48 le 24/10 et 72 le 26/10 (R. Métais, J-C. Cordara, B. Delhome).

Bruant jaune : 6 données seulement ; premiers hivernants en plaine à la mi-novembre, avec 1 le 16/11 à Albon (V. Palomares) et 1 le 29/11 à La Garde-Adhémar (V. Fort).

Bruant ortolan : les derniers sont observés le 4/9 à Rémuzat, le 5/9 à Saint-May (J. Traversier) et le 10/9 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat) ; uniques données.

Bruant des roseaux : aucune observation avant le 8/10, date à laquelle les trois premiers migrateurs sont notés à Serves-sur-Rhône où l'effectif maximal est de 64 le 14/10 (V. Palomares). Noté en faible effectif ailleurs, excepté le 3/11 à Châteauneuf-sur-Isère avec une cinquantaine d'individus observés dans un champ de sorgho (V. Chartendault).

Bruant proyer : seulement 11 données, majoritairement en provenance de La Garde-Adhémar, avec un effectif maximal de 30 le 29/11 (V. Fort). A noter : un individu à plus de 1000 mètres d'altitude le 15/10 à Vassieux-en-Vercors (H. Touzé). ■

Ayez le déclic : « J'observe, je clique ! »

Saisissez vos observations sur www.faune-drome.org :
960 inscrits pour un peu plus de 253 800 données naturalistes à ce jour...

