

CHRONIQUES ORNITHOLOGIQUES DE LOIRE-ATLANTIQUE ANNEE 2007

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

Les maximums pour cette espèce sont de 21 oiseaux au marais de Grée/Saint-Herblon le 10/01, 32 à Loncé/Montoir-de-Bretagne le 21/04, 22 le 21/06 au marais de Saint-Mars-du-Désert et 46 le 21/09 à la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz. La reproduction est notée à La Chapelle-Heulin, au marais de Grée / Saint-Herblon, à Loncé/Montoir-de-Bretagne et enfin au marais de Saint-Mars-du-Désert le 16/05.

Cygne noir *Cygnus atratus*

2 individus sont observés du 08/02 au 17/11 au pont de l'Ouen/Haute-Goulaine, 2 oiseaux au port de Saint-Lumine-de-Coutais, 1 oiseau le 16/04 et 27/07 à la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz, 2 individus à Sucé-sur-Erdre le 21/04, 6 le 06/05 à Saint-Mars-de-Coutais, 2 individus le 07/08 à l'étang de Beaumont/Issé, 1 dans le Petit Traict/Guérande le 08/08 et enfin 4 le 27/09 à l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Oie cendrée *Anser anser*

L'espèce est observée sur de nombreuses communes telles que Corsept, Sucé-sur-Erdre, Gorges, Ancenis, La Chapelle-Basse-Mer, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Nazaire, Issé et Riaillé. Les maximums sont notés le 03/01 avec 300 individus posés sur la vasière de Corsept-Paimboeuf et un vol migratoire d'au moins 500 individus est observé plage de La Coutance/Saint-Nazaire le 20/10.

Bernache du Canada *Branta canadensis*

Les seules données concernent la petite population férale de l'Erdre où des oiseaux sont notés le 21/04 et le 26/05 à Saint-Mars-du-Désert ainsi que le 23/05 avec 2 individus à Sucé-sur-Erdre.

Bernache cravant *Branta bernicla*

Les derniers oiseaux pour l'hiver 2006/2007 sont notés le 13/04 dans les marais salants guérandais alors que les premiers oiseaux pour l'hiver 2007/2008 sont observés le 05/10 à la pointe Saint-Gildas/Préfailles (44 individus). Les maximums sont d'environ 990 individus le

19/02 au Grand Traict/Batz-sur-Mer et de 500 le 02/11 au Port/Le Croisic. A noter l'observation d'un individu le 08/10 sur la Prairie de Mauves/Nantes et le séjour de 2 individus du 18/11 au 23/12 à l'étang de Beaumont/Issé.

Ouette d'Egypte *Alopochen aegyptiaca*

Aucune donnée.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

Espèce dont l'origine naturelle est douteuse. La seule mention concerne un groupe de 6 individus observés le 10/09 au Grand Tourteau (vasière de Méan) le 10/09.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Pour cette espèce, les maximums sont observés le 19/02 sur le Grand Traict/Batz-sur-Mer avec environ 1300 individus, le 25/03 à la balise du Traict/Batz-sur-Mer avec 1100 individus. Une donnée de reproduction certaine hors des sites traditionnels de l'espèce est obtenue le 13/04 à Malsaine/Saint-Lumine-de-Coutais avec une femelle accompagnée de 9 pullis.

Canard mandarin *Aix galericulata*

La grande majorité des données proviennent de la vallée de l'Erdre où la reproduction est notée le 24/06 à la confluence du Cens et de l'Erdre/Nantes. A noter une reproduction à Saint-Julien-de-Concelles le 07/06 et la donnée d'un individu le 20/05 au marais de Saint-Mars-du-Désert. Le maximum d'individus est observé le 16/01 avec 6 oiseaux à Port Barbe/La Chapelle-sur-Erdre.

Canard siffleur *Anas penelope*

Les derniers oiseaux pour l'hiver 2006/2007 sont notés le 17/04 au marais de Grée/Saint-Herblon alors que les premiers oiseaux pour l'hiver 2007/2008 sont observés le 01/10 à l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre. Les maximums sont de 400 oiseaux le 20/01 au marais de Grée/Saint-Herblon, 381 à l'étang de Tesdan/Avessac le 11/02, 350 le 02/03 au marais de Saint-Mars-du-Désert.

Canard chipeau *Anas strepera*

Aucune donnée de reproduction en dehors de ses sites habituels. L'espèce est observée toute l'année. Maximum de 110 oiseaux au Port/ Saint-Lumine-de-Coutais le 05/03.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Quelques cas intéressants de reproduction sont notés, le 16/06 au marais de Saint-Mars-du-Désert, le 07/06 à Saint-Julien-de-Concelles et le 27/06 à La Plaunais/Haute-Goulaine. L'espèce est observée tout au long de l'année. Maximum de 700 individus le 05/02 au marais de Saint-Mars-du-Désert.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Les effectifs maximums notés sont de 500 au niveau de la balise du Traict/Batz-sur-Mer le 15/10, 400 le 11/11 à l'étang de Clégreuc/Vay, 500 le 14/11 à Gruellau/Treffieux, 420 à l'étang de Beaumont/Issé le 23/12, et ce même jour 500 individus à Vioreau.

Canard pilet *Anas acuta*

1 oiseau observé jusqu'au 27/06 à La Plaunais/ Haute-Goulaine. Les premiers retours sont notés à l'étang de Beaumont/Issé le 25/09. Maximum d'environ 1000 individus le 02/03 au marais de Saint-Mars-du-Désert.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Les premiers oiseaux, en l'occurrence un couple, sont notés le 18/02 au pont de l'Ouen/Haute-Goulaine. Les derniers individus sont notés le 25/09 à Vioreau/Joué-sur-Erdre. Aucune donnée de reproduction certaine.

Canard souchet *Anas clypeata*

Les effectifs les plus importants sont de 600 le 13/04 au Port/Saint-Lumine-de-Coutais, 700 le 26/12 au marais de Saint-Mars-du-Désert. La reproduction est notée le 30/05 à La Combauderie/Corsept avec 2 couples accompagnés respectivement de 3 et 6 pullis, aux Grenouilles/Haute-Goulaine le 30/06.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Les effectifs les plus importants sont notés le 13/01 sur l'île de Mazerolles/Sucé-sur-Erdre avec 420 individus et le 05/02 au marais de Saint-Mars-du-Désert avec 900 oiseaux. La reproduction est notée de façon certaine le 13/05 au pont de l'Ouen/Haute-Goulaine avec 5 pullis, le 30/06 aux Grenouilles/Haute-Goulaine, le 15/06 au marais de Saint-Mars-du-Désert avec 2 nichées de 5 et 6 jeunes, le 25/05 au château

de Goulaine, le 27/05 à l'étang de La Coquerie /Saint-Aubin-des-Châteaux avec 3 nichées, le 14/07 au Recoin/Le Loroux-Botttereau, le 28/07 à La Sédinière/Le Loroux-Botttereau et ce même jour à la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

Les groupes les plus importants sont de 35 oiseaux le 05/05 au marais de Saint-Mars-du-Désert, 43 le 15/02 à l'étang de Beaumont/Issé, 44 le 05/03 au Port/Saint-Lumine-de-Coutais. La reproduction certaine est notée le 02/08 à Issé avec au moins un poussin d'une semaine.

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Deux données seulement. Un individu le 31/03 au marais de Grée et un autre oiseau le 27/12 à la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Seul un individu est noté le 02/12 à la pointe de Saint-Gildas/Préfailles.

Macreuse noire *Melanitta nigra*

Les derniers individus sont notés le 06/06 à Port-aux-Rocs/Le Croisic et les premiers retours sont notés le 01/09 la pointe Saint-Gildas. Les maximums sont de 106 oiseaux le 20/01 à la pointe Saint-Gildas et 158 le 07/10 sur ce même lieu.

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Seule une mention le 07/01 à la rade du Croisic avec 6 individus.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Un individu est observé le 27/12 à la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz et 2 autres oiseaux sont notés le 31/03 au marais de Grée.

Harle piette *Mergellus albellus*

Aucune donnée.

Harle huppé *Mergus serrator*

Les derniers individus sont notés le 18/03 à Pen-Bron/La Turballe et les premiers retours sont notés le 16/12 la pointe Saint-Gildas/Préfailles. Notons l'observation à l'intérieur des terres d'1 individu à l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre le 30/12 et d'1 individu à l'étang de Beaumont/Issé le 15/02.

Harle bièvre *Mergus merganser*

Un seul oiseau est observé du 17 au 24/02 à l'étang de Beaumont/Issé.

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

Effectif maximum observé : 4 le 18/07 à Rougé

Perdrix grise *Perdix perdix*

Effectif maximum observé : 30 le 23/09 à Petit-Mars

Caille des blés *Coturnix coturnix*

17 données concernant 15 communes du département : le 1er chanteur est entendu le 16/04 à Saint-Herblon. 3 chanteurs le 14/07 à Oudon, 2 le 08/07 à La Boissière-du-Doré. La dernière caille est contactée le 05/08 à La Meilleraye-de-Bretagne. Les autres observations concernent des individus isolés (Riaillé, Petit-Mars, Assérac, Saint-Etienne-de-Montluc, Rougé, Châteaubriant, Donges, Varades, Jans, Haute-Goulaine, Derval)

Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii*

Aucune donnée.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

Effectif maximum observé : 8 le 02/08 à Abbaretz

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

6 données : un hivernage habituel avec 8 individus le 07/01 à la pointe du Croisic puis 11 le 28/01 sur le littoral entre la pointe du Croisic et La Gouvelle /Batz-sur-Mer. Les premiers hivernants seront observés à la pointe Saint-Gildas/Préfailles (2 puis 1 individu les 02 et 16/12).

Plongeon imbrin *Gavia immer*

6 données concernant l'hivernage d'un individu au Croisic jusqu'au 19/02. 1 individu est observé le 17/02 à la pointe de Merquel/Mesquer. Le début de l'hivernage est marqué par la présence d'un individu le 30/12 à la pointe Saint-Gildas/Préfailles.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Effectif maximum observé : 42 individus le 04/10 à la station d'épuration d'Herbignac.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

On observe un hivernage exceptionnel avec un effectif maximum de 450 individus le 23/12 sur l'étang de Vioreau.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

1 individu est observé jusqu'au 20/12 dans le port du Croisic.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Effectif maximum observé : 70 individus le 03/02 dans le secteur habituel de Pen-Bron. 2 individus

à Issé le 24/03 et à l'unité les 02/04 et 29/08. Autres observation à l'intérieur des terres : 4 individus le 31/03 au marais de Grée, 1 les 25/09 et 09/10 sur l'étang de Vioreau et 1 le 29/12 à la plaine de Mazerolles/Sucé-sur-Erdre.

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus*

Toutes les observations sont faites entre la pointe du Croisic et le port de la Turballe. La migration débute le 27/05 avec une observation de 15 individus à la pointe du Croisic. Un maximum de 25 individus est noté le 23/09 lors d'une sortie en mer vers l'île d'Hoëdic. 2 retardataires sont observés le 02/12 depuis le port de La Turballe.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*

5 observations à des dates très inhabituelles : le 21/01 à Mesquer et 28/01 à la pointe du Croisic (très tardive). 3 individus le 03/06 à Piriac-sur-Mer, 1 le 04/06 à La Turballe et 2 le 06/06 au Croisic (très précoce). Aucune observation pendant la période de passage habituelle (fin août à début novembre) !

Fou de Bassan *Morus bassanus*

8 données concernant le secteur de la pointe du Croisic avec un maximum de 200 individus le 05/07. Les observations s'étalent du 27/05 au 02/12. En dehors de ce site habituel, 2 individus sont observés le 03/06 à Piriac-sur-Mer et 3 le 26/07 à la pointe Saint-Gildas.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Pas d'indice de reproduction pour l'espèce. Un groupe de 440 et un de 315 sur l'île de Mazerolles /Sucé-sur-Erdre le 13/01 et le 17/02 ainsi que 300 sur le lac de Grandlieu le 11/04.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

Données très éclectiques. Un individu le 07/01, 5 le 02/04, 2 le 06/06, 01 le 07/10 et 01 le 29/12. Toutes les données proviennent du Croisic.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

7 observations de l'espèce à Saint-André-des-Eaux les 14 et le 17/04, Machecoul le 02/05, Saint-Joachim le 28/05, dans les marais de l'Erdre les 22 et 23/08 et à l'étang de Clégreuc /Vay le 11/11. Pas de preuve de reproduction certaine.

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Aucune donnée.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

50 observations. La nidification à Saint-Julien-de-Concelles est prouvée avec une centaine

de couples observés le 03/06. Le reste des observations est répartie dans cette même commune ainsi que dans celles de Haute-Goulaine, Petit-Mars, Le Loroux-Bottereau.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Espèce soumise à homologation départementale hors site de Grandlieu. 3 observations d'un individu le 23/05 sur la commune de Saint-Lumine-de-Coutais à La Tuilerie, Malsaine et au Port.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

Nidification certaine de l'espèce à Saint-Julien-de-Concelles ainsi qu'à Vay. 620 individus sont notés le 09/10, 680 le 13/10 et 1020 le 11/11 à l'étang de Clégreuc.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Espèce présente toute l'année. La nidification est prouvée à Vay, Saint-Molf, Saint-Nicolas-de-Redon, Frossay, Donges, Lavau-sur-Loire, La Turballe, Saint-Julien-de-Concelles. Des concentrations de 473 et 423 à Pen-Bron/La Turballe les 02 et 14/01. Les données de groupe s'estompent pour augmenter en fin d'année comme ces 259 individus à Trévaly/La Turballe le 14/10.

Grande Aigrette *Casmerodius albus*

Nidification certaine sur un seul site à Saint-Julien-de-Concelles mais observation de l'espèce sur une très grande partie du département. Le plus gros rassemblement observé est de 45 individus à Saint-Lumine-de-Coutais le 18/05.

Héron cendré *Ardea cinerea*

Nidification certaine sur de nombreux sites tels Saint-Julien-de-Concelles, Vay, Saint-Molf, Grandlieu, Lavau-sur-Loire... Les plus fortes concentrations sont observées à Vay et à Fégréac avec 100 oiseaux pour chaque site les 16 et le 17/05 et 330 le 03/06 à Saint-Julien-de-Concelles.

Héron pourpré *Ardea purpurea*

17 observations dont la première le 14/04 à Saint-Mars-de-Coutais et la dernière le 03/10 à La Noue Verrière/La Chapelle-sur-Erdre. Les données proviennent essentiellement du marais de Saint-Mars-du-Désert avec 5 individus le 06/07 et de Saint-Julien-de-Concelles avec 5 individus le 14/08. La reproduction est certaine seulement sur la commune de Saint-Mars-du-Désert.

Cigogne noire *Ciconia nigra*

Seulement 4 observations, 1 individu le 28/01 à l'échangeur de Certé/Trignac, 1 le 06/05 au marais de Saint-Mars-du-Désert, 1 le 25/08 à Pradel/Guérande ainsi qu' 1 au marais de Pingliou/Besné le 08/09.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

Espèce notée du 11/01 jusqu'au 11/09. Nidification certaine sur les zones connues. 6 oiseaux vus le 15/02 à La Sauterelle/Thouarés-sur-Loire, le 18/02 à l'île du Massereau/Frossay, le 03/05 à La Croix/Saint-Malo-de-Guersac.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

Présence constante de l'espèce sur le littoral et aux abords de la Loire. 800 individus notés à l'échangeur de Certé/Trignac le 26/01.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

Des effectifs conséquents sont notés tout au long de l'année, 73 le 07/01 à Lénifun/Guérande, 38 à Kervalet/Batz-sur-Mer le 28/01, 47 au Grand Bernard/Mesquer le 17/02, 60 à La Paroisse / Guérande le 25/03, 30 à Saint-André-des-Eaux le 17/04, 40 à Guérande le 23/06, 32 dans les marais de l'Erdre le 12/07, 40 à La Turballe le 26/10. Aucune nidification en dehors des sites habituels.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Date d'arrivée dans le département : le 17/05 à Saint-Mars-de-Coutais. Date de départ : le 16/09 à Nantes. Reproduction : nidification certaine ou probable sur 10 sites dans le département.

Milan noir *Milvus migrans*

Date d'arrivée dans le département : le 03/03 à Saint-Julien-de-Concelles. Date de départ : le 11/08 à Sucé-sur-Erdre. Une quinzaine de sites répertoriés sur lesquels la nidification est probable ou certaine.

Milan royal *Milvus milvus*

4 observations dont 2 sur les secteurs de Sucé-sur-Erdre et Carquefou.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Aucun dortoir hivernal noté et très peu de données de nidification.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Aucun dortoir hivernal noté et une dizaine de données de nidification probable ou certaine.

Busard cendré *Circus pygargus*

Aucune donnée.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Deux reproductions certaines et deux reproductions probables pour cette année. Une observation automnale le 08/10 d'un individu sur Carquefou.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

Effectif nicheur, toujours difficile à estimer, le nombre de données est faible, même si il double par rapport à l'année 2006, 10 données de nidification certaine et 5 données de nidification probable pour le département.

Buse variable *Buteo buteo*

Le nombre d'observations pour l'année 2007 est beaucoup plus important que l'année passée. Sites de nidification supérieurs à 30, mais estimation des effectifs toujours difficile à chiffrer.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Passage postnuptial à partir du 11/08 sur Ancenis (bords de Loire) et début du passage pré-nuptial à partir 10/04 au marais de Grée. Dernière observation sur les prairies de Mauves le 08/10.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Estimation des effectifs nicheurs difficile, malgré la très forte augmentation du nombre de sites occupés. Une période de nidification s'étalant du 04/04 au 18/08. Nidification certaine sur plus de 30 sites et probable sur plus de 40 sites.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Date d'arrivée dans le département : le 20/09 à Chauvé. Date de départ : le 06/03 à La Chapelle-Basse-Mer. 8 données d'observation pour l'espèce.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Date d'arrivée dans le département : le 04/04 à Anetz. Date de départ : le 05/10 à la pointe de Préfaïlles. Deux données de nicheur certain à Saint-Colomban le 30/07 et à Plessé le 12/08. 5 données de nicheurs probable.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Une douzaine de données pour l'année 2007. 8 données hivernales de janvier à mars, 3 données d'octobre à décembre. Aucune donnée sur Nantes alors qu'il fréquente régulièrement les lieux.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Généralement présent sur l'ensemble du département, les effectifs observés sont généralement de 1, 2 voire 3 individus comme à Pierre Plate/Haute-Goulaine le 07/01. La nidification est certaine à Clégreuc/Vay et à La Verdonnière/Haute-Goulaine.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

14 observations au cours de l'année. La première est à La Chapelle-Heulin le 24/04, 1 à La Pierre Plate/Haute-Goulaine le 03/05 et 2 les 17 et 20/05. 1 individu aux Boindres/Saint-Etienne-de-Montluc le 18/05, 1 à La Craule/Besné, 1 dans le marais de Cromain/Saint-Malo-de-Guersac le 26/05 et le 13/06. 1 au château de Goulaine/ Haute-Goulaine les 02 et 04/06, le dernier le 22/08 à Vioreau/Joué-sur-Erdre. La nidification n'a pas été prouvée mais est possible à Haute-Goulaine et Saint-Malo-de-Guersac.

Râle des genêts *Crex crex*

10 observations largement centrées sur La Chapelle-Basse-Mer. 2 individus le 11/04 et le 05/05, 1 le 17/05 et 2 le 26/05 à Saint-Simon, 1 à Belle-Ile/Le Pellerin le 25/04, 5 dans les boires de Mauves/Thouaré-sur-Loire le 05/06, 1 le 18/05 à l'île Buzay/La Chapelle-Basse-Mer, 1 au Tré l'Etier et 1 aux Prés Couronnés / Boué le 26/05. La dernière observation est à Anetz le 20/06. Il s'agissait de mâles chanteurs ou de couples sans que leur reproduction ne soit prouvée.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*

Présente dans tout le département, l'effectif maximum noté est de 10 au Charbonneau/Carquefou le 15/01, 10 le 30/08 et 12 le 16/09 à Vioreau.

Foulque macroule *Fulica atra*

Dans tout le département, une concentration de 700 à 800 individus est notée en août et décembre à l'étang de Beaumont/Issé ainsi que 500 à Vioreau en décembre.

Grue cendrée *Grus grus*

Aucune donnée.

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

Peu d'observations au cours de l'année, réparties entre la vasière de Lyarne/Les Moutiers-en-Retz et Le Croisic, Guérande et Batz-sur-Mer. C'est à cet endroit que 1500 individus ont été observés le 25/12.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

Première observation le 02/04 à Donges et dernière le 19/07 à Saint-André-des-Eaux. Nidification certaine sur ces deux dernières communes. 7 individus observés ensemble le 24/04 à Bilac/Saint-André-des-Eaux.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

Présente toute l'année en bordure d'océan. Des effectifs conséquents sont notés au Bilho le 14/10, à savoir 5000 individus. La nidification est prouvée à Lyarne/Les Moutiers-en-Retz et à Guérande.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

Individus exclusivement observés dans l'est du département. La nidification est possible sans toutefois être prouvée sur les communes de La Chapelle-Basse-Mer, Varades, Mésanger, Le Landreau, Riaillé et La Boissière-du-Doré. Pas de rassemblements hivernaux constatés.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Première observation le 24/03 à Haute-Goulaine et dernière le 02/10 à Vioreau. Un maximum de 27 individus dans le marais de Saint-Mars-du-Désert le 20/05. Nidification possible à Carquefou, Guérande, Donges et aux Sorinières.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

200 individus sont notés le 19/05 au port du Collet/Les Moutiers-en-Retz ainsi que le 18/11 à Sinaba/Batz-sur-Mer. Aucun indice de nidification pour cette espèce.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

2 observations à Guérande le 11/07 au Pont-Neuf et à Saillé.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

Dernière observation le 10/02 à Grée/Ancenis avec 50 individus, retour le 12/10. Effectifs maximums de 2000 à 2052 au marais de Grée en janvier.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

Présent toute l'année sauf à l'été. Un maximum de 258 individus sur l'île Saint-Nicolas le 18/02 et 250 au port du Collet/Les Moutiers-en-Retz.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

8000 individus au marais de Grée en janvier, 3000 en février sur le même site. Nidification certaine sur les communes de Montoir-de-Bretagne, Trignac, Varades, Saint-Nazaire, Dréféac, Saint-André-des-Eaux, Corsept et Saint-Joachim.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

Les derniers oiseaux sont notés le 19/05 au port du Collet/Les Moutiers-en-Retz, alors que les premières arrivées postnuptiales sont signalées le 29/08 sur la saline du Grand-Bal/Guérande. L'effectif maximal est noté le 19/05 au Collet / Les Moutiers-en-Retz avec 300 oiseaux.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

Les derniers oiseaux pour le passage pré-nuptial sont notés le 06/06 non loin de la jetée du Tréhic /Le Croisic, alors que les premières arrivées postnuptiales sont signalées le 03/08 sur la plage de Bonne Source/Pornichet. L'effectif maximal est noté le 30/09 sur la plage de La Baule avec 322 individus.

Bécasseau minute *Calidris minuta*

Maximum de 100 individus à la pointe de l'Imperlay/Saint-Brévin-les-Pins le 14/10. Signalons la présence d'un groupe de 9 individus sur l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre le 27/09.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

2 observations nous ont été rapportées en 2007, 1 oiseau au passage pré-nuptial à La Courance / Saint-Brévin-les-Pins le 17/04 et 1 oiseau au passage postnuptial sur l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre le 27/10.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

5 données hivernales enregistrées pour 2007, dont 4 à la pointe Saint-Gildas et 1 à la pointe du Croisic. Maximum de 41 individus le 30/12 à la pointe Saint-Gildas.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

L'effectif maximal observé est de 2500 individus, le 18/11 sur la vasière de Sinaba/Batz-sur-Mer.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

L'effectif maximal observé est de 42 individus au marais de Grée/Saint-Herblon le 31/03.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*

Aucune donnée.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

L'effectif maximal pour l'année 2007 est de 67 individus à l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre le 13/11.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

9 données hivernales concernant un minimum de 14 oiseaux. Maximum de 3 individus en forêt de Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

C'est la presqu'île guérandaise qui comptabilise le plus grand nombre d'individus avec environ 2000 oiseaux le 29/12 à la balise du Traict/Batz-sur-Mer.

Barge rousse *Limosa lapponica*

Uniquement 5 données pour cette année 2007. Toutes les données proviennent du littoral. Maximum d'environ 100 oiseaux à la balise du Traict/Batz-sur-Mer.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

L'effectif maximal est noté le 03/05, avec 60 individus au Petit-Reniac/Montoir-de-Bretagne.

Courlis cendré *Numenius arquata*

Maximum de 450 oiseaux le 11/11 sur le banc de Bilho dans l'estuaire de la Loire.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Les derniers oiseaux pour le passage pré-nuptial sont observés le 28/04 au marais Saint-Mars-du-Désert alors que les premiers retours sont notés le 27/08 avec 1 individu sur le même site. L'effectif maximal contacté est de 21 individus le 28/12 dans les marais salants guérandais.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

400 individus se trouvaient à proximité du port du Croisic le 01/01, ce qui constitue l'effectif le plus important en 2007.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

L'espèce a été observée tout au long de l'année 2007 hormis en juillet. L'effectif maximal contacté est de 25 individus le 29/12 à la balise du Traict/Batz-sur-Mer.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

Ce limicole est contacté tout au long de l'année. L'effectif maximal noté est de 10 individus le 07/01 à Mousac/Guérande.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

Une seule donnée pour 2007, à proximité de l'aéroport de Bouguenais le 15/07.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

L'espèce a été observée de février à octobre. Les plus grands groupes concernaient 17 individus à Kerban / Batz-sur-Mer.

Tournepierrière à collier *Arenaria interpres*

L'effectif maximal a été noté en baie du Castouillet /Le Croisic avec un groupe de 300 individus le 18/01.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*

Aucune donnée.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

4 données, à l'unité : une originale le 29/08 au marais de Saint-Mars-du-Désert, le 01/09 à la pointe de Saintt-Gildas/Préfaillies, le 19/09 à la rade du Croisic/La Turballe et 04/10 à Port Val/Le Croisic.

Grand Labbe *Stercorarius skua*

Aucune donnée.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

Observée toute l'année. Maximum de 32 individus au Port Meleu/Préfaillies le 26/09.

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*

Notée quasiment toute l'année avec des maximums de 110 à l'étang du bois Joalland/Saint-Nazaire le 17/03 et 100 à Pierre-Aïgue/Saint-Aignan-Grandlieu le 14/04.

Mouette de Sabine *Xema sabini*

Une seule donnée, 2 individus, lors de la sortie en mer Le Croisic-Hœdic le 23/09.

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*

Maximum de 10 000 le 13/01 à l'île de Mazerolles /Sucé-sur-Erdre.

Goéland cendré *Larus canus*

Très peu d'observations. Dernière avant départ pour la reproduction le 25/03 à la balise du Traict/Batz-sur-Mer (60 individus) et première donnée postnuptiale le 26/12. Maximum de 160 le 18/01 à Congor/Guérande.

Goéland leucophée *Larus michahellis*

Noté toute l'année, (90% des données à l'intérieur des terres), sans toutefois obtenir d'indices de reproduction.

Goéland marin *Larus marinus*

Maximum de 60 individus le 02/11 au port du Croisic.

Goéland brun *Larus fuscus*

Maximum de 2300 oiseaux le 13/01 à l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Maximum de 5500 le 21/01 au terminal charbonnier/Montoir-de-Bretagne. Plusieurs jeunes sont observées sur le banc de Bilho dans l'estuaire de la Loire le 11/06.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Observée aux extrêmes de l'année, le 18/01 dans la baie du Castouillet (1 individu) et le 12/12 avec 130 oiseaux (!) entre la pointe du Croisic et La Criée/La Turballe.

Sterne naine *Sternula albifrons*

Notée du 23/05 au port de Saint-Lumine-de-Coutais jusqu'au 26/07 à la pointe Saint-Gildas/Préfailles.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

Exclusivement observée sur la côte. Présente en hiver surtout au Croisic avec quelques dizaines d'individus.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Notée du 11/04 au 30/09 dont 6 fois à l'intérieur des terres réparties comme suit : 2 en juin au marais de Saint-Mars-du-Désert et 4 en août à l'étang de Couffé et à Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

Notée du 11/04 au 02/10. En dehors des sites de nidification que sont Grandlieu et la Brière, l'espèce est observée à Nozay, Couëron, Haute-Goulaine et plusieurs fois à Saint-Mars-du-Désert (7 individus stationnent 4 jours) et Joué-sur-Erdre.

Guifette noire *Chlidonias niger*

Notée du 14/04 au 02/10. En dehors des sites de nidification que sont Grandlieu et la Brière, l'espèce est notée un peu partout dans le département dans les habituelles zones humides, autant avant qu'après la reproduction. Maximum de 15 le 08/09 à la station d'épuration du Salineau/Les Moutiers-en-Retz.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

Noté les 7 et 28/01 à la pointe du Croisic le 10/02 à Mazy/Pornichet (cadavre), le 10/03 au même endroit (2 individus), une donnée tardive le 27/05 à la pointe du Croisic et enfin le 02/12 à La Criée /La Turballe.

Pingouin torda *Alca torda*

Données hivernales, principalement à l'unité. A noter un cadavre le 17/02 à la pointe de Merquel /Mesquer, 3 individus le 02/04 à Port-Val/Le Croisic et un retardataire le 20/04 à La Criée/ La Turballe.

Pigeon colombin *Columba oenas*

On note des rassemblements de 30 et 45 oiseaux le 07/01 et le 11/02 à l'étang de Tesdan /Avessac

et 11 à Joué-sur-Erdre en queue d'étang de Vioreau le 06/10. On a noté 2 nichées de 2 poussins trouvées sur l'île d'Arrouix/Saint-Julien-de-Concelles. De plus on compte 5 données de nicheurs probables.

Pigeon ramier *Columba palombus*

On notera quelques rassemblements importants avec 100 oiseaux à La Porte/Sucé-sur-Erdre le 25/02, 80 le 04/03 à La Grande Bodinière/Sucé-sur-Erdre, 75 le 28/12 à Bellevue/Montoir-de-Bretagne et 60 le 31/01 sur le site éolien de Corcoué-sur-Logne.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

On note un rassemblement de 45 oiseaux le 28/12 à Gron/Montoir-de-Bretagne, de 34 le 10/02 à la Riaudière/Carquefou et de 15 le 02/04 à la pointe du Croisic. On remarquera un groupe de 11 dans le Marais de Saint-Mars-du-Désert.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Le premier oiseau est noté 16/04 à La Bouraudière /Couëron et le dernier 15/09 à Boyenne/Vay avec un groupe de 42 individus.

Perruche à collier *Psittacula krameri*

Aucune donnée.

Inséparable de Fischer *Agapornis fischeri*

Aucune donnée.

Coucou gris *Cuculus canorus*

Le premier oiseau est noté le 27/03 à la carrière du Tahun/Guémené-Penfao et le dernier le 30/08 à l'étang de Beaumont/Issé. On notera 3 données pour des oiseaux de «formes rousses».

Effraie des clochers *Tyto alba*

On a 21 données de nicheurs probables et 9 certaines

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

Les oiseaux sont souvent vus en couple ou avec des jeunes comme à La Guerivière / La Chapelle-Basse-Mer, 4 oiseaux le 27/07. On note 26 données de nicheurs probables et 5 de nicheurs certains comme à La Riaudière/Carquefou le 22/07, à Coisbrée/Jans, à La Vievenais/Plessé et à l'île Arrouix/Saint Julien de Concelles.

Chouette hulotte *Strix aluco*

On note 30 données de nicheurs probables ou certains.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

On a 19 données de nicheurs probables ou certains. Un dortoir de 3 à 20 individus est noté sur le coteau à Varades.

Hibou des marais *Asio flammeus*

On note un oiseau à l'ancienne décharge de Cuneix/Saint-Nazaire le 06/04, à Gron/Montoir-de-Bretagne le 11/07, à l'aéroport de Saint-Nazaire-Montoir le 15/07 et dans le bourg de Saint-Herblon le 11/12.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Le premier oiseau est noté chanteur le 29/05, en dehors de la forêt du Gâvre, on le trouve en forêt de Domnaiche, en forêt de Touffou, sur les landes des Forges Neuves/Moisdon-la-Rivière, dans des bois à Herbignac et à La Meilleraye-de-Bretagne. On n'a pas de donnée correspondant au départ en migration.

Martinet noir *Apus apus*

Le premier oiseau est vu le 09/04 et le dernier le 30/08. On note un groupe de 200 oiseaux à Beaumont/Issé le 16/05 et de 50 au marais de Saint-Mars-du-Désert.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

On notera 8 données de nicheurs probables et 4 de nicheurs certains comme à Clégreuc/Vay le 05/08, à Nort-sur-Erdre le 04/07, à La Bosse/Plessé le 28/06 et à La Chaussée/Saint-Philbert-de-Grandlieu le 23/05.

Huppe fasciée *Upupa epops*

Le premier oiseau est vu le 28/03 à La Touche de Boissais/Nozay et le dernier à Marmiton/Guérande le 08/09. On notera 15 données d'oiseaux nicheurs probables et 14 données de nicheurs certains.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

Une donnée pour un oiseau vu le 04/08 à la vasière de Mars/Saint-Philbert-de-Grandlieu.

Pic vert *Picus viridis*

L'espèce est observée (un ou deux oiseaux à chaque fois) sur l'ensemble du département. 32 données de nicheurs probables ou certains.

Pic noir *Dryocopus martius*

On le note sur 27 communes, à chaque fois, ce sont un ou deux individus observés. On a 6 données de nicheurs probables et 3 données de nicheurs certains à Assérac et en forêt du Gâvre.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

On le note sur 40 communes. Les oiseaux sont vus seul ou en couple, on note un groupe de 4 avec 2 juvéniles à La Couronnerie/Carquefou.

Pic mar *Dendrocopos medius*

En dehors de la forêt du Gâvre où il est bien représenté et nicheur, on note une donnée pour un oiseau en forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-Bretagne, le 11/03 (déjà observé sur le site en 2006), et une autre pour 3 oiseaux contactés en forêt de La Groulais/Blain le 24/03 dans un site favorable à la nidification

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

63 données avec 8 données de nicheurs probables et 4 données de nicheurs certains comme aux Salles/Saffré le 14/04, à la mine d'Abbaretz le 22/05, à La Garenne-Lemot/Gétigné le 27/05 et La Galopinière/Carquefou le 17/06.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

Aucune donnée.

Alouette lulu *Lullula arborea*

Le plus grand effectif relevé ne comptait que 6 individus, le 16/02 au Loroux-Bottreau. La reproduction est notée de façon certaine sur les communes de Vay, Plessé, Héric, Rougé, mais aussi en sud Loire à Corcoué-sur-Logne et Gétigné.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Les plus gros rassemblements ont été notés en octobre, avec 200 individus le 28 à Issé, entre l'étang de Beaumont et le bois de La Foi, et deux groupes d'une soixantaine d'individus, respectivement le 07 à Haute-Goulaine et le 14 au Landreau.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Les premières hirondelles de rivage sont observées dès le 08/03 au réservoir de Vioreau/Joué-sur-Erdre avec une quarantaine d'individus, et les 5 dernières sont vues le 06/10 non loin, à la queue ouest de l'étang de Vioreau. La reproduction est avérée à Batz-sur-Mer, Piriac-sur-Mer. L'espèce a probablement niché également à Saint-Brévin-les-Pins et à Montoir-de-Bretagne.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

L'espèce est notée à partir du 05/03 à Vallet et jusqu'au 05/11 à Saint-Nazaire, plage de La Courance. Là encore, les effectifs rapportés sont moins importants, avec 2 groupes d'une centaine

d'oiseaux les 28 et 29/09, respectivement à La Noë Verte/Notre-Dame-des-Landes, et à l'étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*

Les premières sont signalées le 11/03 (4 individus dans le bourg de Chauvé), et la dernière le 29/09 à Vertou, dans la forêt de Touffou. En ce qui concerne les effectifs, le groupe le plus important comptait une trentaine d'individus à Mesquer le 29/04.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

L'espèce est notée du 05/04 à Héric (4 individus) au 13/10 à Préfailles. Elle a niché de façon certaine à Héric, Vay, Rougé et Châteaubriant, mais des indices de nidification sont signalés sur beaucoup d'autres communes. A noter un groupe d'une cinquantaine d'individus le 04/08 sur la commune de Derval.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

L'espèce s'est reproduite à Montoir-de-Bretagne, Assérac et Préfailles. Le plus grand rassemblement était constitué d'une centaine d'individus le 07/10 à la pointe du Croisic. 65 individus ont également été observés à La Chapelle-Heulin le 03/01.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

15 données ont été recueillies cette année. L'espèce est présente jusqu'au 10/04 (1 oiseau au marais de Grée) puis réapparaît à partir du 16/10 (2 individus à l'étang de Vioreau). Jusqu'à 50 individus ont été observés aux Grands Prés /La Chapelle-Heulin le 03/01, associés à une troupe de pipits farlouses. L'espèce a également été observée dans des sites habituels comme le port de Saint-Lumine-de-Coutais, l'étang de Clégreuc/Vay, mais également le Moulin de Fay et La Dagonnière/Carquefou, ainsi que la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

L'espèce est notée nicheuse sur des sites habituels au Croisic, à La Turballe et à Pornichet. Aucun rassemblement de plus de 6 individus n'a été signalé.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

La première est signalée le 03/04 à la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz et la dernière le 03/10 à Lyarne sur la même commune, mais on notera la présence exceptionnelle d'un individu dans le marais de Saint-Mars-du-Désert le 12/12.

Le plus grand groupe rassemblait 20 individus le 05/09 au port du Collet, toujours aux Moutiers-en-Retz.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

Aucun effectif important n'a été signalé.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

400 individus formaient un dortoir à la raffinerie de Donges le 31/12, tandis que deux groupes d'une cinquantaine d'individus ont été notés respectivement le 03/01 à La Chapelle-Heulin (en compagnie de pipits farlouses et spioncelles) et le 07/04 à Nozay.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*

L'espèce est notée régulièrement jusqu'au 04/03 (6 individus à Saint-Joseph-de-Porterie / Nantes) puis à partir du 02/11 (1 au port du Croisic) mais contrairement à l'année précédente, plusieurs données printanières ont été recueillies, sans que de réelles preuves de nidification n'aient pu être établies : 1 individu à La Rouxière le 04/05.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

12 individus observés en forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-Bretagne le 03/06.

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

5 individus observés à La Noë-aux-Fées/Joué-sur-Erdre le 18/05.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

13 individus observés en forêt de Vioreau le 13/06.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

8 individus observés au moulin des Landes/Ligné le 06/05. L'espèce est observée pour la première fois le 02/04 à Bel-Air/Héric et pour la dernière fois le 11/07 à Saffré (bocage des landes du Luc, entre Toubriant et Le Moulin Roty).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

L'espèce est observée pour la première fois le 17/03 à Sissable/Guérande et pour la dernière fois le 29/06 à Frossay. 7 individus observés au port du Collet/Les Moutiers-en-Retz le 19/05.

Gorgebleue à miroir blanc *Luscinia svecica cyanecula*

Aucune donnée.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

4 individus observés au Patis/Gorges le 27/01.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

1 à 2 individus observés à la pointe du Croisic le 04/10. L'espèce est observée pour la première fois le 12/04 à Lyarne/Les Moutiers-en-Retz et pour la dernière fois le 11/10 aux Croix/La Roche-Blanche. Pas de donnée concernant la nidification.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

L'espèce est observée pour la première fois le 04/04 à Anetz (4 individus) et Varades (1 individu) et pour la dernière fois le 11/10 à Carquefou. 6 individus observés à La Sottinière/Héric le 16/09. 9 données concernant une nidification possible sur 6 communes : Anetz le 04/04, Assérac le 17/05, Ile de Terre/Couëron les 24/04 et 11/05, Varades le 04/04, Le Pellerin le 25/04, Saint-Étienne-de-Montluc le 17/05, 3 données concernant une nidification probable sur 2 communes : Anetz les 04/04 et 20/06 et Couëron le 11/06, 2 données concernant une nidification certaine : Anetz le 20/06 et Saint-Étienne-de-Montluc le 05/06.

Tarier pâtre *Saxicola torquatus*

40 individus à Guérande (Moulin, environ 20 individus et Mousac, 20 individus) le 12/10, 22 observés à Notre-Dame-des-Landes le 28/09.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

10 individus observés sur les dunes du Collet/Les Moutiers en Retz le 12/04. L'espèce est observée pour la première fois le 25/03 au Migron/Frossay et pour la dernière fois le 15/10 à La Turballe (2 individus). 2 données concernant une nidification possible sur les communes de Préfailles (Paquin : landes à ajoncs, promontoires en restauration, estran le 15/04) et de Campbon (Les Terres Neuves, 3 individus le 05/05).

Merle noir *Turdus merula*

11 individus observés à La Chapelle-sur-Erdre le 01/12 et 11 en forêt de Vioreau le 03/06.

Grive litorne *Turdus pilaris*

100 individus observés au Coquelin/Marsac-sur-Don le 09/04 (dernière observation printanière). Leur retour est noté le 21/10 à La Thébaudière/Le Loroux-Bottereau.

Grive musicienne *Turdus philomelos*

100 individus observés dans le bourg de La Baule-Escoublac le 07/10.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

100 individus observés à Clégreuc/Vay le 03/01.

Grive draine *Turdus viscivorus*

17 individus observés à Préfailles le 26/09.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Maximum de 11 individus observés le 05/05 sur la commune de Carquefou.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Maximum de 4 individus observés ensemble en période hivernale. L'essentielle des observations à cette période se situe sur le littoral, bien qu'elle ait été notée ponctuellement à Haute-Goulaine, au Lorroux-Bottereau et à Ancenis. À noter une seule observation pour janvier à Mouzac/Guérande.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Première donnée pour un individu le 02/04 aux Grenouilles/Haute-Goulaine, dernière le 06/07 en forêt du Gâvre pour un oiseau. Deux nidifications probables sur ce même site les 26/06 et 06/07. Jamais plus d'un individu n'a pu être observé en même temps.

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides*

Première observation pour un individu le 12/04 au chemin des Carris/Frossay. Dernière observation concernant un individu le 18/06 dans la roselière de Donges. L'effectif maximum observé n'a jamais dépassé trois oiseaux à Tréhé/Saint-André-des-Eaux les 04 et 23/04. Aucun oiseau aperçu en passage postnuptial.

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Espèce soumise à homologation départementale hors opération de baguage. 1 oiseau bagué le 04/08 à la station de baguage de Grandlieu.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Première observation le 10/04, au Marais/Ancenis. Pas de données significatives marquant la fin de la migration postnuptiale.

Rousserole effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

Premier individu noté le 21/04 à Prézégat/Trignac. Pas de données significatives marquant la fin de la migration postnuptiale.

Rousserole turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Première mention le 25/04 à Belle-Île/Le Pellerin pour un individu. Les plus gros effectifs correspondent à 4 individus et ont été aperçus les 11, 18 et 25/06, sur l'île du Carnet/Frossay.

Le 25 correspond aussi à la dernière observation pour le département. La plupart des observations correspondent à des individus chanteurs.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

Le premier individu a été observé le 04/04 sur la commune de Saint-Herblon. Le dernier l'a été le 25/08 à La Riaudière/Carquefou.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Le plus gros effectif, 17 individus, a été observé le 03/06 en forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-Bretagne.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Première mention pour un individu le 02/04 à La Guimancerie/Héric. Dernière observation le 03/10 pour un individu à Lyarne/Les Moutiers-en-Retz.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Un individu observé pour la première fois le 08/04 au Cabéno/Saint-André-des-Eaux, tandis que le dernier a été observé le 04/10 à la pointe du Croisic.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

Des adultes transportant de la nourriture ont été vus sur deux sites différents de la commune de Pornic le 22/05 : au Portmain et dans la vallée du Choiseau. À Préfailles, un couple a été observé, ainsi qu'un individu chanteur, à Paquin, dans une lande à ajoncs.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

Première mention le 03/06 d'un individu en forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-Bretagne et dernière le 24/06 à Juigné-des-Moutiers. Des adultes transportant de la nourriture ont été vus le 23/06, à La Grande Ligne/Lusanger. Les indices de nidification probable ont tous été signalés dans le nord du département (communes de La Meilleraye-de-Bretagne, Blain, Le Gâvre et Juigné-des-Moutiers).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Trente individus observés le 02/10 dans un jardin de La Riaudière/Carquefou.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Deux individus observés dès le 31/03 sur le canal de Sainte-Reine-de-Bretagne. Dernière observation le 29/09 pour 1 oiseau à la raffinerie de Donges. Pas de nidification avérée.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

Maximum de six individus observés le 02/10 à La Riaudière/Carquefou. Une nidification probable (transports répétés de matériaux) le 25/06 en forêt du Gâvre. Il a été observé rue Lemot/Nantes le 19/05 un adulte nourrissant des jeunes et le 22/05 à La Haute Musse/Préfailles, un jeune non volant. Quelques sites de nidifications probables en forêt du Gâvre et dans des villes comme Châteaubriant et Nantes.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla*

Maximum de six individus le 03/05 au château de Clermont/Le Cellier. Un adulte transportant de la nourriture vu le 15/07 à Bonne Source / Pornichet. Des jeunes non volants ont été observés le 03/06 à La Riaudière/Carquefou, le 30/06 au château de Clermont/Le Cellier et le 25/07 sur la plage de la Courance/Saint-Nazaire.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Première donnée le 18/05 au port de Saint-Lumine-de-Coutais, dernière le 05/10 à Préfailles. Reproduction certaine dans plusieurs communes du département : Clisson, Nantes, La Meilleraye-de-Bretagne, Plessé, Le Gâvre et Héric.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Pas de données prénuptiales, observé du 25/08 dans le bourg du Pouliguen au 26/09 à Préfailles. Côté effectif maximal, 3 individus notés le 01/09 à Mazerolles/Sucé-sur-Erdre et Rieffeland/Nozay.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

3 données pour l'année, à l'unité, à Kerignon/Guérande le 25/03, l'île Carnet/Frossay les 18 et 25/06 (nidification probable pour cette dernière).

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

Un rassemblement de 20 individus noté le 31/01 sur le site éolien de Touvois.

Mésange nonnette *Poecile palustris*

Reproduction certaine sur les communes de Châteaubriant, Jans, Varades, Chauvé et Aigrefeuille-sur-Maine. 3 individus observés le 24/01 à La Ramée/Vertou.

Mésange huppée *Lophophanes cristatus*

Un effectif maxi de 6 oiseaux le 02/06 à La Bosse/Assérac.

Mésange noire *Periparus ater*

4 données seulement, à l'unité. Première le 09/10 à La Chantrerie/Nantes et dernière le 22/12 à Clégreuc/Vay.

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*

Une douzaine d'individus observée à 4 reprises dont 3 les 15/01, 15/02 et 15/03 à La Petite Masserie/Chauvé, la 4ème étant le 26/05 aux landes de Bilais/Dréfféac.

Mésange charbonnière *Parus major*

A noter ce rassemblement de 15 individus en forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-Bretagne le 03/06.

Sittelle torchepot *Sitta europaea*

Un maxi de 6 individus en forêt de Vioreau le 03/06.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

5 individus notés le 25/05 à La Riaudière/Carquefou, le 28/05 à Carheil/Plessé, le 02/06 à La Bosse/Assérac et le 03/05 en forêt de Vioreau.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

Première observation le 21/04 à Haute-Goulaine. Dernière à La Petite Masserie/Chauvé le 15/08.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Toujours bien représentée dans l'estuaire de la Loire en aval de Nantes (où sa première observation se fait à Couëron le 17/05), on la trouve aussi à Héric et Saint-Nicolas-de-Redon. En plus de 11 données de nidification probable, elle est donnée comme nicheuse certaine à Donges-Est, sur l'île du Carnet/Frossay, à Saint-Omer-de-Blain, au bois de Saint-Philbert/Couffé, au Treillage/Héric. Dernière observation le 18/08.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

L'oiseau a été observé dans 38 communes réparties dans presque tout le département. Le maximum noté atteint 5 oiseaux : en avril à Héric et Saint-André-des-Eaux et en septembre à Héric.

Pie bavarde *Pica pica*

65 oiseaux rassemblés à Clégreuc/Vay le 09/01, 150 au dortoir de La Fantaisie/Nantes le 30/01, puis 80 le 04/12, et 120 le 23/12 à Clégreuc.

Choucas des tours *Corvus monedula*

Plus de données que l'année précédente et avec plus de rassemblements importants : le 07/01 120 à Saint-Mars-la-Jaille, le 14/01 331 à l'étang de Tesdan/Avessac, le 25/01 125 à La Riaudière/Carquefou, le 09/05 100 à Nozay, le 04/06 70 à Donges.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

Les rassemblements hivernaux n'ont pas été notés cette année, en revanche on atteint 18 sites de reproduction, d'environ 10 à 70 individus, la colonie de la ferme de Heinlex/Saint-Nazaire atteignant 100 oiseaux (notés le 15/02) et celle de L'Épinay Château/Carquefou 264 individus (le 26/03).

Corneille noire *Corvus corone*

Rassemblement de 50 oiseaux le 28/09 à La Noë Verte/Notre-Dame-des-Landes, 24 à Fay/Carquefou le 28/01.

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

L'année commence fort avec un gros dortoir de 300 000 oiseaux le 08/01 dans les marais de Saint-Mars-du-Désert, puis 3000 dans le dortoir de la base sous-marine du bassin de Penhoët/Saint-Nazaire le 30/01 ou 600 sur le site éolien de Corcoué-sur-Logne le 31/01.

Moineau domestique *Passer domesticus*

L'effet atlas des oiseaux nicheurs a eu raison de l'indifférence habituelle des observateurs. Effectif maximum d'une trentaine d'oiseaux à La Carduchère/Vay en mai et à Clégreuc en juin.

Moineau friquet *Passer montanus*

4 données seulement, dont une pour souligner l'absence de l'espèce par rapport à l'année précédente (Herbignac), en revanche elle est donnée nicheuse certaine le 26/05 au Bourg Cornu/Clisson, et probable dans le bourg de Saint-Philbert-de-Grandlieu (14/04), 3 oiseaux à La Durandière/Thouaré-sur-Loire le 15/04 agacent une corneille qui couve.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Noté toute l'année, sauf en août et très peu en décembre. Quelques groupes notés en hiver, maxi 300 sur Carquefou le 19/11, 150 au Loroux-Bottreau le 7/02, 110 à La Chapelle-Heulin le 03/01. Premier chant le 19/02 au château de La Gascherie/La Chapelle-sur-Erdre.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

2 observations en janvier avec 1 le 03/01 à La Chapelle-Heulin et 3 individus le 12/01 en forêt du Gâvre. Les autres observations ont été faites à partir de la migration postnuptiale, 1 le 05/10 et le 13/10 vers la pointe Saint-Gildas/Préfailles.

Serin cini *Serinus serinus*

Noté de février à juillet puis 1 fois en novembre. Une famille de 5 à Guémené-Penfao le 12/06 puis une autre de 6 à Vertou le 15/06.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

Observé tout au long de l'année. Maximum observé 2 groupes d'environ 70 individus le 10/03 sur le marais de Saint-Mars-du-Désert, 30 sur Chauvé le 14/01 et 40 à la pointe Saint-Gildas le 13/10.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

Pas de données en août et septembre? De petites troupes notées çà et là, 15 le 03/01 à La Chapelle-Heulin, 30 le 21/01 à Oudon, 30 le 28/02 à Carquefou, maximum 50 le 02/04 au Cellier.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

3 données jusqu'au 26/02, avec maximum 5 individus en forêt du Gâvre le 18/02. Les observations postnuptiales débutent le 05/10 à Préfailles avec 40 individus. 200 sont observés le 07/10 à la pointe du Croisic, 40 à Vay le 12/10, 40 le 09/12 à La Jonelière et 80 le 29/12 sur l'île de Mazerolles/Sucé-sur-Erdre.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

Observée toute l'année sauf en août. Effectif maximum observé 120 le 21/12 à Oudon, 100 le 22/11 à Guérande et 70 le 19/11 à Carquefou.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

Aucune donnée.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

41 individus notés cette année. Maximum observé 3 le 16/01 le long de la prairie de Mauves/Nantes, 3 le 20/01 à Basse-Goulaine, 3 le 29/01 à Mauves-sur-Loire enfin 3 à Haute-Goulaine le 27/06 avec le seul indice de reproduction certaine cette année, revus le 01/07.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

Seulement 4 individus observés, 1 mâle chanteur le 18/02 en forêt du Gâvre, 1 en vol dans le parc de l'hôpital/Nozay le 17/03, 1 le 09/06 à Blain et le dernier le 17/06 à La Chapelle-sur-Erdre.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

Espèce notée cette année de février à juillet, hormis 1 donnée le 21 janvier avec 7 individus à Oudon et 1 donnée le 6 octobre à Vioreau avec 2 individus. Premier mâle chanteur le 04/03 en forêt du Gâvre puis plus régulièrement à partir du 20/03. Reproduction certaine sur les communes du Grand-Auverné, des Moutiers-en-Retz, de Gétigné, Saint-Vincent-des-Landes, Rougé, Châteaubriant et en forêt du Gâvre.

Bruant zizi *Emberiza cirulus*

Quelques regroupements hivernaux de notés, maximum 26 le 28/01 à La Chapelle-Basse-Mer puis 24 le 03/02 sur le même site, 15 le 27/01 à Gorges et 15 le 09/03 à Joué-sur-Erdre.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Pas ou peu noté en mars, août et septembre. Quelques rassemblements observés, 74 le 03/01 en vallée de La Seilleraye, 10 le 28/01 à Frossay et 40 le 08/11 dans une vigne sur Carquefou.

Bruant proyer *Emberiza calandra*

Pour 13 observations. Les deux premiers chanteurs le 04/04 à Anetz et à Varades puis 1 chanteur à Couëron et 1 à Saint-Étienne-de-Montluc le 24/04, le 17/05 3 sont observés sur la vallée de La Musse/Saint-Étienne-de-Montluc puis 3 autres le 3/06 sur Donges, confirmé le 18/06 avec un indice de reproduction probable. Même valeur d'indice le 20/06 à Anetz enfin un dernier chanteur noté sur Varades le 20/06.

